

JP Textiltryk Holding ApS
Transportbuen 5c
4700 Næstved

Mail: jp@jp-textiltryk.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Transportbuen 5c i Næstved
Næstved Kommune var på miljø og affaldstilsyn hos jer den 3. april. 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Jeres virksomhed herunder produktionslokaler fremstod i pæn stand.

Spildevand

Vask af serigrafiammer og andet udstyr blev drøftet.

Det blev aftalt, at der skal laves en tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra rengøring serigrafiammerne.

Rengøringen foregår i særskilt lokale hvor der er opstillet kar med emulsionsfjerner, vaskemaskine samt vaskekumme til afvaskning af farver og emulsion. Der er afløb i umiddelbar nærhed af vaskekumme og kar.

Vaskevandet fra vaskemaskine ledes til afløbet, ligesom vaskevandet fra udstyr der afvaskes i vaskekummen.

Det vurderes at der kan udtages prøve i brønd udenfor til vurdering af spildevandet inden der udarbejdes en tilslutningstilladelse.

Det blev aftalt, at du forsøger at skaffe kloaktegning for bygningen.

Vaskemidler

Næstved Kommune har modtaget datablade for emulsion og emulsionsfjerner.

Spildevandsprøve

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier inden udledning til kloak skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens vaskemaskine er i drift og der afvaskes udstyr i kumme. Prøven udtages i brønd lige udenfor vaskerum.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for COD, nitrifikationshæmning, suspenderet stof samt pH og temperatur.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
11. april 2025

Sagsnr.
25-009806

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk



Jeg har oplistet nogle akkrediterede laboratorier du/i kan vælge imellem.

Eurofins: <https://www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/industrielt-vand-og-restprodukter>

Højvang: https://hmlab.dk/spildevand_perkolat_slam

R. DONS' VANDANALYTISK LABORATORIUM: <https://dons-lab.dk>

ALS: <https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/analyser-af-vand>

Krav til opbevaring af kemikalier

Næstved Kommune har er regulativ på området vedrørende kemikalier:

Opbevaring af miljøfarlige stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Grundlæggende betyder det at karret med emulsionsfjerner skal placeres i en spildbakke, eller et afgrænset område uden forbindelse til afløb, eller at afløbet skal afskærmes så der ved evt. spild ikke tilledes ufortyndede kemikalier til afløbet.

Beholdere med opsuget affald/bundfald fra kar og vaskemaskine skal ligeledes placeres i spildbakke.

Det blev aftalt, at du forsøger at skaffe kloaktegning herunder afløb i rengøringsrum og brønd udenfor rummet.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at du/I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Virksomheden har en container med restaffald mens metalaffald og kemikalieaffald afleveres på genbrugspladsen.

Du oplyste desuden, at i er med i en samlet renovationsordning for hele bygningen omkring madaffald.

Næstved Kommune vurderer at der som minimum også skal sorteres affald som plast, pap/papir, mad og drikkekartoner.



Der vurderes at der pt. ikke er overensstemmelse med de faktiske affaldsfraktioner og dem som kan hentes i ADS (affaldsdatasystemet).

<https://www.ads.mst.dk/>.

Genbrugsplads

Mindre mængder erhvervsaffald kan bortskaffes på genbrugspladsen mod betaling.

Du må aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Du skal enten tilknytte dit CVR til din bil hos Affald Plus eller henvende dig på pladsen og oplyse at du/i kommer med erhvervsaffald og sikre at i modtager en kvittering for bortskaffelsen som i kan fremvise for tilsynsmyndigheden. Alle biler scannes ved indkørsel.

Kemikalieaffald skal desuden afleveres særskilt på pladsen, således at du får en kvittering for bortskaffede mængder som du kan fremvise til tilsynsmyndigheden.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Hvad skal du gøre:

- Fremsendes kopi af analyseresultat fra spildevandsprøve senest den 1. juli 2025 til jedic@naestved.dk.
- Opbevare kemikalier og kemikalieaffald på spildbakke eller tilsvarende. Dokumentation skal fremsendes inden 1. juli 2025.
- Fremsende kloaktegning med angivelse af afløb i vaskerum og prøvebrønd udenfor vaskerum
- Få kvittering når der afleveres farligt affald på genbrugsplads.

Lovgivning

Reglerne er forankret i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	JP Textiltryk Holding ApS Transportbuen 5c 4700 Næstved 42342041
Virksomhedstype	E51: Rotations/offset/silke/bogtrykker
Tilsynsdato	3. april 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn, herunder vurdering af processpildevand
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Regulativ for opbevaring af farlige stoffer.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Johnny Petersen og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er serigrafitryk på tekstiler. Der tilbydes forskellige trykløsninger.
- Bygningen er opdelt i administration, 2 produktionslokaler med serigrafimaskiner, et rengøringsrum til afvask af rammer samt stort lagerrum.
- Virksomheden beskæftiger ca. 10 personer udover ejer.

**Driftstid**

- Der arbejdes indenfor normal arbejdstid.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Støj fra serigrafimaskiner.
- Kompresser står indenfor i lagerrum. Kompressor er ikke støjdæmpet men vurderes ikke at være til gene for naboer.
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Vaskeaktiviteter foregår i aflukket lokale. Der anvendes højtryksrensere.
- Rumventilation til udsugning i produktionslokaler.
- Transport på virksomheden

Luftforurening:

- Der er etableret udsugning fra ovne tilknyttet serigrafimaskiner.
- Der er udsugning ved vaskecumme. Afkast er ført over tag.
- Bygninger er opvarmet med naturgas.

Spildevand:

- Når serigrafirammen er brugt, renses den før ny emulsion (Fatecoat 1832 Solo, SDS) kan påføres. Rammen nedsænkes i kar med vand og emulsionsfjerner (Variostrip MDK 524, SDS), hvorved emulsionen opløstes og bundfældes. Emulsionskaret bruges uden der er noget udslip til kloak. Bundfald fjernes efter behov og afleveres på genbrugsstation som kemifald. Efter rammen har været i kar med emulsionsfjerner skylles rammen med højtryksrensere i vask. Rammerne kommer som afslutning igennem vaskemaskine.
- Der afvaskes ca 30-40 rammer om dagen.
- Vandforbruget er ca. 500 m³ om året, hvor det vurderes at den primære del er til afvaskning af rammer.
- Der foreligger ikke en tilslutningstilladelse for afledning af spildevand.

Affald:

- Virksomheden har en stor container til blandet brændbart.
- Kemikalieaffald opsuges i dunke fra kar og vaskemaskine som er placeret i rengøringsrum uden spildbakke. Affaldet køres på genbrugspladsen.
- Metalaffald køres på genbrugspladsen.
- Madaffald kommer i fællescontainer som dækker alle lejemål i bygningen.
- Der var ikke beholder til udsortering af pap, plast/drikkekartoner på virksomheden.



Kemikalier:

- Der er kar med emulsionsvæske som er placeret i umiddelbar nærhed af afløb. Karret er ikke placeret i spildbakke.

Tanke:

- Der er ingen registrerede tanke.

Miljøledelse:

- Der er ikke indført miljøledelse. Virksomheden arbejder på at få en OEKO-TEX 100 certificering og en GOTS certificering

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- der udtages spildevandsprøve af vaskevand
- kildesortere alt genanvendeligt affald, herunder plast, pap/papir og mad og drikkekartoner.
- At der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse.
- Affald der afleveres på genbrugsplads, sker mod betaling så der kan fremvises kvittering for dette til myndigheden.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:







