

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-08-2016

Erik J. Dolby
Fuglsøgårdvej 2
8581 Nimtofte

Til stede ved tilsyn	Erik Dolby Jakob Roelsgaard, Norddjurs Kommune Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	FUGLSØGÅRDVEJ 2 ApS
Adresse	Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Telefon	CHR nr.	68492
E-mail	CVR nr.	36214252
Mobil	P nr.	1000518244

Husdyrbrugstype	1b, Kvægbrug med miljøgodkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-01-2011
Nyeste godkendelse/tillæg	29-04-2015
Godkendte dyreenheder	1.019,57

Dyreenheder (registreret)	369,47
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	Skovgårdevej 11
----------------------------	-----------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
05-08-2016	Indskærpelse	Staldsystemet i den gamle kostald ændres til det godkendte staldsystem.

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4		1,74	29-04-2015		
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	529		854,95	29-04-2015	Kg EKM : 13000.0	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	24		38,79	29-04-2015	Kg EKM : 13000.0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	88		22,30	29-04-2015	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 4.0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31		9,40	29-04-2015	Indgangsalder: 4.0	Afgangsalder: 6.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	47		17,57	29-04-2015	Indgangsalder: 6.0	Afg.-/kælvningsalder 12.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	40		14,96	29-04-2015	Indgangsalder: 6.0	Afg.-/kælvningsalder 12.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,78	29-04-2015	Indgangsalder: 6.0	Afg.-/kælvningsalder 12.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	83		48,49	29-04-2015	Indgangsalder: 19.0	Afg.-/kælvningsalder 24.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		6,05	29-04-2015	Indgangsalder: 24.0	Afg.-/kælvningsalder 25.0
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	272	12	3,56	29-04-2015	Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 60.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Ovenstående skema viser det dyrehold, som er godkendt i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Fuglsøgård af 24. april 2015. Norddjurs Kommune behandler for tiden en ansøgning om tillæg nr. 2.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	150		232,37	5.067,80	0,00	Kg EKM : 12175.0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	43		11,75	0,00	139,71	Indgangsalder: 1.4	Afgangsalder: 5.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	14		6,44	98,40	0,00	Indgangsalder: 15.0	Afg./kælvningsalder 16.0
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	92		1,11	0,00	11,15	Indgangsvægt: 43.0	Afgangsvægt: 61.5
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	67		108,16	2.351,88	0,00	Kg EKM : 12977.0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	5		2,71	41,32	0,00	Indgangsalder: 19.9	Afg./kælvningsalder 21.2
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20		5,25	0,00	62,41	Indgangsalder: 1.2	Afgangsalder: 3.9
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	23		0,25	0,00	2,47	Indgangsvægt: 43.0	Afgangsvægt: 59.5
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	1		1,43	29,80	0,00	Kg EKM : 12175.0	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	0		0,00	0,00	0,00	Indgangsalder: 19.7	Afg./kælvningsalder 21.5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ovenstående skema viser dyreholdet jf. gødningsregnskab for planperioden 2014/2015.</p> <p>I planårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 har dyreholdet på ejendommen været langt under det godkendte antal DE.</p> <p>Det blev oplyst ved tilsynet, at antallet af køer er øget, men endnu ikke er helt oppe på fuld produktion.</p> <p>Ifølge CHR er der ved tilsynet 530 køer, 478 kvier og 16 handyr på ejendommen.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2016	900	1350		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	28-08-2009	176	700	Flydelag	
Gyllebeholder	01-09-2008		929	3.700	Teltdug	
Gyllebeholder	02-09-2008		929	3.700	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2016		929	3.700	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	<p>Der er etableret en ny møddingsplads på ca. 30 x 30 meter ved siden af gyllebeholderne. Pladsen er afgrænset af mur på 3 sider og har afløb til gyllebeholderne. Det ene afløb var tilstoppet og bør renses, så vandet kan strømme deri.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen var ikke overdækket.</p>
Gyllebeholder	<p>Der findes 4 gyllebeholdere på ejendommen:</p> <p>En 700 m³ gyllebeholder opført i 1989.</p> <p>3 stk. 3.700 m³ gyllebeholdere. 2 af beholderne er opført i 2008. Den sidste er opført i år. Alle 3 beholdere er forsynet med fast overdækning i form af teltdug.</p> <p>Når sandet er frasepareret ledes gyllen til den lille gyllebeholder ved staldene, hvorfra det pumpes videre til de 3 store gyllebeholdere.</p> <p>Desuden anvendes 2 gyllebeholdere på ejendommen Skovgårdsvej 11, Tustrup, 8961 Allingåbro. Det blev oplyst ved tilsynet, at disse beholdere i øjeblikket er tomme.</p>
Opsamlingsbeholder	Der findes en 40 m ³ stor opsamlingsbeholder i tilknytning til plansiloanlægget, hvorfra restvandet pumpes til udspirklingsanlæg på græsareal.
Ensilageopbevaring	Ejendommen har i alt 6 plansiloer afgrænset af mure/randbelægning og med afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra restvandet udspirklles.
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra kalveboksene opbevares på den nye møddingsplads.
Dykket indløb på gyllebeholder	Beholderen fra 1989 er forsynet med dykket indløb.
Beholderkontrol	Den mindste gyllebeholder fra 1989 er kontrolleret den 28. august 2009.
Flydelag på gyllebeholder	<p>De 3 store gyllebeholdere er forsynet med teltoverdækning. Ved tilsynet var lugerne i teltene åbne, da man var i gang med at forsure gyllen.</p> <p>Den mindste gyllebeholder ved staldene var forsynet med flydelag.</p>
Logbog til gyllebeholder	Der blev fremvist logbog for flydelaget i den lille gyllebeholder ved bygningerne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Krav om alarm og barriere	Gyllebeholderne ligger ikke i risikozone, og der er længere end 100 meter til nærmeste vandløb/sø. Der er derfor ikke krav om alarm eller barriere.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Der er ingen markstakke.	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredning	Klaus Sanko	Auningvej 73		
Afgive til udspredning	Claus Frederiksen	Auningvej 87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	Der leveres husdyrgødning til Klaus Sanko, Auningvej 73, 8963 Auning og Claus Frederiksen, Auningvej 87, 8961 Allingåbro. Begge modtagere har indsendt ansøgning om § 16 arealgodkendelse.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og redskaber sker på fast belægning ved siden af staldene og med afløb til gyllen.
Overfladevand/Spildevand	Overfladevand fra befæstet areal foran plansiloerne samt vand fra ensilagesiloer pumpes til græsarealet nord for vejen og udsprinkles.

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes 2 tanke til traktordiesel: En 2500 liter tank fra 2008 En 1200 liter tank fra 1996

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Olier opbevares i tromler i et rum med fast gulv. Der er afløb i gulvet, som fører til gyllebeholder.
Opbevaring af farligt affald	Sprøjtmidler og kemikalier opbevares aflåst og på fast gulv.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbortskaffelse	Container til tomme sække, plastaffald m.m. tømmes af Brdr. Fisker.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er opført ny kostald, ny gyllebeholder, møddingsplads samt anlæg til fraseparering af sand fra gyllen.
Andet	<p>I tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at staldsystemet i den gamle kostald skal ændres til sengestald med fast drænet gulv med skrabning hver anden time. Dette er endnu ikke sket.</p> <p>I tillægget er der desuden stillet vilkår om, at gyllebeholderne og møddingspladsen skal omkranses af et tre-rækket levende hegn. Der er endnu ikke plantet omkring beholderne. Erik Dolby oplyste, at det skal afklares, om der er behov for endnu en gyllebeholder, inden der plantes.</p> <p>Der er vilkår om foderkorrektion for køerne, som højst må fodres med 164 gram total råprotein pr. FE. Der blev fremvist foderkontrol som viste, at køerne fodres med 162 g total råprotein pr. FE. Vilkåret er opfyldt.</p>
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 4,07.</p> <p>Baggrund for risikovurderingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet - Der er fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen - Der er en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning samt oplag af fast husdyrgødning på møddingsplads - Husdyrbrug med mere end 200 DE - Husdyrbruget ligger i nitratfølsomt indvindingsområde
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen
miljømedarbejder

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk