



# Rapport for miljøtilsyn hos Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
EJENDOMSSELSKABET HELGSTRAND ApS	Uggerhalnevej 80	9310 Vodskov	
<b>Tilsynsdato</b>	02-06-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	31754615
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1014712697
<b>Samkøring</b>	HELGSTRAND DRESSAGE ApS Grindstedvej 54		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrbrugtilladelse §10
<b>Godkendelsesdato</b>	14-10-2014
<b>Tilladte dyreenheder</b>	53,37 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	53,37 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-08-2017	Aftale	Meddelt	Adresse på hvert husdyrbrug skal fremover fremgå af gødningsregnskabet
03-06-2020	Aftale	Meddelt	Adresse på hvert husdyrbrug skal fremover fremgå af gødningsregnskabet
03-06-2020	Aftale	Meddelt	Ny møddingsplads i multihus er etableret uden forudgående miljømæssig tilladelse, men møddingspladsen overholder forudsætningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 12, under forudsætning af at møddingspladsen erstatter tidligere møddingsplads.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	95	41,30	14-10-2014	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	35	12,07	14-10-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	95	41,30	0,00	828,49
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	35	12,07	0,00	268,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	I 2017 er det aftalt at adresse på hvert husdyrbrug skal fremgå af gødningsregnskabet, så vi kan se i gødningsregnskabet, hvor mange heste, der befinder sig på hver adresse. På tilsynet blev det oplyst hvilke heste, der befinder sig på Uggerhalnevej 80, men adresserne findes stadig ikke i gødningsregnskabet. Vi har lavet en ny aftale om at adresser fremover skal fremgå i gødningsregnskabet, og vi vil følge op på dette på næste tilsyn.
Anvendelse af bygninger og stalde	Nyt ikke-godkendelsespligtigt multihus er næsten bygget færdigt, de har planer om at have containere med husdyrgødning i denne bygning.

## Opbevaringsanlæg Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, afløb	Ingen afløb, men ingen risiko for afstrømning.
Møddingsplads, overdækning	Nej. Møddingen ligger i møddingshus, der tømmes og køres til biogas umiddelbart efter udkørsel fra staldene.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko, da møddingen er placeret i møddingshus.
Opbevaringskapacitet fast møg	Tilstrækkelig, afsættes jævnlige til biogasanlæg.
Møddingsplads, øvrige	<p>De er ved at lave en ny plads til containere med husdyrgødning i et nyt multihus. Dette vil gøre det lettere for dem, når gødningen skal hentes og køres til biogas. Til oplysning skal containerne med gødning overdækkes straks efter udlægning, selvom de står indendørs.</p> <p>Møddingspladsen er etableret uden forudgående miljømæssig tilladelse. I forbindelse med tilsynet er vurderet, at møddingspladsen overholder forudsætningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 12 herunder:</p> <p>Afstandskrav på mindst 300 m til eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.</p> <p>Afstandskrav på mindst 300 m til områder i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.</p> <p>Afstandskrav på mindst 100 m til nabobeboelser.</p> <p>Afstandskrav på mindst 50 m til vandløb og søer.</p> <p>Ingen stigning i ammoniakdeposition, under forudsætning af at møddingspladsen erstatter tidligere møddingsplads.</p> <p>På næste tilsyn følger vi op på, at den gamle møddingsplads er taget ud af brug, hvis den nye møddingsplads er taget i brug</p>

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	01-01-2001		0	144		Afløb til beholder.
Sep. beholder (mælkeru m mv.)	01-01-2001		0	4		Opsamlingsbeholder til ensilagebeholder.

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring og udspredning	PLANTEAVLERE TORBEN OG BJARKE THOMSEN	Rullebanen 25		

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Servicefirma medtager spildolie.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Al dybstrøelse afsættes til biogas.
Klima- og energitiltag	LED belysning i alle bygninger. De har fået forslag og tilbud fra elektrikere om løbende udskiftning af andet elektronik. Der fyres med træpiller.
Natur/sø*	Der er en sø og en del læhegn på ejendommen.
Ressourcer og genanvendelse*	Affald sorteres og genanvendes hvis muligt, men de har svært ved at afsætte plastik fra wrapballer, da der er rester af hør på, det kommer derfor til forbrænding.
Miljøledelse	Nej

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder	Ingen på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej