



MILJØTILLADELSE

til husdyrbruget
Kåtrupvej 20, Randrup, 8981 Spentrup

Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikel nr.	3a Randrup gde., Gassum
Cvr. nr.	76235228
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Allan Thorsgaard Sørensen
Godkendelsesbetegnelse	16b: Kvægbrug <3.500 kg N/år
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-1-20
Sagsbehandler	Kristian Arnborg Nielsen
Tilladelsens dato	16. april 2020

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ.....	4
GENERELLE FORHOLD.....	4
VILKÅR FOR TILLADELSE.....	5
<i>Generelt.....</i>	<i>5</i>
<i>Anlæg</i>	<i>5</i>
<i>Produktionsareal og staldindretning.....</i>	<i>5</i>
<i>Gødningsopbevaring og -håndtering</i>	<i>6</i>
<i>Lugt og støv.....</i>	<i>6</i>
<i>Støj.....</i>	<i>6</i>
<i>Fluebekæmpelse</i>	<i>7</i>
<i>Olie</i>	<i>7</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>7</i>
KOMMUNENS VURDERING.....	8
OFFENTLIGGØRELSE.....	20
KLAGEVEJLEDNING	20
BILAG:	21

Resumé

Miljøtilladelsen omhandler overgang til stipladsmodel. Der foretages ikke udvidelse af produktionsarealet, der er på i alt 1.439 m², eller andre fysiske ændringer.

Efter tilladelse efter den nye Husdyrlov (af 1. august 2017) må der være det antal kvæg og grise som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på de ansøgte produktionsarealer i staldene.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer, samt natur og miljø bl.a. stillet vilkår om støj og fluebekæmpelse.

Generelle forhold

Randers Kommune meddeler i henhold til § 16b i Husdyrloven¹ tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse² og Husdyrgødningsbekendtgørelse³ skal også overholdes og særlig bemærkes:

- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.).

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 216327, version 2.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og opbevaring og anvendelse af gødning.

- At tilladelsen betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for tilladelse

Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.
4. Stalde, gylletank mv. skal være placeret som angivet på oversigtskort i bilag 1.

Anlæg

Produktionsareal og staldindretning

5. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigtskort i bilag 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Slagtesvinestald	1.319	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise, 25-49 % fast gulv.	810
Kostald	1.038	Flexgruppe: Alle kvæg. Dybstrøelse	43
		Flexgruppe: Alle kvæg. Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	586
Samlet produktionsareal			1.439

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

6. Staldsystemerne skal holdes rene.

Gødningsopbevaring og -håndtering

7. I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning eller afgasset biomasse på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
8. Ved omlæsning til beholder/gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til/fra gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign.
9. Det samlede overfladeareal af gyllebeholder, må maksimalt være på 374 m².
10. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

Lugt og støv

11. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.
12. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige støvgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

13. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbela-
stede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige
55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser
ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag
og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er over-
skredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i
en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Doku-
mentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljø-
styrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af
ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en
person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

14. Indkørslen fra Kåtrupvej må ikke benyttes til erhvervsmæssig kørsel med køretøj
der støjer mere end en personbil, f.eks. traktorer og lastbiler, i perioden
kl. 22.00-07.00, alle dage.

Fluebekæmpelse

15. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyg-
gende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstem-
melse med de til enhver tid nyeste officielle retningslinjer.

Olie

16. Tankning af dieselolie, ophæng af tankpistol, påfyldning af smøreolie m.v. skal
ske på en overdækket, befæstet plads uden afløb.

Egenkontrol

17. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der årligt
føres journal med nedenstående oplysninger:
 - a. Mark- og gødningsregnskab eller lignende indeholdende oplysninger
om produktionsniveau.
 - b. Vand og energiforbrug

Egenkontroloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommu-
nens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Den hidtidige produktionsret for ejendommen Kåtrupvej 20, 8981 Spentrup er i marts 2015 fastsat til 4.560 slagtesvin (30-102 kg) og 20 ammekøer, 9 kvier (6-28 mdr.), 3 småkalve (0-6 mdr.), 11 tyrekalve (0-6 mdr.) og 11 ungtyre (220 – 440 kg).

Miljøtilladelsen omhandler overgang til stipladsmodellen. Produktionsarealet holdes uændret på 1.439 m².

Brug af de forskellige produktionsarealer ændres fra at have været forbeholdt specifikke kvægetyper og slagtesvin til at omfatte flexgrupper.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af husdyrgødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 34 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal og gødningsopbevaringsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets anlæg for 8 år siden (8 års-drift).

Der er ikke ændret på ejendommens produktionsarealer de sidste 8 år.

Ansøger har ikke produktion på andre ejendomme.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre).

For eksisterende stalde skal emissionsfaktorerne i tabel 1 i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 anvendes. For nye/renoverede stalde anvendes emissionsfaktorerne i tabel 4.

Det samlede BAT-krav er beregnet til 2.404 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 2.404 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stalde er indrettet med de oplyste staldsystemer, samt at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslager er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at staldsystemerne holdes rene, hvilket også stilles som vilkår.

Foder (opbevaring og anvendelse)

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af foder svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Foder, mineraler m.m. opbevares i siloer og som sækkevarer. For kvæg er der ikke udarbejdet BAT for anvendelse (tilpasning af foderet til dyrenes behov).

Opbevaring af husdyrgødning

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af husdyrgødning svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Således er der krav til indretning af møddingspladser, og gylletanke er bl.a. omfattet af beholderkontrol minimum hver 10. år.

Udbringning af husdyrgødning

Ved udbringning af husdyrgødning gælder ifølge dansk lovgivning, at der skal laves mark- og gødningsplanlægning for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til grundvandet. I den forbindelse afstemmes gødningsmængden i forhold til afgrødens næringsstofkrav og forhold som forfrugtsværdi, jordbundstype og kunstvanding inddrages. Herudover gælder, at der i perioder, hvor risikoen for udvaskning er stor, ikke må ske udbringning af husdyrgødning. Randers Kommune vurderer, at disse regler sikrer, at udbringningen sker i overensstemmelse med bedst tilgængelige udbringningsteknologi.

For så vidt angår risici for afstrømning af næringsstoffer til overfladevand gælder tillige en række generelle regler, herunder krav om udlæg af bræmmer langs vandløb, forbud mod udbringning under vejrlig, hvor der er risiko for overfladisk afstrømning og forbud mod udbringning på stærkt skrånende arealer mod overfladevand. Randers Kommune vurderer, at disse regler sikrer, at udbringningen sker i overensstemmelse med bedst tilgængelig udbringningsteknologi.

Endelig gælder en række generelle regler, der minimerer ammoniakfordampningen ved udbringning af husdyrgødning, herunder krav om at udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse som minimum skal ske ved slangeudlægning og krav om, at husdyrgødning på sort jord skal nedbringes senest 6 timer efter udbringning. Desuden skal flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse nedfældes på alle marker med sort jord og græs, eller der skal anvendes anden teknik eller teknologi i henhold til bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Endvidere

skal der årligt føres logbog med angivelse af placering af markstakke med dybstrøelseskompost. Markstakke skal overdækkes og overholde afstandskrav til vandløb, natur m.v.

Opbevaring af døde dyr

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af døde dyr svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. For at hindre smittespredning skal døde dyr opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning. Opbevaringsfaciliteten skal placeres ved fast tilkørselsvej, i passende afstand til offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Endelig er der fastsat regler for hvornår tilmelding til afhentning skal ske.

Energiforbrug

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig energiteknologi for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere energiforbruget bl.a. er det oplyst at der udføres gennemsyn af elinstallationer hvert 5. år samt at anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at det sikrer korrekt brug og effekt.

Der vurderes ikke at være grundlag for at stille vilkår til yderligere begrænsning eller overvågning af husdyrbrugets energiforbrug.

Vandforbrug

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig teknologi til reduktion af vandforbrug for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere vandforbruget ved daglig gennemgang for lækager i staldene.

Management

Ejer har redegjort for en række ledelses- og kontrolrutiner, der vurderes at medføre mindst mulig miljøbelastning og færrest muligt gener for omgivelserne.

Randers Kommune har sikret, at en række af disse ledelses- og kontrolrutiner opretholdes via vilkår i miljøtilladelsen.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- inden for område, som er delvist udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde,
- uden for område, som er udpeget som geologisk interesseområde og værdifulde kulturmiljøer,
- Inden for område med bevaringsværdige landskaber.
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,

- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da projektet ikke medfører nyetableringer af anlæg, er der ikke vurderet nærmere på virkning i forhold til bevaringsværdigt landskab.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, stiger fra 2.258 kg N/år (8 års drift/nudrift) til 2.404 kg N/år i ansøgt drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur er et surt overdrev, der ligger ca. 600 m nordøst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur er et overdrev, der ligger ca. 1.500 m nord for staldanlægget.
- Nærmeste kortlagte ammoniakfølsomme naturarealer af typen kategori 3-natur ligger ca. 550 m nordvest for anlægget (et overdrev) og ca. 700 m nordvest for anlægget (ammoniakfølsom skov).

De nævnte naturarealer fremgår af bilag 2.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet.

Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug.

Totaldepositionen af ammoniak i det aktuelle naturområde er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,4 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak på overdrevet 1.500 m nord for anlæggene er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Merdepositionen af ammoniak i overdrev og den ammoniakfølsomme skov er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Totaldepositionen er beregnet til hhv. 0,2 og 0,3 kg N/ha år i begge punkter. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 220 m sydøst for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrlovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrlovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Bilag IV arter

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rastepåder. Nærmest udpegede forekomster er padde og markfirben i søer beliggende ca. 300 m fra nærmeste anlæg. Kommunen vurderer at ændringerne på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige ændringer for de potentielle levesteder, og at de derfor er uden betydning for bilag IV arter.

Nabogener m.v.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor

samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse/by
Byzoneområde	365	4.579	Asferg
Beboelse i samlet bebyggelse	243	1.664	Amtsvejen 28
Beboelse uden for samlet bebyggelse	115,3	183,8	Kåtrupvej 18
Beboelse uden for samlet bebyggelse	115,3	288,9	Randrupvej 10

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse uden for samlet bebyggelse er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

Ansøger oplyser at i forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. I forbindelse med primært transport kan der dog være periodiske støvgener.

Husdyrbruget og nabobeboelserne i umiddelbar nærhed, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2017 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i

disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres. Men der der sat vilkår til begrænsning af eventuelle støvgener hvis de skulle opstå.

Støj

Ansøger oplyser om støj:

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere
- Håndtering og omrøring af gylle
- Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Tidsinterval
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inden døre	Rengøring sker i dagtimerne
Aflæsning af foder	Foderlade	Indblæsning af færdigfoder i silo
Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af dyr		Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning dyr og foder

De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

Virksomheden vil overholde grænseværdier for Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern og intern miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2. Det vurderes at lavfrekvensstøj ikke bliver et problem.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der er fastsat støjgrænser for husdyrbruget svarende til områdetypen: "Type 3 – Blandet bolig og erhverv" i vejledning nr. 5 / 1984 fra Miljøstyrelsen. Disse støjgrænser er anbefalet

af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Støjgrænserne gælder for aktiviteterne på og ved husdyrbrugets anlæg, herunder også kørsel på husdyrbrugets veje, men ikke på privat fællesvej. Se afgrænsning vedr. privat fællesvej på kort i bilag 3.

Ved kørsel til og fra ejendommen forbi Kåtrupvej 18 er det ud fra en orienterende beregning vurderet, at støjbidrag fra den del af vejen der ikke er privat fællesvej, kan overskride nat-maksimalstøjgrænsen på 55 dB(A) ved kørsel med motorkøretøj, der larmer mere end en personbil.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter. Derudover er der fastsat specifikt vilkår til i relation til ovennævnte beregning.

Transport/vejforhold

Ansøger oplyser at til og fra kørsel sker via indkørsler fra Kåtrupvej og Randrupvej.

Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af tungere transportere forventes at blive ca. 194 kørsler årligt ~ ca. 0,5 transportere om dagen i gennemsnit vurderes ikke, at antallet af transportere vil give anledning til væsentlige gener.

Type transport	Ansøgt	Nudrift
Færdig foder	52	52
Dyr (ind/ud)	20	15
Grovfoderproduktion	0	0
Mælkeafhentning	0	0
Husdyrgødning	100	75
Handelsvarer	12	12
Brændstof og olie, kemi mm	10	10
I alt	194	164

Der sker en lille ændring i antallet af transportere, da dyreholdet stiger lidt. Der bliver leveret en anelse mere foder og der produceres en anelse mere gylle.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Kommunen vurderer at transporterens omfang ikke vil udgøre væsentlige gener.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej og privat fællesvej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

Ansøger oplyser at der vil være lidt lys i staldene om natten (lovkrav). De vil være lys over foderladens port men det vurderes ikke at blive til gene for naboerne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Kommunen vurderer, at der ikke vil være lysgener for omboende.

Fluer og skadedyr

I ansøgningen er oplyst, at ejendommen har en serviceaftale til bekæmpelse af rotter, og at døde dyr opbevares på spalter under kadaverkappe indtil afhentning af DAKA.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrøelses-systemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Der er ikke møddingsplads på ejendommen.

Randers Kommune har stillet vilkår om at fluebekæmpelse i staldene skal ske efter de gældende officielle retningslinjer.

Andre forhold

Afstandskrav

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 5.

Afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for nyetablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrlovens § 6		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Over 100 m	50 ¹ m
Husdyrlovens § 7		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	600 m	10 m
Husdyrlovens § 8		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	77 m (markvanding).	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>100 m.	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 270 m til sø.	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	>15 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Beboelse på samme ejendom	>15 m	15 m
Naboskel	115	30 m
Åbne vandløb og søer >100 m ²	270	100 ² m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22		
Nabobeboelse	-	300 ³ m
§ 7 natur	-	300 ⁴ m

Tabel 5

¹Hvis forureningen øges.

²Gælder kun ved nyanlæg af beholdere til flydende husdyrgødning.

³Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

⁴Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrlovens § 6:

Ifølge Husdyrlovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Kommunen vurderer at kravet er overholdt.

Husdyrlovens § 7:

Ifølge Husdyrlovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrlovens § 7. Som det fremgår af tabel 5, ligger bygningsdelene ca. 600 m fra sårbar natur.

Husdyrlovens § 8 og § 22:

Afstandskravene er overholdt

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravet til sø/vandløb, naboer og naturtyper er derfor ikke relevant.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrlovens § 6-8 og Husdyrgødningbekendtgørelsens § 22.

Opbevaring/håndtering af husdyrgødning

Ansøger har oplyst, at der produceres 2200 ton svinegylle og 442 ton kvæggylle om året. Derudover forventes der produceret 5 ton dybstrøelse om året.

Dybstrøelsen køres direkte ud og pløjes ned 2 gange om året.

Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholdere og fortank mv, i alt 2.260 m³.

Ansøger har beregnet at opbevaringskapaciteten er 10,3 mdr.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der er stillet vilkår om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for gylle. Det bemærkes, at det i ansøgers beregning af opbevaringskapacitet ikke er medregnet overflade vand.

Det bemærkes, at kun den nordlige af ejendommens gylletanke er omfattet af godkendelsen til opbevaring af husdyrgødning.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk pumpekran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder.

Restvand / overfladevand

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Affald

Ansøger har oplyst at affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler. Affaldscontaineren er placeret ved kostaldens sydøstlige hjørne.

Medicin og kanyler opbevares i kontor. Brugte kanyler og medicin afhændes til dyrlægen.

Glas/papir og pap/emballage, småt brændbart hentes i faste intervaller af Kommunes affaldsvirksomhed. Landbrugsplast afhentes af Marius Pedersen.

Resterende affald afleveres på genbrugspladsen via erhvervsordningen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Ansøger har oplyst at ejendommen har 2 overjordiske olietanken på 2.500 l, at spildolie opbevares i tomme oliebeholdere og afhændes til Dansk Oliegenbrug. Der er opsamlingsbakker under oliebeholderne til opsamling af eventuelt spild. Der forefindes kattegrus ved spildoliebeholderne til opsugning af eventuelt spild.

Kemikalier opbevares i aflåst skab med fast bund. Der forefindes kattegrus til opsugning af eventuelt spild.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Dieselolie

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen⁴

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager fra selve dieseltanken.

Ved dieseltankanlæg forekommer hyppigt påfyldning af landbrugsmaskiner med tankpistol med risiko for spild af olie som følge af overløb m.v. Randers Kommune har stillet vilkår om, at tank- og påfyldningssted skal være tæt, befæstet og overdækket. Randers Kommune gør opmærksom på, at opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald, jf. *Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald*.

Sprøjtemidler/medicin

⁴ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Randers Kommune vurderer, at opbevaringen af sprøjtemidler og medicin på husdyrbruget sker miljømæssigt forsvarligt.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til tilladelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (477 m).

Orienteringen blev fremsendt den 25. marts 2020. Fristen til at kommentere udkastet var den 13. april 2020. Der indkom ingen bemærkninger

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 16. april 2020 som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, TRnord@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt – den 14. maj 2020. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.



Bilag:

Bilag 1: Situationsplaner og oversigt over produktionsarealer

Bilag 2: Punkter for naturberegninger


Bilag 3: Private fællesveje

Bilag 1: Situationsplaner og oversigter over produktionsarealer




Architectural floor plan of a building, showing a grid system and dimensions. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top-left. The overall dimensions are 2400 (width) and 4096 (depth). The plan is divided into several sections, with labels such as "2 x 13 Stützträger" and "Stützträger 50 mm" indicating structural elements. A section line A-A is shown across the middle. The plan also includes a scale bar and a north arrow.

Indretning kostald. Fodergang, malkestald, foderlader, kontor, hovedende af sengebokse mv. er ikke produktionsaraler.



Bilag 2: Punkter for naturberegninger



Naturpunkter som der er beregnet ammoniakdeposition til. Kåtrupvej 20 er markeret med rød.

Bilag 3:



Indkørsel til Kåtrupvej 20 fra hhv. Kåtrupvej og Randrupvej er privat fællesvej indtil de røde markeringer.