

VARO Specialmaskiner A/S
Sletten 8
8543 Hornslet

21. august 2025
Sagsnr.: 25/11128

Kontaktperson:
Kirsten W. Lohmann
Tlf.: 87 53 59 87
kwlo@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:
Jonas Hyllested: joh@varo.dk

Miljøtilsyn på VARO Specialmaskiner A/S.

Syddjurs Kommune har den 16. juni 2025 foretaget miljøtilsyn på VARO Specialmaskiner A/S, Sletten 8, Hornslet.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

Derudover udføres der et Styrket Affaldstilsyn efter reglerne i Affaldstilsynsbekendtgørelsen².

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Basis tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser. VARO Specialmaskiner A/S fremstår ryddet og i god vedligeholdelsesstand.

Aftaler på tilsynet

Virksomheden ønsker, at kunne udledes væsker fra testanlægget, der ikke er ren vand. Dette betragtes som processpildevand, og det er aftalt på tilsynet, at der snarest muligt skal indsendes en ansøgning om tilslutningstilladelse til virksomheden.

Affaldstilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger

Det kunne på tilsynet konstateres, at sorteringen inde i hallerne er fint delt op. Ved kontrol af containerne udendørs kunne det konstateres, at flere fraktioner som f.eks. pap/papir, plast, madaffald mv. ikke blev sorteret, men alle blev samlet i containere med mærkater for blandet brandbart. Der blev på tilsynet vejledt i, at virksomheden skal have fokus på sorteringen i containerne og at antallet af containere til blandet brandbart skal reduceres.

Derudover kunne det konstateres i Affalds Data Systemet, at der for 2024 ikke var indrapporteret afhentning af noget farligt affald. Det er aftalt på tilsynet, at virksomheden tager kontakt til modtageranlæg og beder dem om, at få rettet op på det.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med liste-virksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risiko-score, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 20043830 og P-nr. 1003430234

Ved tilsynet deltog Jonas Hyllested og Henning Jacobsen fra virksomheden samt Kamilla Thinggaard Esbensen og Kirsten W. Lohmann fra Syddjurs Kommune.

VARO Specialmaskiner A/S (Herefter omtalt som VARO) er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelse af 14. september 2015.

Hvis virksomheden i fremtiden foretager sig ændringer eller udvidelser, vil virksomheden blive omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af hvert kalenderår hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Det styrkede affaldstilsyn er omfattet af Affaldstilsynsbekendtgørelsen⁴, der regulerer affaldstilsyn på virksomheder. Gebyret for affaldstilsynet udgør kommunens faktiske omkostninger til udførelsen af tilsynet og vil blive opkrævet sammen med brugerbetalingen for miljøtilsynet.

Ændringer siden sidste tilsyn er indskrevet med *kursiv*

Indretning og drift

Målestederne i afkastene fra svejsning og slibning, er placeret i den udendørs del af ud-sugningen. Der er en lige strækning både før og efter målstedet.

Der er tæt belægning i alle haller (beton med epoxy) og gulvene fremstår hel og i pæn vedligeholdelsestilstand i produktionshallerne. Udenfor er der SF-sten på alle kørearealer og belægningen fremstår hel uden revner eller lunger.

Der er 11 maskiner i produktionen:

(2) 3 fræsere (CNC-maskiner).

4 drejebænke (2 CNC-maskiner og 2 manuelle).

2 slibemaskiner

2 gnistmaskiner

4 svejsesteder

1 vandskære

Der er 3 udtag til svejsning der samles i et afkast.

Når delene til et produkt er fremstillet, bliver de opbevaret i montagehallerne inden de sendes af sted til kunderne.

Syddjurs Kommunes kommentarer:

Vilkårene vedrørende maleaktiviteterne i miljøgodkendelsen er ikke relevante at gennemgå på tilsynet, da der ikke er maleraktiviteter på adressen.

Indretningen af målestederne lever op til vilkår 9 i miljøgodkendelsen.

Luft

Al udsugningsluft fra skære – og svejseprocesser passere igennem filtre (patronfiltre) der har en dokumenteret renseeffekt på 99 %.

I glasblæsekabinen er der sat en cyklon på udsugningen.

Der er 3 afkast fra hallerne. Et fra maskinafdelingen, et fra smedeafdelingen og et til rum-ventilationen. Afkastene fra maskinafdelingen og smedeafdelingen er som minimum ført 1 meter over tagryg, og der er filter på begge afkast.

Syddjurs Kommunes kommentarer:

Vilkår 10 og 11 vedrørende renseeffekt på udsugningen er overholdt.

Der er indsendt dokumentation i forbindelse med ansøgningen til miljøgodkendelse, der viser, at vilkår 13, 14 og 15 i miljøgodkendelsen er overholdt.

Vilkår 16 vedrørende afkasthøjde er overholdt.

Støj

De fleste af støjkloderne er placeret indendørs, og der blev på tilsynet ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden. Der er heller ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn.

Syddjurs Kommunes kommentarer:

Det er vurderet, at vilkårene vedrørende støj fra virksomheden er overholdt.

Affald

Alt jernaffald bliver udsorteret i de forskellige typer af metaller og opbevaret i egnede containere med låg udenfor. Der er ingen tegn på spild af væsker omkring containerne, og der er heller ingen tegn på, at regnvand har kunnet trænge ind i containerne. Alle containere har påsat mærkater med, hvad de indeholder.

Metalspånar med kølesmøremiddel afdryppes inden de flyttes til containeren. Der er derfor næsten ingen væske i bunden af containeren med metalspånar.

Pap bliver presset og pakket i en pappresser og opbevaret indendørs på paller indtil det afhentes. Pap hentes af Marius Pedersen I/S.

Blandet brandbart samles i containere. Disse står både udendørs og indendørs. Alle containere er med låg.

Der er indrettet et område i hallerne, hvor affald fra produktionen (f.eks. pap, plastik mv.) kan udsorteres til videre bortskaffelse.

Brugte filtre og beholdere med filterstøv samles i sorteringsområdet og bortskaffes derfra. Filtrene bortskaffes med restaffaldet til Marius Pedersen

Brugt kattegrus opbevares i murbaljer i produktionen og bortskaffes derfra til IJ Recycling

Sand fra vandskæren bortskaffes til IJ Recycling. Vand fra vandskæren samles i samme spand som sandet fra vandskæren, hvor det står og fordamper.

Farligt affald:

På tilsynet kunne det konstateres, at farligt affald i form af kabler, batterier mv. samles i affaldssorteringsstationer i egnede kasser og herfra vil blive bortskaffet.

Der internt har været fokus på renholdelsen af det, så mængden der skal bortskaffes er reduceret betydeligt. Der har derfor i 2024 ikke været behov for at bortskaffe det.

Brugt køle-smøremiddel bliver opbevaret i 2 palletanke der står i opsamlingsbakker og i et aflåst rum, hvor der er fast gulv. Der er i 2024 ikke afhentet brugt køle-smøremiddel fra virksomheden.

Ifølge Affalds Data Systemet er der ikke afhentet andet farligt affald end kabler fra VARO i 2024. Det er aftalt på tilsynet, at virksomheden følger op på dette og sikre, at modtagere får det registreret i Affalds Data Systemet.

Der er i 2024 bortskaffet kabler/elektronik samt tomme dunke, der har indeholdt kemi. Der afleveres typisk blødpplast, hårdplast, glas, småt elektronik og tomme spraydåser mv. på genbrugspladsen.

Olietågefiltrene er af metal og bortskaffes sammen med metalspånerne, da de begge er mættet af olieholdig væske. Metalspånerne og oliefiltrene bortskaffes til IJRecycling.

Følgende virksomheder er registreret i Affalds Data Systemet som transportører og modtager af affald fra virksomheden:

IJ Recycling I/S er miljøgodkendt til at modtage affald.

Horsens Jern og Metal er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister til at modtage metalaffald.

H.J Hansen Recycling er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister til at modtage elektronikaffald.

Marius Pedersen er miljøgodkendt til at modtage affald
Kredsløb

Syddjurs Kommunes kommentarer:

Det er vurderet, at alle vilkårene i miljøgodkendelsen vedrørende opbevaring og håndtering af affald er overholdt.

Styrket Affaldstilsyn bemærkninger:

Det kan konstateres ved gennemgang af virksomhedens data i Affalds Data System, at flere affaldsfraktioner er udgået mellem 2022/2023 og 2024.

Alt affald er i Affalds Data Systemet registreret på Sortevej 12, der er administrationsbygning og ikke Sletten 8. Alt affald fra produktionen med udtagelse af isocyanat og malingrester samles og afhentes stadig på Sletten 8.

Det kunne ved gennemgang af de udendørs containere konstateres, at sortering af affaldet ikke var tilstrækkeligt. En stor del af containerne havde mærkater med "små brandbart", og det i flere af containerne var pap, plastik og restaffald blandet sammen. Tilsynsførende vejledte på tilsynet, at affaldet også skal være udsorteret i containerne, og at der skal skaffes de containere, der er behov for til de enkelte fraktioner. Derudover blev der vejledt i, at containere til "små brandbart/blandet brandbart" skal reduceres. Virksomheden vil tage fat på problemstillingen med det samme.

Der blev på tilsynet vejledt om, at virksomheden skal sikre sig at modtagere af affaldet får indberettet de korrekte mængder og typer af affald, der afhentes på Sletten 8.

Den samlede affaldsmængde er fra 2022 til 2024 faldet fra 58 tons til 19 tons. Fra 2023 til 2024 er affaldsmængden faldet fra 24 tons til 19 tons.

Dataudtræk fra Affalds Data Systemet for 2024:

Affaldstype	Behandlingsform	Indberetter	Modtageranlæg	Mængde 2024 (tons)
Jern og metal	Genanvendelse	IJ Recycling ApS	Horsens Jern og Metal	7,977
Kabler (Jern og metal)	Genanvendelse	IJ Recycling ApS	H.J Hansen Recycling A/S – Århus	1,704
Papir inkl. aviser	Genanvendelse	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	0,080
Pap	Genanvendelse	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	2,240
Plast	Genanvendelse	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	0,010
Restaffald	Forbrænding	Marius Pedersen A/S	Kredsløb Affaldsenergi A/S	7,670

Beskyttelse af jord og grundvand

På tilsynet blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening, og der er ikke foretaget vurdering heraf.

I alle hallerne er der fast gulv i form af betongulv med et epoxy lag over igen. Gulvet fremstår pænt og rent. Der er løbende fokus på at reparere revner i gulvet, der fremkommer fra alm. slid. Der er ikke spor af spild fra maskinerne.

Al flydende råvare/kemikalier bliver opbevaret i et aflåst rum, hvor der er fast gulv (beton) med opkant. Det er vurderet, at opkanten er høj nok til at tilbageholde indholdet af den største af beholderne i rummet.

Syddjurs Kommunes kommentarer:

Det er vurderet, at vilkårene 30 til 32 er overholdt i miljøgodkendelsen. Vilkår 33 er ikke relevant, da dette omhandler aktiviteter vedrørende malekabinen.

Spildevand

Virksomheden udleder kun spildevand svarende til sanitært spildevand fra dens afløb. Ved test af nye produkter anvendes der typisk rent vand, som udledes til spildevandsledningen. *I de tilfælde, hvor der anvendes en anden væske end rent vand til test af produkterne, ønsker virksomheden at udlede det til spildevandssystemet. Der er i forbindelse med kontakt til kommunen om sagen, blevet vejledt om, at der skal søges tilslutningstilladelse til udledningen. Vand fra gulvvaskemaskinen udledes til kloaksystemet. På*

baggrund af ovenstående skal virksomheden snarest muligt ansøge om tilslutningstilladelse til udledning af vand fra produktionen.

Indberetninger om egenkontrol

Filtrene skiftes som minimum 1 gang om året eller hyppigere, hvis det fremgår af producentens vejledninger.

Filtrene bliver hvert år gennemgået af et eksternt firma til sikring af, at driften af filtrene er optimal.

Alle filtrene tjekkes 1 gang om måneden, og der hænger driftsinstruktioner ved alle filtre.

Defekte olietågefiltre opdages med det samme, da det forstyrrer arbejdsgangen, så snart de ikke fungerer optimalt. Når forstyrrelsen opstår, vil filtret blive tjekket og udskiftet. Dette er godtaget som overholdelse af vilkåret vedrørende kontrol af olietågefiltrene.

Logbogen for kontrollen af alle belægnings, indenfor såvel som udenfor, blev fremsendt efter tilsynet.

Syddjurs Kommunes Kommentarer:

Der er indsendt dokumentation for, at vilkår 36 og 37 er overholdt i forbindelse med behandlingen af miljøgodkendelsen.

Virksomhedens egenkontrol har ikke givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpsler.

Bemærkninger ved tilsynet i 2025

Virksomheden fremstår i pæn og ryddelig stand og har gode rutiner for egenkontrollen.

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse: virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁵ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital

miljøadministration). Tilsynsbrev og –rapport vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig på tlf. nr.: 87 53 59 87, eller I kan sende en e-mail til: kwlo@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen

Kirsten W. Lohmann
Biolog

¹ Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven