



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Kvindvadvej 14
7400 Herning

Afgørelsesdato: 22-07-2025
Sagsnummer: 09.17.00-P19-64-22

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	22-07-2025
Skema-id, versions-nr.	237563 version 5
Kommune scenarie 16-04-2024	245078
Ansøgningsdato	28-11-2022
CHR nr.	57414
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Kvindvadvej 14 7400 Herning
Ejendomsnummer	6570067652
Matrikelnummer, Ejerlav	Matrikel: 5a - Asbjerg By, Sinding
Miljøkonsulent	Ansøger selv.
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Pernille Kjeldsen
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
DRIFT OG INDRETNING	5
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPE	8
UDEGÅENDE DYR	8
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
RENHOLDELSE	8
FLUEBEKÆMPELSE	9
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	9
STØJ	9
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	10
<i>Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsopbevaring.....</i>	<i>11</i>
<i>Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation</i>	<i>12</i>
<i>Dispensation fra husdyrbruglovens § 8.....</i>	<i>14</i>
<i>Husdyrbrugets ammoniakemission</i>	<i>19</i>
<i>Husdyrbrugets lugtemission</i>	<i>22</i>
<i>Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener</i>	<i>23</i>
<i>Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer</i>	<i>25</i>
<i>Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT</i>	<i>26</i>
<i>Eventuelle grænseoverskridende virkninger</i>	<i>26</i>
LOVGRUNDLAG.....	27
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	27
SØGSMÅL.....	27
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	28
OVERSIGT OVER BILAG	29



Indledning

Herning Kommune har den 28. november 2022 modtaget ansøgning om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Kvindvadvej 14, Herning.

Der er tale om en lovliggørelse af hobby-fjerkræ produktion. Produktionen består af ænder, gæs, høns og kalkuner. På ejendommen findes 7 faste produktionsarealer (3 gåsehuse, et hønsehus, et kalkunhus og en sø med støbt kant), hvortil dyrene har adgang hele døgnet) og en del flytbare hønsehuse, der dog ikke fremgår af ansøgningen, da de netop er flytbare.

Husdyrbrugets historik

Husdyrproduktionen på ejendommen ophørte i 1998, hvorfor alle produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg betragtes som nye i forbindelse med denne ansøgning.

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom, boring og dræn.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune.

Meddelelse om miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Kvindvadvej 14, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for faste pladser (udearealer mm) fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelelse Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
- 2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.
- 4) Med denne miljøtilladelse meddeles der dispensation for afstandskravet på 15 meter fra stuehus til stald, da stuehuset er placeret 2 meter fra stald.
 - a)
- 5) Med denne miljøtilladelse meddeles der dispensation for afstandskravet på 25 meter fra stalde til boring.
 - a) Der skal være mindst 5 meter fra boring til stald.
 - b) Der skal udføres kontrol for bakterier i drikkevandet inden for 3 mdr. efter denne tilladelse er meddelt, samt igen efter 5 år. 15-10-2025.
 - c) Herefter vil Herning Kommune vurdere om kontrollen skal fortsætte.




- 6) Med denne miljøtilladelse meddeles der dispensation for afstandskrav på 15 meter fra dræn til produktionsareal (søen), da der ledes 2 drænledninger til søen.



Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 7) Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:



Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m²)	Produktionsareal (%)
Hønseshus	276	Hønniker, Rugeæg (hønniker HPR). Gulvdrift	22	58,7
		Høns. rugeæg. Gulvdrift og gødningskumme	140	
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Kalkunhus	108	Kalkuner	108	100
Kalkun sommerhus	51	Kalkuner	50	98,0
Sø med faste sider	1229	Gæs, ænder	1229	100
Ny stald/ garage	125	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	24	19,2
Kyllingesommer- hus 1	8	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	8	100



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Kyllingesommerhus 2	8	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	8	100
Hønehus sommer	13	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	13	100

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation

Staldindretning / gulvtype

8) Staldafsnit med dybstrøelse

- a) I dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- b) Der skal etableres fast gulv med afløb- eller pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

9) Alternativ til fast bund og afløb i de mindre fjerkræhuse er:

- a) at dyrene ikke tilbydes foder og vand i huset **og**
- b) at der udlægges et lag sammenpresset halm i 0,3 m tykkelse i hele husdyranlægget, der i fasthed svarer til et stempelslag af en bigballe, før dybstrøelsesarealet tages i brug. Husdyranlæg til får og geder til mælke- og kødproduktion kan udlægge et lag i 0,2 m tykkelse **og**
- c) Dybstrøelsesmåtten til enhver tid har en tørstofprocent på mindst 30. Anvendes der andre typer strøelse end halm, skal den samlede sugsevne af denne kunne opveje effekten fra halm.

Udegående dyr

- 10)** Foderpladser/foderautomater skal flyttes mindst hver anden måned.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

11) Eksisterende møddingsplads:

Der må maksimalt benyttes 10 m² af møddingspladsens overfladeareal (31 %) til opbevaring af kompost/gødning/dybstrøelse.

Renholdelse

12) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringsystemer holdes rene



Fluebekæmpelse

- 13)** På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støj, rystelser eller lys

- 14)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støj- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 15)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støj- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 16)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 17)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.


- 18)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 237563 og ved scenarieberegningsskema nr 245078, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs indretning og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Der er desuden indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.





Figur 1: Oversigt over ansøgt husdyrbrug

Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsoptbevaring

Der er tale om en hobbybesætning med avl til udstillingsfjerkræ, hvor der holdes kalkuner, høns, ænder og gæs. Der er dog tale om et erhvervsmæssigt dyrehold.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Hønsehus	276	Hønniker, Rugeæg (hønniker HPR). Gulvdrift	22	58,7
		Høns. rugeæg. Gulvdrift og gødningskumme	140	
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Gåsehus	12	Gæs, ænder	12	100
Kalkunhus	108	Kalkuner	108	100
Kalkun sommerhus	51	Kalkuner	50	98,0
Sø med faste sider	1229	Gæs, ænder	1229	100
Ny stald/garage	125	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	24	19,2
Kyllingesommerhus 1	8	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	8	100
Kyllingesommerhus 2	8	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	8	100
Hønsehus sommer	13	Høner konsum æg. Skrabe og fri-land, gulvdrift uden kummer	13	100

Naturlig ventilation, kildehøjde: 3 meter

Afløbsforhold for spildevand, gylle samt gødningsoptbevaring.

Tagvandet fra stuehus løber til faskiner og fra stalden løber overfladevandet i søen.

Vaskevand fra staldene ledes til ajlebeholder. I hønsehuset er der opsamling til drikkevandsspild, der løber i ajlebeholder. Møddingssaft og overfladevand fra møddingspladsen ledes ligeledes til ajlebeholder og spredes på mark.

Husdyrbruget har en møddingsplads. Se nedenstående tabel fra ansøgningen:



☐ Lager benyttes ikke i ansøgt drift

mødding

Gødningstype: Fast

BAT-forudsætning: **Nyt (inkl. renoveret)**
gødningsoptøberingsanlæg

Overfladeareal: 32 m²

Oversigt over gødningsandele

Gødningsandel	Gødningstype: Fjerkræ	Udgør: 10 m ²
Samlet areal af gødningsandele udgør	31.3 %	10 m ²

Der er ikke sanitært spildevand fra driftsbygningerne.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer sker efter gældende regler.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2017 – 2028, placeret i primært landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning

Kvindvadvej 14 ligger inden for:

- særligt værdifuldt landbrugsområde
- særligt værdifulde landskaber
- værdifuldt landbrugsområde

Landskabsanalyse [Område 9: Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab - Landskabsplan - Herning Kommune \(niras.dk\)](#)

I kommuneplan 2021 for Herning Kommune [Link til kommuneplan 2021](#) fremgår følgende retningslinjer:

1. Det åbne land bør friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er samfundsmæssigt nødvendigt eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses de eksisterende landskabelige forhold
2. I de særligt værdifulde landskabsområder skal der tages betydeligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og værdi. Anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kan kun etableres i de udpegede områder, hvis de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen
3. Etablering af byggeri og tekniske anlæg samt ændringer af arealanvendelse i de særligt værdifulde landskabsområder skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende og kan som

- udgangspunkt kun finde sted, hvis områdets landskabelige kvalitet styrkes herved. Undtaget herfra er dog områder, som indgår i den regionale råstofplanlægning
4. Ved ønske om større anlæg og byggeri indenfor eller i tilknytning til de særligt værdifulde landskaber kan kommunen stille krav om en visualisering af byggeriets højder, materialer, belysning og indpasning i landskabet, anskueliggjort fra flere vinkler, for at belyse det ønskede anlæg/byggeris påvirkning
 5. Ved byudvikling i byernes randområder skal der sikres en tydelig overgang mellem land og by.

Herning Kommune har lavet følgende vurdering af ejendommens påvirkning af landskabet:

Med husdyrbrugets nuværende størrelse og fremtoning vurderer Herning kommune, at det ikke medfører en negativ påvirkning af de landskabelige værdier. Største bygning måler 9×25 meter.

Alle bygninger på ejendommen er underordnet samme geometri.


11.600 m² af markens matrikel er indhegning, og opdelt af en række trådhegn, som virker skæmmende i landskabet. Hegnene antages dog ikke at være permanent og irreversibel indrettet i landskabet.

Herning Kommune vurderer, at etablering af dyrehold i eksisterende bygninger, ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger godt 1,5 km. nordøst for Skibbild, der er nærmeste byzone. Nærmeste samlede bebyggelse Nøvling, ligger ligeledes cirka 1,5 kilometer sydvest for husdyrbruget. Nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt er Nybogårdvej 2, der ligger ca.1100 m sydvest fra husdyrbruget og Kvindvadvej 17, der ligger knap 600 meter sydøst for husdyrbruget.

For oversigt se nedenstående kort og tabel.





Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone

Nærmeste	Afstandskrav overholdt	Beskrivelse	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Ja	Kvindvadvej 15	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Ja	Nøvling	50 meter
Byzone	Ja	Byzone ved Skibbild	50 meter
Sommerhusområde	Ja	Mere end 50 m	50 meter
Naboskel	Ja	Mod nord mod øst mod vest mod sydøst	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Nej, der er kun 3,4 meter	Stuehus ligger 3,4 meter fra hønsehuset, der er ansøgt i eksisterende stald.	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Ja	Mere end 25 m	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Ja	Vandværk i Snejbjerg	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvandind og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Nej	Vandboring 6,5 meter fra de nordligste gåsehus.	25 meter
Vandløb	Ja	Til vandløb (Herningholms Å)	15 meter
Dræn	nej	Dræn ledes til søen som er et produktionsareal	15 meter
Sø	ja		15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Ja	Kvindvadvej	15 meter

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Der søges om dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom, vandindvindingsboring samt til dræn.

Dispensation afstand til beboelse på samme ejendom

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskrav fra stald til beboelse på samme ejendom. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår hygiejne- og lugtmæssige problemer i forhold til beboelse på husdyrbruget.

Stalden er godkendt tilbage i 1930'erne til svinestald. Ansøger ønsker at anvende en del af stalden til høns. Produktionsarealet inddrages i det ældre staldafsnit, der ikke har været anvendt til husdyrproduktion i en årrække og derfor ikke er med i nudrift eller 8- årsdrift.

Ved inddragelse af nye produktionsarealer, uagtet at der er tale om eksisterende byggeri, skal de generelle afstandskrav i husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 6 overholdes. Kommunalbestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde dispensere fra afstandskravene, jævnfør husdyrlovens § 9 stk. 3.

Afstandskravet fra stald til beboelse på samme ejendom er 15 meter.



På Kvindvadvej 14 er afstanden fra beboelse til hønsehus på ca. 2-3 meter.

For at minimere gener fra fluer, skadedyr og lugt, har Herning Kommune derfor stillet vilkår om, at der skal foretages effektiv fluebekæmpelse samt at det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene. Derudover er det lovpligtigt at bekæmpe rotter².

Herning Kommune meddeler på ovenstående baggrund dispensation for husdyrlovens³ § 8, stk. 1 nr. 6 med de stillede vilkår.

Dispensation afstand fra stald til vandboring

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskrav fra stald til vandboring. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår at der ikke opstår forurening af grundvandet fra staldene.

Herning Kommune dispenserer fra afstandskrav til vandindvindingsboring med nedenstående begrundelse:

- Der er i 5 drikkevandsanalyser i perioden 2002-2018 kun fundet ganske lavt eller ingen kimaltal
- Der er aldrig fundet coliforme bakterier.

Herning Kommune vurderer, at drikkevandsboringen er godt beskyttet og at der ikke trænger overfladevand ned i boringen og dispenserer på den baggrund fra afstandskravet.

Der stilles dog vilkår (Vilkår 5) om, at der, i forbindelse med meddelelsen af denne tilladelse, tages en vandanalyse for at se, om vandet overholder kravene til en enkeltkontrol. Efter 5 år skal tages endnu en vandanalyse. Herning kommune vil så herefter vurderer, om der er behov for at fortsætte med vandanalyserne.

Ved inddragelse af nye produktionsarealer, uagtet at der er tale om eksisterende byggeri eller nye, skal de generelle afstandskrav overholdes, jævnfør husdyrbruglovens § 8, stk.1 nr. 5. Kommunalbestyrelsen kan dog i visse tilfælde dispensere fra afstandskravene, jævnfør husdyrlovens § 9 stk. 3.

Afstandskravet fra stald til boring er 25 meter.

På Kvindvadvej 14 er der målt en afstand fra Gåsehus, som er det nærmeste staldafsnit, på ca. 5 meter. Herning Kommune meddeler dispensation for husdyrlovens § 8 nr. 1 med de stillede vilkår.

² §17a i Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 5 om miljøbeskyttelse

³ § 8 nr. 6 og §9 stk. 2 Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven)



Dispensation afstand fra drænen til produktionsareal

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskrav fra søen (som i dette tilfælde betragtes som et produktionsareal) til drænen. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.


Drænen fra marken ledes til søen, hvormed afstandskravene på 15 meter ikke overholdes. Idet søen naturligt må antages at kunne bruge vandet fra drænen, vurderes dette at være det mest hensigtsmæssige for søen. Ved inddragelse af nye produktionsarealer, skal disse overholde de generelle afstandskrav, jævnfør husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 3. Selvom der er tale om eksisterende byggeri. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra afstandskravene, jævnfør husdyrlovens § 9 stk. 3.

Kommunen vurderer, at tilladning af drænvand til søen må antages at være hensigtsmæssigt for at sikre vandtilførslen til søen.

Herning Kommune meddeler dispensation for husdyrlovens⁴ § 8, stk. 1 nr. 5 med de stillede vilkår.

På ovenstående baggrund vurderer Herning Kommune, at etableringen af dyreholdet, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de stillede vilkår overholdes.

⁴ § 8 nr. 5 og § 9 stk. 2 Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven)



Herning Kommune vurderer desuden, at placering af produktionsarealer ikke medføre en negativ påvirkning på det særlige værdifulde landskab.

Herning Kommune vurderer, at de øvrige afstandskravene i §6, §7 og §8 i er overholdt.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri
Kategori 1 natur	10 meter	Mere end 10 meter.
Kategori 2 natur	10 meter	Mere end 10 meter.

Husdyrbrugs placering i forhold til natur



H = husdyrbrug, 1) = kategori 1 natur, 2) = kategori 2 natur, 3) = kategori 3 natur



Husdyrbrugets ammoniakemission

I scenarie til ansøgningsskema 245078 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **1998,5** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **1998,5** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **1998,5** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):		
					8-års drift	Nudrift:			
kategori 1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	1	▼
overdrev sydøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1	2	▼
kat 2 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	0,5	3	▼
mose øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,2	0,2	4	▼
Mose vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,4	5	▼

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2015

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde er en §3 mose, 245 meter sydvest for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,3 kg N/ år på mosen.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sker en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, at etableringen af husdyrbruget kan finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget (H) er placeret omkring 7 km syd for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede (1). Se kortudsnit med nummerering.

Ovstrup Hede ligger mellem Herning og Holstebro, og er et 490 hektar fredet område med indlandshede, nåletræsplantage, enge, overdrev og vandløb. Indlandshedens flora og fauna er sårbar.

Ovstrup Hede er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Ovstrup Hede er udpeget på baggrund af naturtyper:

Nr.	naturtyper	Nr.	Naturtyper
3260	Vandløb med vandplanter	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop



4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløng	7140	Hængesæk og andre kærsmfund dannet flydende i vand
4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)	7230	Rigkær
6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund		

Endvidere er nedenstående arter også en del af udpegningsgrundlaget:

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)	1355	Odder (Lutra lutra)
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)		

Grøn Kølleguldsmed er medtaget på Habitatsdirektivets bilag IV, og er udpeget som en af de arter, som Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området ligger på 13,4 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområde 1 er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.

Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur

Da mer- og totaldepositionen af ammoniak er 0,0 kg N/ha/år er det ikke relevant at undersøge hvorvidt der er kumulation med andre husdyrbrug i forhold til kategori 1 natur.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 overdrev) ligger omkring 290 meter nordvest for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,5 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omkring 245 meter vest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,3 kg N pr. år.

Bilag IV og ansvarsarter


Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Der er registreret odder og spidssnudet frø, der begge er omfattet af bilag IV, indenfor 1000 m af staldanlægget. Der er ikke registreret ansvarsarter.

Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med denne tilladelse, da der er tale om en lovliggørelse af en aktivitet der er pågået i mange år.

Herning Kommune vurderer, at lovliggørelsen ikke vil påvirke bilag IV arternes levevilkår negativt. Ligesom den økologiske funktionalitet ikke indskrænkes af projektet.



Figur 2: oversigt over registrerede bilag IV og ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlæg

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der udpeget flere områder med potentiel ammoniakfølsom skov. Der er sammenfald mellem udpegningen som potentiel ammoniakfølsom skov og § 3 mosen, vest for anlægget. Hertil er der beregnet en ammoniakdeposition på 0,3 kg N/ha/år. Da den årlige deposition ikke overstiger 1 kg N/ha/år, vurderer Herning Kommune, at den potentielt ammoniakfølsomme skov ikke påvirkes væsentligt af fjerkræproduktionen på Kvindvadvej 14.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.



Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁵ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Desuden skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Kvindvadvej 17	0	NY	85,6	72,6	620,8	Ja	▼
 Nybogårdvej 1	0	FMK	69,7	69,7	1757,4	Ja	▼
 Nybogårdvej 2	0	NY	85,6	85,6	1261,3	Ja	▼
 Nybovej 7	0	NY	139,8	139,8	1762,1	Ja	▼
 Den nordvestlige Del, Nøvling	0	FMK	220,5	220,5	1932	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 261 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 261 meter⁶. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

⁵ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

⁶ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Klasse 1	0 m afstand	Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)
Klasse 2	20 m afstand	
Klasse 3	50 m afstand	Klasse 6: Pelsdyrfarme
Klasse 4	100 m afstand	Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme
Klasse 5	150 m afstand	
Klasse 6	300 m afstand	Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold
Klasse 7	500 m afstand	

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6 (mindre husdyrhold), med en afstand på 300 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 350 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er 300 meter, og der ikke ligger beboelse inden for denne afstand, vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Herning Kommune vurderer, at etableringen af husdyrbruget og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på mere end 20 km.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 350 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer bekæmpes ved hjælp af kalkning i staldafsnittene og hyppig rengøring.



Rotter

Ansøger kontakter kommunen hvis der konstateres rotter på ejendommen.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er kun lys i hønsestalden i perioden midt februar og til og med april hvert år i udrugningsperioden. Lyset slukkes dagligt ved 22-tiden.

Herning Kommune vurderer, at lyset i hønsehuset ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 1.

Tabel 1

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 2

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
	18-7	20	85



Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90


Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Affald som pap, papir, plast bortskaffes med den kommunale indsamlingsordning. Spildolie oliefiltre mv er ikke på ejendommen, da alt service sker af lokalt værksted.

Der er et afløb staldanlægget. Der er etableret et rør med vand, ca. 40 cm over gulvet. hvorfra der er etableret opsamling, som leder vandet ud i ajlebeholderen. Det er muligt at lede vaskevandet fra stalden til afløbet

Se oversigtsplan i bilag 1 og nedenfor:



Ved staldanlægget er der en møddingsplads med afløb til den samme ajlebeholder, som modtager vandet fra drikkeventilerne i hønsehuset.

Tagvandet ledes til faskine og til sø. Ingen dræn indenfor 15 meter af bygning, men der løber to drænløsnin-ger til søen, se dispensation vilkår 6.



Fra staldanlægget er der ikke afledning af sanitært spildevand.

Der indkøbes kun foder i løsvægt, og dette opbevares i tromler med låg.

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Kvindvadvej 14 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer endvidere, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget, samt afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 1970 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 1970kg N / år.

Ansøgning (237563) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gultype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? i					
		Stalde	Lagre	Total	
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)		1970	28	1998	
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)		1970	28	1998	
Forskel (kg NH ₃ -N /år)		-	-	0	
Vejledende BAT Overholdt?		-	-	Ja	

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT ? i					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	1970				

Herning kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁷ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om tilladelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrtilladelsesbekendtgørelsen)⁸ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁹ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 3. oktober 2023 til den 17. oktober 2023

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Kvindvadvej 14,7400 Herning. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 22. juli 2025. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 19. august 2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Miljø- og Fødevarerklagenævnet
Herning Kommune

Teknik og Miljø, Landbrugsteam

⁷ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

⁸ Bekendtgørelse om tilladelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2225, 27-11-2021, med efterfølgende ændringer.

⁹ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Kvindvadvej 14, 7400 Herning

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring

- Kvindvadvej 15, 7400 Herning
- Kvindvadvej 11, 7400 Herning
- Nøvlingholmvej 4, 7480 Vildbjerg
- Asbjergvej 12, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Kvindvadvej 14, 7400 Herning

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark

Andre:

- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal

Bilag 2: Udtalelse fra andre teams (Grundvand, Landskabsvurdering.) Herning kommune

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal





Bilag 2: Udtalelse fra andre teams (grundvand.) Herning kommune

Grundvand

Kvindvadvej 14

Lucia Aagaard
Til Pernille Kjeldsen

Svar Svar til alle Videreend

fr 07-07-2023 11:29

Hej Pernille

I

Jeg synes, vi skal stille et vilkår om, at drikkevandet skal kontrolleres for bakterier nu og om 5 år.

Herefter kan det vurderes om kontrollen skal fortsætte.

Med venlig hilsen

Lucia Aagaard
Miljøtekniker

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning



Teknik og Miljø
www.herning.dk
E-mail: mikla@herning.dk
Direkte tlf.: 96 28 80 47

Jeg er ikke på kontoret på mandage

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.



Landskabsvurdering

Fra: Anne Kirstine Kjær [ngokk@herning.dk]
Til: Christina Thorslev Petersen [mikcp@herning.dk]
Sendt dato: 23-01-2023 15:13
Modtaget Dato: 23-01-2023 15:13
Vedrørende: VS: Kvindvadvej 14
Vedhæftninger: image001_4202.png
image003_2262.png

Hej Christina,

Med husdyrbrugets nuværende størrelse og fremtoning vurderer jeg, at det ikke medfører en negativ påvirkning af de landskabelige værdier. Største bygning måler ca. 23x32 m. Alle bygninger på ejendommen er underordnet samme geometri. En mark på 11.600 m² er opdelt af en række trådhegn, som virker skæmmende i landskabet. Hegnene antages dog ikke at være en permanent og irreversibel indretning i landskabet.

Med venlig hilsen

Anne Kirstine Kjær
Projektleder / Landskabsarkitekt
Teknik og Miljø
Natur og Grønne Områder, Torvet 5, 7400 Herning



