



Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41b af Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, matr.nr. 596 Bolderslev, Bjolderup til produktion af brød og bake-off

21. december 2022

Stamoplysninger

Navn	Kohberg Bakery Group A/S
Adresse	Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev
Telefonnummer	73 64 64 00
Matr.nr.	596 Bolderslev, Bjolderup
Cvr.nr. P.nr.	11326943 1002908027
Kontaktperson	Brian Vestergaard Olesen 73 64 64 00 bvol@kohberg.com
Listepunkt ifølge bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 (Godkendelsesbekendtgørelsen)	<i>Hovedaktivitet:</i> 6.4ii)7 –Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.: Brødfabrikker og bagerier. <i>Biaktivitet:</i> Ingen

Tabel 1: Stamoplysninger.

Resumé

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Godkendelsen omfatter revurdering af tidligere meddelt miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 5 dele. Del 1 indeholder baggrunden for afgørelsen. Del 2 indeholder selve afgørelsen og de vilkår der skal overholdes i forbindelse med etablering og drift. Del 3 indeholder vurderingen af det ansøgte og grundlaget for de meddelte vilkår. Del 4 indeholder oplysninger om partshøring af udkast til godkendelsen og del 5 indeholder klagevejledning.

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 21. december 2022.

Udarbejdet af:
Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Kvalitetssikret af:
Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Sagsnr.: 20/36860

Annonceret: 21. december 2022

Klagefristen udløber: 18. januar 2023

Afgørelse om miljøvurdering (VVM)

Virksomhedens kedelanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 3a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Derudover er industrielle anlæg i erhvervsområder omfattet af bilag 2 pkt. 10a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Ved revurdering vil der ikke blive foretaget væsentlige ændringer i pladsens indretning og drift og der er derfor ikke foretaget screening efter Miljøvurderingsloven.

Afgørelse om basistilstandsrapport

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7 vedr. basistilstandsrapport. Afgørelse om ikke at skulle udarbejde basistilstandsrapport er vedlagt (Bilag 1) og meddeles i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 15.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indholdsfortegnelse

Revurdering af miljøgodkendelse	1
Stamoplysninger	2
Resumé.....	3
Miljøgodkendelse af listevirksomhed.....	3
Afgørelse om miljøvurdering (VVM).....	3
Afgørelse om basistilstandsrapport.....	3
Del 1: Baggrund	6
Tidligere meddelte miljøgodkendelser	6
Tilsynsmyndighed	6
Retsbeskyttelse.....	7
Del 2: Afgørelse med vilkår	8
Vilkår for afgørelsen.....	8
Generelt.....	8
Indretning og drift	8
Luftforurening.....	9
Støj.....	11
Jord, grundvand og overfladevand.....	12
Affald	13
Egenkontrol og driftsjournal	13
Driftsforstyrrelser og uheld	14
Bedste tilgængelige teknik	14
Ophør af virksomheden	14
Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	16
Planlægning.....	16
Generelt.....	17
Indretning og drift	17
Luftforurening.....	19
Støj.....	21
Spildevand	23
Jord, grundvand og overfladevand.....	23
Affald	24

Egenkontrol og driftsjournal	25
Driftsforstyrrelser og uheld	25
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	26
Ophør af virksomhed	29
Risikovirksomhed	29
Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet	30
Samlet vurdering	31
Del 4: Høring af afgørelsen	32
Foroffentlighed	32
Partshøring	32
Del 5: Klagevejledning	35

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Afgørelse om basistilstandsrapport vedr. Kohberg Bakery Group A/S
Bilag 2	Afkastoversigt
Bilag 3	Oversigtskort 1:10.000
Bilag 4	Luftfoto 2021 1:2.000
Bilag 5	Kommuneplanrammer 1:5.000
Bilag 6	Lokalplaner 1:5.000

Del 1: Baggrund

I forbindelse med at der er kommet nye BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer og mælk, har Aabenraa Kommune foretaget en revurdering af godkendelsen for Kohberg Brød A/S.

I forbindelse med revurderingen har virksomheden den 9. marts 2022 fremsendt en opdateret miljøteknisk redegørelse til kommunen.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden fortsat er omfattet af følgende listepunkter i Godkendelsesbekendtgørelsen:

Hovedaktivitet

6.4.b)ii)7 - Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.: Brødfabrikker og bagerier.

Biaktivitet(er)

Ingen

Der er for den pågældende aktivitet ikke udarbejdet standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen².

Vurdering af miljøforhold og begrundelse for vilkår fremgår af godkendelsens Del 3.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

På ejendommen er tidligere meddelt de miljøgodkendelser der fremgår af Tabel 2.

Dato	Titel	Sagsnummer
14. september 1983	Miljøgodkendelse	Tidl. Tinglev Kommune, 832165/84-2
28. januar 1987	Miljøgodkendelse, revideret	Tidl. Tinglev Kommune, 812053/84-2
23. august 2007	Ny samlet miljøgodkendelse af Kohberg Brød A/S	Aabenraa Kommune, 07/6772

Tabel 2: Tidligere meddelte miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Industrigruppen i Team Miljø, Aabenraa Kommune kontaktes på 73 76 62 92 eller industri@aabenraa.dk.

Virksomheden er omfattet af Miljøtilsynsbekendtgørelsen³ og Aabenraa Kommune foretager regelmæssigt miljøtilsyn med en frekvens for basistilsyn minimum hvert 3. år i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

³ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Retsbeskyttelse

De vilkår som fastsættes som led i en revurdering, meddeles som påbud og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse.

Del 2: Afgørelse med vilkår

Aabenraa Kommune meddeler revurderet miljøgodkendelse, efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 41b til produktion af brød og bake-off.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Vilkårene i denne godkendelse erstatter alle virksomhedens tidligere meddelte vilkår i godkendelser meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Ved udnyttelse forstås, at virksomhedens drift har været helt indstillet.
3. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften, herunder af større anlæg med miljømæssig betydning, for en længere periode
 - Forventede eller planlagte udvidelser eller ændringer

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal indrettes og drives så spild af forurenede stoffer i forbindelse med drift og vedligehold forebygges.
5. Mel og øvrige pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal så vidt muligt håndteres i lukkede systemer.
6. Siloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med akustisk og visuel overfyldningsalarm, der aktiveres inden overfyldning. Siloer skal være forsynet med silofilter til rensning af fortrængningsluft.
7. Pulverformige råvarer i sække og lignende skal opbevares indendørs.
8. Tankbil og silo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af støv (mel) fra sikkerhedsventil, påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

9. Slinger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af mel er afsluttet. Luften i tankbilen bør tømmes ud gennem virksomhedens filter.
10. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af siloer, jf. vilkår 8 og 9.

Luftforurening

11. Virksomhedens afkast skal være indrettet i overensstemmelse med afkastoversigten i bilag 2.
12. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i Tabel 3.

Afkast fra	Parameter	Emissionsgrænse (mg/Nm ³)	Midlingstid
Naturgasfyrede fyringsanlæg, herunder til opvarmning af bageovne	NO _x (målt som NO ₂) CO	125 75	Døgngennemsnit
Støvende afkast	Støv	10	Døgngennemsnit

Tabel 3: Emissionsgrænseværdier for virksomheden. Referencetilstanden som emissionsgrænseværdierne henfører til er det aktuelle iltindhold ved referencetilstanden (0 grader C, 101,3 kPa, tør røggas). NO_x er summen af NO og NO₂ i røggassen. NO_x regnes vægtmæssigt som NO₂. For fyringsanlæg: 10 % O₂ jf. Luftvejledningen⁵.

13. For afkast der udleder de stoffer, der fremgår af Tabel 3, må luftmængden angivet i bilag 2 ikke overskrides.
14. Der skal anvendes støvfiltre eller fedtfang i de afkast i bilag 2 hvor det fremgår af kolonnen "Filterkrav".
15. Virksomheden skal begrænse diffuse støvemissioner fra transport og håndteringen af tørre pulverformige råvarer. Der skal etableres fuldmeldere på alle siloer og påfyldning af siloer skal ske under overvågning. Åbning af sække og omhældning af råvarer skal ske under effektiv punktudsugning.
16. Afkast fra rumventilation med indhold af melstøv, men hvor overholdelse af Arbejdstilsynets grænseværdi på 3 mg/m³ for melstøv (organisk støv, total) kan ske uden etablering af afkastfiltre.
17. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede så B-værdierne i Tabel 4 er overholdt.

Stof	B-værdi (mg/m ³)
NO _x *	0,125
CO	1
Støv**	0,02

Tabel 4: B-værdier for relevante stoffer der udledes til luften. * Målt som NO₂. ** jf. svar fra referencelaboratoriet 8. maj 2007.

⁵ Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 2001 Luftvejledningen, begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

18. Før nye filtre til siloer og afkast fra støvende procesanlæg samt fedtfang tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:
- Dokumentation for at filtret/fedtfanget ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi jf. vilkår 12.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret/fedtfanget.
19. Målinger/beregninger til kontrol af, at de maksimale luftmængder og emissionsgrænseværdier ikke overskrides skal udføres, når tilsynsmyndigheden kræver det, dog højst én gang årligt.

Målinger til kontrol af at de maksimale luftmængder og emissionsgrænseværdier ikke overskrides, sker ved præstationskontrol.

Kontrollen sker over en periode på 3 timer og består af mindst 3 enkeltmålinger/3 prøvetagninger.

En prøvetagning til støvbestemmelse har en varighed på 1 time.

Kontrollen sker ved normal drift.

Kravet til maksimal luftmængde og emissionsgrænseværdi anses som overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af enkeltmålingerne er mindre end eller lig kravværdien.

Målemetoder med tilhørende detektionsgrænser skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium. Udgifterne afholdes af virksomheden.

20. Grænseværdien for virksomhedens lugtemission fremgår af Tabel 5:

Parameter	LE/m ³
Lugt	10

Tabel 5: Lugtgrænseværdi, målt ved opholdsarealer ved naboer uden for virksomheden.

Værdien bestemmes som en maksimum af 99% fraktiler over en midlingstid på 1 minut.

Kan årsagen til en lugtgene ikke umiddelbart identificeres og generende lugtudsendelse standses eller begrænses, kan tilsynsmyndigheden kræve at virksomheden lader gennemføre en kortlægning af årsagen til lugtgenen, herunder eventuelt lader gennemføre målinger af lugtemission fra afkast eller oplag med tilhørende immisionsberegninger og at virksomheden dernæst fremlægger en plan for gennemførelse af passende lugtbegrænsende foranstaltninger.

Stilles der krav om lugtkortlægning/spredningsberegninger beskriver tilsynsmyndigheden samtidig, hvordan og af hvem målingerne kan udføres. Kortlægning af lugtemission, herunder målinger i afkast eller fra oplag, og tilhørende beregninger skal udføres, når tilsynsmyndigheden kræver det, dog højst én gang årligt.

Støj

21. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 6). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Kommuneplanramme nr. 4.3.015.E (Erhvervsområde mod syd)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	-
Lokalplan nr. 2.06.a Kommuneplanramme nr. 4.3.012.E og 4.3.013.E (Erhvervsområde mod nord)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	-
Kommuneplanramme nr. 4.3.008.D (Rekreativt område mod øst)	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	-
Kommuneplanramme nr. 4.3.003.B og boliger på Tunnelvej (Bologområde mod nordøst og øst)	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)	50 dB (A)
Enkeltboliger i det åbne land	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	-

Tabel 6: Støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne (bortset fra maksimalværdien) er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). *Maksimalværdier gælder for områder med boliger. Tallene er angivet som maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i dB(A).

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

22. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs må ikke overskride grænseværdierne i Tabel 7. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Anvendelse	Lavfrekvent støj (A-vægtet lydniveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (dag)	25 dB	85 dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (aften/nat)	20 dB	85 dB

Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	35 dB	90 dB

Tabel 7: Vejledende grænser for lavfrekvent støj og infralyd. Dagperiode er kl. 07.00 – 18.00, og aften/natperiode er kl. 18.00 – 07.00.

23. Virksomhedens aktiviteter må ikke give anledning til vibrationer der overskrider grænseværdierne i Tabel 8.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 18 – 07 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 07-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 8: Vejledende grænser for vibrationer, dB re 10⁻⁶ m/s². Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

24. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Senest 6 måneder fra meddelelse af denne miljøgodkendelse skal virksomheden fremsende dokumentation for virksomhedens støjbidrag ved boliger inden for lokalplan nr. 2.06.a, samt på Tunnelvej, i overensstemmelse med ovenstående.

Sammen med dokumentationen skal der fremsendes en redegørelse for de tekniske og økonomiske muligheder for at nedbringe støjen til de grænseværdier der fremgår af Tabel 9 i godkendelsens vurderingsafsnit.

Jord, grundvand og overfladevand

25. Opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald skal ske under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed/holder i området.

Ved "impermeabel belægning" menes et befæstet areal der er uigennemtrængeligt for de stoffer der håndteres på arealet. Ved "tæt" menes uigennemtrængelig for de stoffer der kan spildes i karret.

26. Impermeable arealer samt opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret.
27. Spild af pulverformige råvarer, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Affald

28. Opsamlet spild af olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
29. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår hvad beholderen indeholder.
30. Opsamlingsområder som sumpe, spildebakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet jf. vilkår 25.

Egenkontrol og driftsjournal

Egenkontrol

31. Filtre og fedtfang skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol skal dog som minimum foregå en gang hver måned og ved synlig støvemission fra filtrene.
32. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på siloer, jf. vilkår 6, f.eks. ved kortslutning af systemets følere.
33. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af de impermeable belægninger og opsamlingskar der er omfattet af vilkår 25 og 26.

Driftsjournal

34. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre og fedtfang, jf. vilkår 31.
 - Dato for og resultat af kontrol af automatiske kontrol- og alarmsystemer, jf. vilkår 32.
 - Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer eller olier, kemikalier eller farligt affald samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.
 - Modtagne klager over miljømæssige forhold samt virksomhedens reaktioner på disse.

- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 33.

35. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

36. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt og senest den førstkomende hverdag orienteres om væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det.

Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal beskrive uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil implementere til begrænsning af risiko for nye uheld. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Bedste tilgængelige teknik

37. Virksomheden skal senest et år fra meddelelse af godkendelsen have gennemført en gennemgang af virksomheden og relevante processer på et niveau som omfatter de relevante punkter i et tilsvarende miljøledelsessystem, jf. pkt. 1.1 i BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer og mælk (FDM).

Systemet skal gøres tilgængeligt for tilsynsmyndigheden på dennes foranledning.

Ophør af virksomheden

38. Virksomheden skal inden en, af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist, tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt, vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.

39. Virksomheden skal inden en, af tilsynsmyndighedens fastsat tidsfrist, bortskaffe olier, kemikalier og rengøringsmidler, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt, vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse skal ske efter reglerne herfor.

40. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til kommunens anvisninger.

41. Senest en måned efter driftsophør skal virksomheden fremsende en redegørelse for hvorledes vilkår 38-40 påtænkes udført. Redegørelsen skal indeholde et forslag til tidsplan for udførelsen.

Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte opdaterede tekniske beskrivelse, samt tilsynsoplysninger og korrespondance med virksomheden.

Materialet er fremsendt den 9. marts 2022 til Aabenraa Kommune. Den 1. juli 2022 er fremsendt supplerende bemærkninger.

Planlægning

Placering

Virksomheden er placeret på matr.nr 596 Bolderslev, Bjolderup, beliggende i den sydvestlige del af Bolderslev (Bilag 3 og 4).

Virksomhedens placering ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* i erhvervsområde 4.3.014.E "Industrivej, Kernesvinget, Silovej" (Bilag 5). Den gældende lokalplan for området er 2.06.b "Erhverv & industri Kernesvinget. Bolderslev" (Bilag 6).

Der er ikke sket planlægningsmæssige ændringer for området siden sidste miljøgodkendelse i 2007. Af hensyn til fastsættelse af støjgrænser er der i det følgende en beskrivelse af den planlagte og faktiske anvendelse af de omkringliggende arealer.

Omkringliggende arealer

Nord for virksomhedens skel ligger erhvervsområderne 4.3.013.E "Ringvej, Industrivej m.v." og 4.3.012.E "Ringvej, Vindmøllevej, Drejervej" der begge anvendes til blandet bolig og erhverv med let industri. De to områder er omfattet af lokalplan 2.06.a "Erhverv Industrivej. Bolderslev" og der er knap 10 boliger fordelt i området.

Øst for virksomheden, på den anden side af Hellevad-Bovvej, ligger et offentligt område (4.3.008.D "Stadionvej Syd og Hellevad-Bovvej") i tilknytning til Urnehovedhallen.

Nord og syd for det offentlige område ligger boligområdet 4.3.003.B "Vestergade, Myrkærvej, Stadionvej".

Sydøst for virksomhedens skel i forlængelse af boligområdet ligger en klynge boliger (Tunnelvej), der ikke er omfattet af gældende planlægning, men som vurderes at have karakter af boligområde i forlængelse af førnævnte boligområde 4.3.003.B.

Syd for virksomheden ligger erhvervsområde 4.3.015.E "Ringvej, Syd" der pt. er ubebygget landbrugsareal. Området kan anvendes til Industri-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Vest for virksomheden ligger det åbne land, hvor der ca. 130 meter fra virksomhedens skel ligger en landbrugsejendom.

Transportforhold

Til- og frakørsel til virksomheden foregår via Ringvejen til Kernesvinget. Den trafikbelastning, der blev lagt til grund for miljøgodkendelsen i 2007, stemmer overens med den nuværende belastning. Til og frakørsel sker fortsat i retning væk fra følsom anvendelse.

Vurdering af planlægning og placering

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden stadig kan rummes indenfor

lokalplanen, og at til- og frakørsel til virksomheden fortsat vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Generelt

Godkendelsen skal revurderes minimum hvert 10. år eller i forbindelse med offentliggørelse af ny BREF for området.

Der stilles generelle vilkår om tilgængelighed af godkendelsen samt revurderet vilkår om orientering af tilsynsmyndigheden i forbindelser med ændringer i ejerskabsforhold, indretning eller drift.

Bemærkninger til vilkår i godkendelsen af 23. august 2007

- Vilkår 50: Vilkåret udgår idet kravet om at virksomheden ikke må udvides eller ændres uden forudgående miljøgodkendelse fremgår af Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Indretning og drift

Virksomheden producerer brød, omfattende varegrupperne "rugbrød", "hvedebrød" og "bake off", i industrielle mængder til dagligvarekæder, hoteller, restauranter og cateringfirmaer i Danmark og i udlandet. Produktionsformen er uændret siden sidste revurdering i 2007.

Indretning

Siden seneste samlede miljøgodkendelse i 2007, er der i 2015 etableret en koldhal til opbevaring af produktionsaffald, samt foretaget mindre ændringer af virksomhedens afkastforhold og produktionslinjer, herunder gennemførelse af den produktionslinje, som var planlagt i forbindelse med seneste miljøgodkendelse (linje 9).

Affaldshallen er placeret på virksomhedens areal vest for de eksisterende bygninger, længst væk fra boligområdet (Figur 1).



Figur 1: Placering af affaldshal (rød markering).

I forbindelse med revurderingen har der ikke været ønske om at gennemføre udvidelser eller ændringer i indretningen.

Drift

Virksomhedens overordnede produktion og samlede produktionskapacitet er uændret i forhold til det der er godkendt i 2007.

Virksomhedens primære råvarer til produktion af brød er mel, gær og vand. Derudover anvendes en række forskellige andre ingredienser alt efter produkttype, herunder olier, kerner, aroma mv. samt emballagematerialer til emballering af de færdige produkter. Endvidere anvendes i mindre mængder forskellige hjælpestoffer, rengøringsmidler og vedligeholdelsesprodukter. Råvarerne er overordnet set uændret ifht. eksisterende miljøgodkendelse. Der sker dog løbende udskiftning af vaskestoffer og hjælpemidler således at de lever op til enhver tid gældende krav til fødevarer sikkerhed mv.

Virksomhedens driftstid er uændret. Brødproduktion sker i døgndrift fra lørdag kl. 12.00 til fredag kl. 24.00 hele året. Fra fredage kl. 12.00 til lørdage kl. 12.00 foregår der rengøring på virksomheden.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 1-2: Erstattet af et nyt vilkår (vilkår 3) med lignende ordlyd og flyttet til afsnittet "Generelt".
- Vilkår 3-9: Overført uændret (vilkår 4-10).
- Vilkår 10: Ikke overført da virksomhedens udledning af støv til luften er reguleret af øvrige vilkår med emissionsgrænseværdi og B-værdi for støv.

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Virksomheden emitterer melstøv og støv fra andre råvarer til brødproduktion. Virksomheden har etableret en række filtre for alle procesafkast hvorfra der emitteres støv. Ud over melstøv emitteres damp indeholdende duftstoffer fra bageovne, samt NO_x og CO fra naturgasfyrede kedelanlæg fra indirekte opvarmede bageovne. I forbindelse med revurdering er der fremsendt en revideret afkastplan og oversigt til kommunen.

Afkastplan og afkastoversigt er fremsendt i forbindelse med revurderingen og der er senest i 2012 lavet OML-beregning på henholdsvis CO/NO_x, fra virksomhedens kedelanlæg samt støv fra siloer mv.

Afkast fremgår af bilag 2.

Nye/ændrede afkast

Siden godkendelsen i 2007 er der etableret 2 nye afkast (A49a og A50a, for ovnlinje 9). Disse afkast er af samme type og har samme emission som afkast A49 og A50 (ovnlinje 8). Begge de nye afkast sker således fra 1.000 kW naturgasfyrede brændere. Afkast luftmængden er 2.260 m³/h. Der er etableret afkast hhv. 11 og 13 meter over terræn (2 og 4 meter over tag) med afkastdimension Ø600 mm. Driftstiden for begge ovne er som for tilsvarende ovnline 8 50%. Emissionen er jf. leverandøren hhv. 125 og 0 NO_x/CO. Emissionsgrænseværdien for NO_x/CO er på hhv. 125 mg NO_x og 75 mg CO/m³.

Derudover er der flere afkast der er sløjftet eller taget ud af drift.

Aabenraa Kommune har i forbindelse med revurderingen vurderet at der ikke var behov for at få foretaget en ny OML, da det vurderes at ændringerne samlet set ikke medfører en væsentlig merudledning.

Kraftvarmeværk

Virksomheden har tidligere haft et naturgasfyret kraftvarmeanlæg til produktion af damp, varmt vand og el. Anlægget er under revurderingsprocessen taget helt ud af drift og sidste driftsdato var 25. august 2022.

Melstøv

Ved godkendelsen i 2007 blev der stillet krav om at overholde en B-værdi for støv på 0,02 mg/m³, samt stillet frister for gennemførelse af specifikke tiltag, herunder etablering af støvfiltre og fedtfang samt forlængelse af højden på visse afkast (vilkår 25 og 26 i godkendelse af 23. august 2007), der skulle sikre at B-værdien kunne overholdes, jf. de OML-beregninger der blev foretaget dengang.

Der er siden meddelelse af godkendelsen gennemført den række af forbedringer, der var en forudsætning for at overholde B-værdien.

Der er ikke lavet øvrige ændringer på støvende afkast, der vurderes at give anledning til en merudledning.

Lugt

Produktion af brød, boller og andre produkter giver anledning til lugtemissioner fra udledning af damp, særligt fra bageovne og køletunneler.

Aabenraa Kommune har i februar 2017 og september 2020 ført basismiljøtilsyn med virksomheden, og har ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger til lugt. Virksomhedens produktion har ikke givet anledning til lugtklager fra de omkringboende.

Der er siden godkendelsen i 2007 ikke foretaget ændringer på processer eller afkast, som kan medføre forøget eller ændret lugtemission fra virksomheden. Lugtemissionen vurderes således fortsat at overholde det, i eksisterende miljøgodkendelses vilkår 29, fastsatte vilkår om max. lugtimmission på 10 LE/m³ ved naboer.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 11-12: Emissionsgrænseværdier er opstillet i separat tabel (Tabel 3) og afkastoversigt er flyttet til et bilag (bilag 2).
- Vilkår 13-14: Delvist sammenskrevet og overført med ændret ordlyd (Vilkår 11) og henvisning til afkastoversigten (bilag 2).
- Vilkår 15: Overført med ændret ordlyd (vilkår 14) og henvisning til afkastoversigten (bilag 2).
- Vilkår 16: Ikke overført da virksomheden i forbindelse med revurdering har oplyst at det naturgasfyrede kraftvarmeværk ikke er i drift og er sat til salg.
- Vilkår 17-19: OML-beregning er fremsendt i 2012. Vilkårene overføres ikke, men der indsættes et generelt vilkår (vilkår 17) med de fastsatte relevante B-værdier (Tabel 4). Anden del af vilkår 17 er overført til vilkår 16.
- Vilkår 20: Overført uændret (vilkår 18).
- Vilkår 21: Overført, men flyttet til afsnittet "Egenkontrol" (vilkår 31).
- Vilkår 22-23: Det er tilsynsmyndighedens vurdering at alle planlagte ændringer på afkast skal orienteres myndigheden forud for gennemførelse og tilsynsmyndigheden vurderer om ændringen er godkendelsespligtig jf. indledningen i denne godkendelses afsnit "Del 2: Afgørelse med vilkår". Ændringer der ikke medfører øget eller ændret forurening, herunder sammenlægning af eksisterende afkast, uden at den samlede luftmængde øges, og uden at emissionen øges, og bliver afkastets højde ikke bliver lavere end det højeste af de sammenlagte afkast, medfører som udgangspunkt ikke øget forurening. Vilkårene overføres derfor ikke.
- Vilkår 24: Ikke overført.
- Vilkår 25-26: Er gennemført og overføres ikke.
- Vilkår 27: Overføres ikke jf. ovenstående bemærkning til vilkår 22-23 vedr. planlagte ændringer på virksomheden.
- Vilkår 28: Overført med ændret ordlyd (vilkår 19).
- Vilkår 29: Overført med ændret ordlyd (vilkår 20).

Vurdering af luftforurening

Det vurderes at virksomhedens emissionsbidrag er i overensstemmelse med kravene i Luftvejledningen og B-værdivejledningen og at virksomheden kan overholde grænseværdien for lugt.

Støj

Virksomhedens væsentligste støjklender er fortsat støj fra lastbilsførsel, støj i forbindelse med fyldning af siloer samt personbiltrafik, som primært er fra virksomhedens medarbejdere.

Derudover er der nogle faste støjklender i form af kompressorer, ventilatorer, afkast og filteranlæg, som hovedsageligt er placeret på taget.

Der er ikke etableret nye faste støjklender siden godkendelsen i 2007, men der er foretaget støjdempling på en række vakuumpumper, som er placeret på taget over hvedebrøds-pakkeriet (afkast A30, A26 og A37).

Virksomheden er indrettet således at de væsentligste støjklender er på den vestlige side af bygningerne, dvs. væk fra de etablerede boligområder.

Aabenraa Kommune har i februar 2017 og september 2020 ført basismiljøtilsyn med virksomheden, og har ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger til støj. I perioden har virksomhedens drift heller ikke givet anledning til støjklager fra de omkringboende.

Omfanget af transporter er samlet set forholdsvis uændret siden godkendelsen i 2007. Det er i godkendelsen fra 2007 angivet, at lastbiltransporten med råvarer/færdigvarer er opgjort til 37-54 lastbiler i dagtimerne, 12-15 i aftentimerne og 12-18 i nattetimerne hele ugen undtagen fra lørdag morgen kl. 7.00 til søndag morgen kl. 7.00, hvor der normalt ikke er produktion. På baggrund af en ældre naboklage har virksomheden efterfølgende ændret proceduren således at der kun leveres råvarer til virksomheden i tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18 og lørdag-søndag kl. 10-18.


Støjgrænser

I miljøgodkendelsen fra 2007 og tidligere godkendelser er støjgrænserne i erhvervsområdet mod nord, der er omfattet af lokalplan 2.06.a "Erhverv Industrivej, Bolderslev", fastsat ud fra de vejledende støjgrænseværdier for erhvervsområde (60/60/60) på trods af at området jf. den gældende lokalplan er udlagt til (eksisterende) bolig- og erhverv med let industri.

Praksis i dag er, at støjgrænser skal fastsættes ud fra den faktiske anvendelse af områderne, og det er Aabenraa Kommunes vurdering at støjgrænsen som udgangspunkt bør fastsættes ud fra den vejledende grænseværdi for den mest følsomme anvendelse i området – her blandet bolig- og erhverv, dvs. 55/45/40 for boligerne og disses opholdsarealer.

På Tunnelvej, sydøst for virksomheden, er beliggende 9 boliger (rød markering i Figur 2). Dette område ligger i umiddelbar forlængelse af boligområde 4.3.003.B "Vestergade, Myrkærvej, Stadionvej" beliggende lige nord for Hellevad-Bovvej. Støjgrænserne ved disse boliger har hidtil været fastsat til 55/45/40 i overensstemmelse med de vejledende støjgrænser for åbent land. Det er kommunens vurdering, at den faktiske områdetype svarer

til åben/lav bebyggelse grundet boligernes tæthed og antal, og at de vejledende støjgrænser derfor bør fastsættes til 45/40/35.



Figur 2: Boliger på Tunnelvej.

Der er i tidligere godkendelser ikke før stillet maksimalværdier for støjgrænser i områder med boliger. I denne godkendelse er stillet maksimalværdier for støj for boligområdet i overensstemmelse med støjvejledningen.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 30: Støjgrænseværdierne i vilkåret overføres uændret. Støjgrænser for et nyt ikke udbygget erhvervsområde syd for virksomheden er tilføjet, og grænseværdi for maksimal støj for boligområdet er ligeledes tilføjet.
- Vilkår 31: Vilkåret er omskrevet så det stemmer overens med kommunens normale vilkår for måling/beregning af støj (vilkår 24). Der er desuden tilføjet tekst omkring indsendelse af konkret støjdokumentation jf. nedenstående vurderingsafsnit.
- Vilkår 32: Vilkåret er erstattet af to nye vilkår, hvor de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og vibrationer er indsat (vilkår 22 og 23).

Vurdering af støj

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at støjniveauet på og omkring virksomheden overordnet er uændret.

Der er lavet en ny vurdering af områdets anvendelse omkring virksomheden, særligt erhvervsområdet nord for virksomheden, samt boligerne langs Tunnelvej, beliggende sydøst for virksomheden. Aabenraa Kommune overvejer at skærpe støjgrænseværdierne ved boliger i erhvervsområdet, omfattet af lokalplan 2.06.a "Erhverv Industrivej. Bolderslev", samt for boligerne ved Tunnelvej, således at støjgrænserne for disse områder bliver som angivet i Tabel 9.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Virksomheder i lokalplan nr. 2.06.a Kommuneplanramme nr. 4.3.012.E og 4.3.013.E (Erhvervsområde mod nord)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	-
Boliger i lokalplan nr. 2.06.a Kommuneplanramme nr. 4.3.012.E og 4.3.013.E (Erhvervsområde mod nord)	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	55 dB (A)
Boliger på Tunnelvej	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)	50 dB (A)

Tabel 9: Skærpede støjgrænseværdier for boliger i erhvervsområde 2.06.a og ved Tunnelvej.

Til vurdering af om støjgrænserne skal skærpes, stilles der vilkår om at virksomheden senest 6 mdr. efter meddelelse af miljøgodkendelsen skal fremsende en støjberedning til kommunen. Såfremt støjgrænserne i Tabel 9 ikke kan overholdes skal der sammen med støjberedningen fremsendes en redegørelse for de tekniske og økonomiske muligheder for at nedbringe støjen til under støjgrænseværdierne. På baggrund af den fremsendte dokumentation vil kommunen lave en vurdering af om støjgrænserne skal skærpes og evt. meddele påbud herom.

Spildevand

Virksomheden har fem processpildevandsstrømme fra de forskellige produktionslinjer. Hver spildevandsstrøm ledes gennem fedtudskiller inden afledning til offentlig kloak til Gårdeby Renseanlæg. To af fedtudskillerne er forsynet med slamfang. Processpildevandet fra virksomheden består primært af dejrester og kerner.

I godkendelsen fra 2007 fremgår en vaskeplads ved diesel- og stander anlægget. Der foregår ikke længere vask af biler på virksomheden.

Aabenraa Kommune har den 24. oktober 2019 meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden. Vilkårene i tilslutningstilladelsen er gennemgået i forbindelse med de nye BAT-konklusioner (Se afsnittet "Bedste tilgængelige teknik") og kommunen har ikke fundet anledning til at revurdere tilslutningstilladelsen.

Jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af kemikalier

Virksomheden opbevarer en række kemikalier der anvendes til rengøring. Opbevaring sker indendørs i kemikalierum på spildebakker, der kan rumme indholdet af den største beholder på bakken. Opbevaring sker desuden på en måde så sammenblanding i forbindelse med spild ikke medfører en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Tankplads

Virksomheden har en tankplads med et stander anlæg der ikke længere anvendes. Tankpladsen

er indrettet med tæt belægning og fald mod rist hvorfra overfladevandet bortledes via olieudskillere. I forbindelse med revurderingen har virksomheden oplyst, at den eksisterende nedgravede 30.000 liter dieselolietank og det tilhørende stander anlæg er sløjfet og har den 2. december 2022 indsendt anmeldelse til kommunen herom.

Jord

Region Syddanmark har delvist kortlagt virksomhedens matrikel på vidensniveau 1 (lokalitetsnummer 580-81113). I forbindelse med tilsyn i 2017 og 2020 er der ikke konstateret tegn på jordforurening på virksomheden.

Grundvand

Ejendommen ligger indenfor et område, der er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD). Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder der har eller kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv.

Dele af virksomhedens matrikel ligger inden for indvindingsopland til Terkelsbøl Vandværk, men der er tale om et areal der er etableret med græs og vejbelægning og derfor ikke anvendes til produktion eller oplag.

Overfladevand

Der sker ikke direkte udledning af overfladevand fra virksomheden. Overfladevand fra tage og befæstede arealer ledes til regnvandssystem.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 33: Vilkåret er sammenskrevet med vilkår 35 til ét vilkår (vilkår 25).
- Vilkår 34: Krav om inspektion af olietanke fremgår af Olietanksbekendtgørelsens⁶ bestemmelser og vilkåret overføres derfor ikke.
- Vilkår 35: Vilkåret er sammenskrevet med vilkår 33 til ét vilkår (vilkår 25).
- Vilkår 36: Vilkåret er overført uændret (vilkår 26).

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at virksomheden fortsat kan drives uden at udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Affald

Der er ikke sket væsentlige ændringer i omfanget eller karakterne af den type affald der produceres på virksomheden. I 2015 blev etableret en koldhal til opbevaring af affaldsfraktioner i containere.

Affaldet består hovedsageligt af organisk affald, herunder dejrester og færdigbagt brød med og uden emballage. Det bortskaffes som udgangspunkt til nyttiggørelse, f.eks. som dyrefoder eller til biogasanlæg. Derudover er der væsentlige mængder af pap, papir, metal og træ der bortskaffes til nyttiggørelse.

Affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

www.aabenraa.dk. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres til miljøtilsynet på forlangende.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 37: Vilkårsteksten er flyttet til vurderingsafsnittet og vilkåret overføres ikke, idet virksomheder skal følge kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Vilkår 38: Vilkåret er overført og delvist samskrevet med vilkår 39, men flyttet til afsnittet "Jord, grundvand og overfladevand" (vilkår 27).
- Vilkår 39: Vilkåret er omskrevet og delvist sammenskrevet med vilkår 38 (vilkår 27).
- Vilkår 40-41: Vilkårene er overført uændret (vilkår 29 og 30).

Vurdering af affald

Aabenraa Kommune vurderer at affald der produceres på virksomheden fortsat vil blive håndteret og bortskaffet på en miljømæssig forsvarlig måde så længe de meddelte vilkår overholdes.

Egenkontrol og driftsjournal

Virksomheden har elektronisk vedligeholdelsessystem og fører egenkontrol med filtre, fedtfang, alarmer m.m.

Virksomhedens rengøringsmidler står i et rum egnet til formålet og virksomheden har et værksted til små reparationer. Der er indsat et vilkår om løbende visuel kontrol af belægninger og opsamlingskar på steder hvor der opbevares olie og kemikalier.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 42: Overført uændret (vilkår 32).
- Vilkår 43: Overført (vilkår 34) og tilføjet punkt vedr. resultat af visuel kontrol af tætte belægninger. Punktet vedr. dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning af tanke er ikke overført, da det er et krav i Olietanksbekendtgørelsen.
- Vilkår 44: Overført uændret (vilkår 35).

Vurdering af egenkontrol

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at nye og overførte vilkår sikrer, at virksomheden drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der vurderes ikke at være ændringer i forhold omkring driftsforstyrrelser og uheld siden miljøgodkendelsen af 2007. Virksomheden har udarbejdet og vedligeholder en række procedurer og arbejdsinstrukser, ligesom der på virksomheden findes en række alarmer og foranstaltninger der samlet set sikrer, at både ekstern miljø, fødevarerikkerhed, ATEX krav og arbejdsmiljøkrav overholdes.

Ved akut forurening kontaktes Aabenraa Kommunes Miljøvagt på tlf. 112.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder der er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, er omfattet af EU's direktiv for industrielle emissioner (IED). EU's nuværende og fremtidige BAT-konklusioner er bindende for disse virksomheder. De såkaldte BREF-dokumenter med konklusioner om BAT på specifikke områder bliver revideret hvert 8. år og nye BAT-konklusioner udløser krav om en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Således skal godkendelsesprocessen, og eventuelle ændringer i driften for at opnå BAT, være gennemført inden for fire år efter offentliggørelsen af en BAT-konklusion i EU-Tidende.

BREF-dokumenters konklusioner om BAT skal lægges til grund for stillede vilkår i godkendelser og revurderinger af virksomheder på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. BAT-konklusionerne er således bindende ved revurdering af bilag-1 virksomheders miljøgodkendelse.

Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk

Virksomheden er omfattet af BREF-dokumentet med BAT-konklusioner for Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM) der senest er revideret i december 2019.

BAT-konklusionerne består af en række generelle BAT-konklusioner (BAT 1 – 15), der gælder for alle omfattede virksomheder, uanset underbranche. Herudover er der særlige BAT-konklusioner for flere underbrancher. Ingen af underbrancherne vedrører Bagerier/brødfabrikker og de særlige BAT-konklusioner er således ikke relevante for virksomheden.

Emissioner fra oplag

Virksomheden er fortsat omfattet af den tværgående BREF for Emissioner fra oplag, der senest er revideret i 2006. Der er ikke udarbejdet bindende BAT-konklusioner for denne, men der foreligger en BAT-tjekliste. Denne er gennemgået i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2007.

Gennemgang af BAT-konklusioner

Virksomheden har i forbindelse med revurderingen gennemgået en BAT-tjekliste for de generelle BAT-konklusioner BAT 1-15.

BAT 1. Indførelse af miljøledelsessystem: Virksomheden oplyser at oppebære et BRC system, som er et britisk system for fødevarer sikkerhed rettet mod fødevarerproducenter. Kohberg oppebærer her et Grade A. BRC-systemet består af særlige krav til ledelsen, produktsikkerhed og processtyring, hygiejne og vedligeholdelse af udstyr og bygninger, omgivelser, hygiejne og uddannelse for personale, samt generel dokumentation. Virksomheden har i december 2021 haft uanmeldt audit, og har opretholdt virksomhedens Grade A. Det vurderes således, at virksomhedens system er aktivt og indeholder punkter, som i væsentlig grad svarer til kravene i et miljøledelsessystem, jf. BAT 1. Virksomheden planlægger en afklaring af om BRC-systemet lever op til EMAS eller lignende i løbet af 2022-2023 og har foreslået at der stilles vilkår om en frist herom.

Kommunen er enig i virksomhedens betragtninger og stiller vilkår om det foreslåede (vilkår 37).

BAT 2. Etablering og revidering af opgørelse over ressourceforbrug og emissioner:

Virksomheden oplyser at de anvender procesflowdiagrammer, der giver overblik over

emissionerne fra virksomheden. Der anvendes driftsprocedurer, vedligeholdelses- og overvågningsprogrammer, herunder løbende emissionsmålinger til optimering af processerne og mindsning af emissioner.

Virksomheden har oplysninger og overblik over røggasstrømmenes egenskaber og overholder gældende krav og regler til deres udledninger af forurenende stoffer, bl.a. støv fra mel. Vandforbrug og spildevandsstrømme er omfattet af tilslutningstilladelsen. Virksomheden har fokus på optimering af spildevandsprocesserne som både tilgodeser fødevarer sikkerhed og miljøet.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt.

BAT 3. Overvågning af nøgleprocesparametre på centrale steder: Virksomheden oplyser at forholdet er omfattet af tilslutningstilladelsen.

Kommunen bemærker at der i tilslutningstilladelsen er krav om overholdelse af grænseværdier for indholdet af visse stoffer i spildevandstrømmen, en maksimal mængde for afledt spildevand, samt krav om et årligt måleprogram med 2 sæt af 7 sammenhængende døgnprøver, samt 10 døgnprøver fordelt på specifikke produktionsforhold og jævnt fordelt over året. Prøverne skal udtages som flowproportionale døgnprøver ved normale driftsforhold i virksomhedens primære målebrønd, hvor næsten alt spildevand fra virksomheden løber igennem. Prøverne skal analyseres for: Suspenderet stof, Total kvælstof, Total fosfor, COD, fedt og pH. Derudover skal der tages 12 døgnprøver årligt i en sekundær målebrønd på virksomheden (østlig spildevandsstrøm). BAT-konklusionen vurderes dermed for overholdt.

BAT 4. Monitering af emissioner til vand i overensstemmelse med EN-standarder og oplyste minimumfrekvens: Virksomheden oplyser at forholdet er omfattet af virksomhedens tilslutningstilladelse.

Kommunen bemærker at der ikke er direkte udledning til recipient.

Tilslutningstilladelsen indeholder en grænseværdi for udledning af Klorid (Cl-), idet det har betydning for korrosion af ledningsnettet. Det vurderes dog ikke at være en væsentlig parameter i virksomhedens spildevand og der er derfor ikke stillet krav om overvågning i tilslutningstilladelsen.

Det nye BREF-dokument eller BAT-konklusioner giver ikke anledning til at lave ændringer i kravene i tilslutningstilladelsen.

BAT 5. Monitering af emissioner til luft i overensstemmelse med EN-standarder og oplyste minimumfrekvens: Virksomheden oplyser at virksomhedens type, et bageri, ikke er nævnt i BAT 5-skemaet og der findes ikke en EN-standard for bagerier. Dog er der i virksomhedens miljøgodkendelse stillet krav til luft emissioner. Virksomheden overholder kravene og foretager emissionsmålinger én gang årligt, som er den laveste frekvens i BAT-skemaet.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt.

BAT 6. Energieffektivitet: Virksomheden oplyser at den har en energieffektiviseringsplan, så den BAT 6a. Dertil anvendes også nogle af BAT 6b teknikkerne, bl.a. er der fokus på at indkøbe mere energieffektivt, der stilles krav til 'good housekeeping'/sparring, overskudsvarme fra kompressorer og frekvensomformere bliver brugt til vandopvarmning og der foretages varmeisolering.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt.

BAT 7. Vandforbrug og spildevandsudledning: Virksomheden oplyser at den anvender BAT 7a i form af at recirkulere vandet i vaskemaskiner, samt har et fokus på at optimere vandforbruget så det både lever op til fødevare- og miljømæssige krav.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt.

BAT 8. Forebyggelse og reducere af anvendelse af skadelige stoffer: Virksomheden oplyser at der er fokus på valg af rengøringsmiddel og typen af rengøring, og der er udformet en rengøringsinstruktion, som tilgodeser både miljø og fødevarer sikkerhed.

Kommunen bemærker at virksomheden jf. tilslutningstilladelsen stort set kun bruger rengøringsmidler, der er klassificeret som C-stoffer (letnedbrydelige). Undtaget er et enkelt middel indeholdende natriumhypochlorit. Der er i tilslutningstilladelsen stillet krav om udarbejdelse af en redegørelse for mindskning af spildevandsbelastningen og forbruget af rengøringsmidler hvert 2. år, herunder en vurdering af muligheden for at substituere A- og B-stoffer med C-stoffer. Virksomheden er derigennem påkrævet at arbejde aktivt med problematikken og BAT-konklusionen vurderes overholdt.

BAT 9. Anvendelse af kølemidler uden ozonnedbrydende stoffer og lavt globalt opvarmningspotentiale: Virksomheden oplyser at der benyttes Ammoniak, 30 % opløsning af ethylenglycol i vand og 30 % opløsning af propylenglycol i vand. Der har tidligere været anvendt Freon R22, men det anlæg er taget ud af drift i 2019.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt eftersom Freon-anlægget er udfaset.

BAT 10. Teknikker for øgning af ressourceeffektivitet: Virksomheden oplyser at dets restprodukt bliver genanvendt til dyrefoder og fedtudskillerslam går til biogasproduktion.

Kommunen vurderer at BAT-konklusionen er overholdt.

BAT 11. Passende opsamlingskapacitet for opsamling af spildevand: Virksomheden oplyser at forholdet er omfattet af virksomhedens tilslutningstilladelse.

Kommunen bemærker at virksomheden ligger i et område med separat kloakering, og al spildevand ledes til offentligt rensningsanlæg. Spildevand stammer hovedsageligt fra rengøringsprocesser og fra sanitært spildevand. Der er i tilslutningstilladelsen ikke stillet krav om tilbageholdelse eller opsamling af spildevand og det vurderes ikke at virksomhedens indretning eller drift kan lede til kontrollerede udledninger til vandmiljøet. BAT-konklusionen vurderes overholdt.

BAT 12. Teknikker for reduktion af emission til vand: Virksomheden oplyser at teknikkerne Fysisk separation, Sedimentering og Filtrering benyttes.

Kommunen bemærker at der er installeret fedtudskillere ved alle spildevandsstrømme fra virksomheden samt et kernefang på spildevandsstrømmen fra linje 8 og 9. Der er ikke direkte udledning til recipient. BAT-konklusionen vurderes overholdt.

BAT 13. Forebyggelse og reduktion af støj, støjhåndteringsplan: Virksomheden oplyser at der er fokus på støj, da der, som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2007, har været klager over

støj (før 2007), som er blevet løst. Herudover er virksomheden ikke en særligt støjende virksomhed, så derfor vurderes det 'ikke relevant' at lave en plan for håndtering af støjgener, når der ikke har været problemer siden dengang og når virksomheden overholder gældende krav til støj.

Kommunen er enig i disse betragtninger og vurderer at virksomheden lever op til BAT.

BAT 14. Teknikker for reduktion af støj: Virksomheden oplyser at flere af BAT-teknikkerne: driftsforanstaltninger, indkøb af støjsvagt udstyr og udstyr til støjkontrol benyttes.

Kommunen vurderer at virksomheden lever op til BAT.

BAT 15. Forebyggelse og reduktion af lugt, lugthandleplan: Virksomheden oplyser at gældende krav til lugt overholdes, og der er aldrig modtaget klager over lugt. Desuden er virksomheden generelt ikke en 'lugtende' type virksomhed. En plan for håndtering af lugtgener vurderes derfor som 'ikke relevant'.

Kommunen er enig i virksomhedens betragtninger og vurderer at virksomheden lever op til BAT.

Vurdering af bedste tilgængelige teknik

Gennemgang af de generelle BAT-konklusioner har medført vilkår om at fremsende en redegørelse med afklaring af, om BRC-systemet lever op til EMAS eller lignende senest 1 år fra meddelelse af denne godkendelse.

Ophør af virksomhed

Der er stillet vilkår for ophør af virksomheden.

Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse af 23. august 2007

- Vilkår 45: Ikke overført, men sammenskrevet med generelle krav om orientering om ændringer (vilkår 3).
- Vilkår 46: Overført uændret (vilkår 41).
- Vilkår 47: Overført uændret (vilkår 38).
- Vilkår 48: Overført uændret (vilkår 39).
- Vilkår 49: Overført uændret (vilkår 40).

Risikovirksomhed

Virksomheden anvender køleanlæg i forbindelse med driften og har i sin miljøtekniske beskrivelse fremsendt en opgørelse over mængden af kølemiddel på virksomheden (Tabel 10).

Kølemiddel	Mængde (tons)	Tærskelmængde for kolonne II
Ammoniak	10	50 (5)
Ethylenglykol 30%	13,6	-
Propylenglykol 30%	11	-

Tabel 10: Kemikalier der anvendes i køleanlægget. Tærskelmængden for kolonne II er angivet iht. Risikobekendtgørelsens bilag 1 del 2.

Oplaget er omfattet af særreglen for ammoniak og klor i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 meter fra følsom arealanvendelse. Virksomheden bliver derfor en risikovirksomhed, kolonne II, såfremt der indenfor 200 meter af oplaget er områder med følsom arealanvendelse såsom boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.

Oplaget er forholdsvis uændret siden godkendelsen i 2007. I 2009 har Aabenraa Kommune foretaget en vurdering af risikoforholdene på virksomheden ift. særreglen og vurderet at virksomheden ikke var omfattet.

I forbindelse med revurderingen er der foretaget en fornyet vurdering af omgivelserne inden for en 200 meters zone omkring anlægget, og der er ikke sket ændringer i anvendelsen. Tærskelmængden for oplag af ammoniak på virksomheden er således stadig 50 tons og virksomheden overskrider derfor fortsat ikke Risikobekendtgørelsens tærskelmængde for ammoniak.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen⁷ skal myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Der er ikke tidligere foretaget en risikovurdering i forhold til habitatdirektivet.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose" og "Bolderslev Skov og Uge Skov", beliggende henholdsvis 3,79 og 4,25 km sydvest og øst for virksomheden.

I forhold til Natura 2000-området vurderer kommunen, at den store afstand betyder, at virksomhedens drift ikke vil påvirke Natura 2000-områderne eller deres udpegningsgrundlag.

Dyrearter

Aabenraa Kommune har ikke registreret arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, hverken inden for eller i umiddelbar nærhed til virksomheden. Projektområdet er omkranset af by mod nord og øst, og landbrugsjord mod syd og vest. Det nærmeste § 3-område ligger ca. 600 m fra virksomheden. Der er ingen egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter inden for eller i

⁷ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

umiddelbar tilknytning til virksomhedens område, hvorfor det er meget usandsynligt at disse arter skulle findes her.

I forhold til dyrearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV a) vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at påvirke bilag IV-arter væsentligt, da de ikke vurderes at findes der.

Plantearter

Aabenraa Kommune har ingen registreringer af planter optaget på Habitatdirektivets bilag IV inden for virksomhedens område. Området og dets næromgivelser består af industriområde, byområde og landbrugsjord, og indeholder således ikke egnede habitater for disse arter.

I forhold til plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV b) vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at påvirke bilag IV-arter væsentligt.

Samlet vurdering i forhold til habitatdirektivet

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af dyre-eller plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV ifm. virksomhedens fortsatte drift.

Samlet vurdering

Med de overførte og nye vilkår for virksomheden er det Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden fortsat kan drives på en måde, der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø.

Del 4: Høring af afgørelsen

Foroffentlighed

Ansøgninger om miljøgodkendelse og revurdering af virksomheder hvis aktiviteter er opført på Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, skal offentliggøres. Aabenraa Kommune har den 15. januar 2021 offentliggjort de relevante oplysninger i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 17 stk. 4 på kommunens hjemmeside.

Der er ikke indgået bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 28. oktober 2022 sendt et udkast af afgørelsen i partshøring til Kohberg Bakery Group A/S.

Virksomheden har den 11. november 2022 fremsendt følgende høringssvar:

"Åbenrå Kommune har den 28. oktober 2022 fremsendt udkast til revurderet Miljøgodkendelse for Kohberg Bakery Groups afdeling, Kernesvinger 1, 6392 Bolderslev.

Kommunen har givet en frist for fremsendelse af kommentarer til 11. november 2022.

Nedenfor følger virksomhedens kommentarer til fremsendte udkast.

Generelle bemærkninger

Det er virksomhedens vurdering, at udkast til afgørelse afspejler den aktuelle drift og indretning, som den fremgår af fremsendte supplerende oplysninger og supplerende oplysninger fremsendt i revurderingsprocessen. Herunder oversigt over virksomhedens afkast.

Det vurderes, at opbygningen giver et godt overblik og sikrer, at vilkår fremstår tydeligt i afgørelsen.

Det er endvidere virksomhedens vurdering, at vurderingerne af virksomhedens miljøpåvirkninger og relation til BAT er tilstrækkelige og tydelige iht. gældende regelgrundlag.

Det bemærkes, at argumentationen for de skærpede støjkrafter er tydelig, således at begrundelsen for skærpelsen fremstår klart og hjemlet i støjvejledningen.

Det vurderes endvidere, at afgørelsen i sig selv fremstår hjemlet og korrekt.

Der kommenteres ikke på slå/stavefejl eller nummerering af bilag, idet endelig korrektur først forventes foretaget ifm. meddelelse af afgørelsen.

Bemærkninger til vilkår

Vilkår 3

Det foreslås, at termen "udnyttet" uddybes i vilkåret, f.eks gennem tilføjelse af, "Ved udnyttelse forstås, at virksomhedens drift har været helt indstillet" Dette kan evt. ske i en

fodnote. Herved synliggøres, at der alene er tale om diskontinuitet når virksomhedens drift indstilles helt.

Vilkår 11

Virksomheden er enig i, at justeringen af vilkåret med flytningen af afkastoversigten til bilag 2 får afgørelsen til at fremstå mere homogen ligesom det vil være muligt på sigt, at fremsende en opdateret afkastoversigt (bilag 2) såfremt afkast justeres.

Vilkår 17

Det vurderes, at vilkåret kan undlades, idet det har karakter af en konstatering og vil være rummet i tabel 3, efterfølgende vilkår 18 og bilag 2.

Det bemærkes dog, at virksomheden, som beskrevet i de supplerende oplysninger vil udfase det naturgasfyrede kraftvarmeværk. Anlægget er på tidspunktet for partshøringen taget helt ud af drift og under salg. Det foreslås derfor, at vilkåret udgår.

Anlægget har sidst været i drift 25/8-2022.

Vilkår 23

Ingen kommentarer, udover de allerede fremsendte generelle betragtninger omkring grundlaget for skærpelse af støjvilkår for bestående virksomheder.

Vilkår 26

Det vurderes, at kravet om støjmåling, miljømåling-ekstern støj, kan accepteres og at fristen er rimelig.

Vilkårets sidste del vedr. proportionalitetsvurdering og navnlig uddybningen i vurderingen af vilkåret s. 23, opfattes således, at virksomhedens aktiviteter ikke begrænses uproportionalt, men at kommunens umiddelbare vurdering af støjgrænserne ved Boliger i lokalplan 206a kan lempes (ved påbud) såfremt en nærmere proportionalitetsvurdering viser, at dette er nødvendigt.

Luftforurening

Afsnit om Kraftvarmeværk kan, jf. ovenstående kommentar for vilkår 17 og med afsæt i, at kraftvarmeværket nedlægges permanent udgå (jf. s. 23). Der kan evt. indsættes en kort beskrivelse af, at der på virksomheden har været et naturgasfyret kraftvarmeværk, men at denne er nedlagt ifm. revurderingen.

Jord og grundvand

Det er korrekt. Dieselolietanken forventes fjernet i november/december 2022. Der fremsendes dokumentation for sløjfning og afmelding i BBR, jf. s. 24.

Risikovirksomhed

Sidste sætning i afsnit om risikovirksomhed bør omformuleres, således at det fremgår, at virksomheden fortsat ikke overskrider risikobekendtgørelsens tærskelmængden for kolonne 2 virksomheder på 50 tons.

Fortrolighed

Virksomheden vil, på baggrund af en aktindsigt i sagen vurdere, hvorvidt der er dokumenter der bør omfattes af fortrolighed. Det anmodes således om en sådan. Virksomheden vil indenfor en uge efter fremsendelsen give en tilbagemelding på hvorvidt der er behov for at dokumenter eller konkrete dele af dokumenter, som bør for-troligholdes.

Bilag

Afgørelse om BTR, bilag 1

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes BTR, afgørelsens s. 33 (Bilag 1) bør forsynes med bilagsnummer.”

Høringssvaret har givet anledning til følgende ændringer i den endelige godkendelse:

- Termen "udnyttet" er specificeret i vilkår 2.
- Tidligere vilkår 17 vedr. indfyring med naturgas er fjernet, idet virksomheden har oplyst at det naturgasfyrede kraftvarmeværk er taget ud af drift. Af samme grund er dele af vilkår 12, samt tidligere vilkår 18 og dele af tidligere vilkår 36 (nu vilkår 34) omkring egenkontrol/driftsjournal fjernet.
- Teksten vedr. kraftvarmeværket i afsnittet "Luftforurening" i del 3 er ændret med oplysninger om at værket er taget ud af drift. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser de steder i teksten der henviser til kraftvarmeværket.
- Teksten vedr. tankplads i afsnittet "Jord, grundvand og overfladevand" i del 3 er ændret med oplysninger om at olietanken er sløjftet.
- Teksten vedr. virksomhedens forhold til Risikobekendtgørelsen i afsnittet "Risikovirksomhed" er specificeret.
- Derudover er der foretaget flere mindre redaktionelle ændringer i afgørelsen.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. Miljøbeskyttelsesloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.

Afgørelsen annonceres offentligt den 21. december 2022 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 18. januar 2023, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Underretning om miljøgodkendelse

En kopi af den endelige godkendelse er sendt til:

- Kohberg Bakery Group A/S
- Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., aabenraa@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokal afd., aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@dof.dk
- Friluftsrådet, soenderjylland@friluftsradet.dk

Miljøgodkendelsen kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

**Bilag 1: Afgørelse om basistilstandsrapport vedr.
Kohberg Bakery Group A/S**

Kohberg Bakery Group A/S
Kernesvinget 1
6392 Bolderslev

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 21. december 2022
Sagsnr.: 20/36860

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenraa.dk

Afgørelse om basistilstandsrapport vedr. Kohberg Bakery Group A/S

Aabenraa Kommune har, i forbindelse med at der er kommet nye BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer og mælk, foretaget en revurdering af godkendelsen for Kohberg Bakery Group A/S. Virksomheden har i den forbindelse fremsendt en opdateret miljøteknisk redegørelse den 9. marts 2022.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1, listepunkt 6.4.b)ii)7 og aktiviteten er derfor ligeledes omfattet af bekendtgørelsens kapitel 7 om basistilstandsrapport.

Kohberg skal udarbejde en basistilstandsrapport, hvis der kan ske forurening af jordbund eller grundvand på arealet som følge af, at virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Hvis det på grundlag af de foreliggende oplysninger kan konkluderes, at der ikke er en væsentlig risiko for forurening af jordbund og grundvand, skal der derimod ikke udarbejdes en basistilstandsrapport.

Afgørelse

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport i forbindelse med revurderingen af godkendelsen Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev.

Begrundelse

Fastlæggelse af behovet for udarbejdelse af basistilstandsrapport sker ud fra en vurdering, der følger EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter² trin 1-3.

Trin 1

Første trin i processen er fastlæggelsen af hvilke farlige stoffer der bruges, fremstilles eller frigives på anlægget. Dette omfatter de stoffer der indgår i aktiviteten samt

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.

² Vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C136/03.

stoffer der er teknisk forbundne med aktiviteten.

I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen har virksomheden oplyst, at der anvendes og oplagres følgende stoffer:

- Kemikalier til drift af virksomhedens køleanlæg
- Produkter til rengøring/desinfektion i produktionen
- Diverse olieprodukter i forbindelse med service og drift

Kølemidlerne udgøres af 10 tons ammoniak, 13.6 tons ethylenglycol 30% og 11 tons propylenglycol 30%. Rengøringsmidler og olieprodukterne udgøres af mindre mængder.

Trin 2

Andet trin i processen er identifikation af, hvilke farlige stoffer fra trin 1, der er relevante farlige stoffer, herunder udelukkelse af farlige stoffer, som ikke vil kunne forurene jord eller grundvand.

Ammoniak, samt 7 af de anvendte rengøringsmidler er mærket miljøfarligt iht. CLP-forordningen og vurderes dermed at være relevante farlige stoffer. Det kan ikke udelukkes, at visse af de olieprodukter der anvendes på virksomheden også er klassificeret miljøfarlige.

Trin 3

Sidste trin i processen er fastlæggelse af den reelle risiko for forurening af jord eller grundvand på anlægsområdet, herunder sandsynligheden for at stofferne frigives.

Ammoniak anvendes i et lukket system i et af virksomhedens køleanlæg, som er placeret på taget. Ammoniak opbevares i en lukket tank, som er placeret udendørs. Der foretages regelmæssig service og fyldning af tanke og køleanlæg, og tanken er indrettet således at der ikke er risiko for påkørsel. Ved overholdelse af instruks for fyldning og ADR regler er risiko for spild og øvrige uheld (brand gennem jording) og forurening ifm. fyldning minimeret.

Rengøringsmidler opbevares i original emballage (palletanke og plastdunke) indendørs på spildbakker i kemirum, der er indrettet med tæt bund uden afløb.

Diverse olieprodukter opbevares ligeledes i original emballage i mindre mængder forskellige steder på virksomheden, bl.a. i et værksted.

Der har tidligere været et tankanlæg på virksomheden med en nedgravet dieseltank. Anlægget har ikke været anvendt i en længere periode, og virksomheden har oplyst at anlægget bliver sløjftet i 2022.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes det, at der på virksomheden ikke anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer i væsentlige mængder og under forhold, som udgør en

væsentlig risiko for forurening. Kohberg Bakery Group A/S skal derfor ikke udarbejde en basistilstandsrapport.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1:

”Når godkendelsesmyndigheden har modtaget en ansøgning om godkendelse af en bilag 1-virksomhed, herunder om godkendelse af en udvidelse eller ændring, træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i henhold til § 14”.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen på kommunens hjemmeside og Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk den 21. december 2022.

Klagevejledning

Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden administrativ myndighed, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 56 stk. 4.

Der kan anlægges søgsmål om afgørelsen hos domstolene. Dette skal ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens³ § 101.


Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

³ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.



Bilag 2: Afkastoversigt (*Undtaget fra agtindsigt*)



Bilag 3: Oversigtskort		
Dato: 03.08.2022	Mål: 1:10000	Initialer: srh

Aabenraa
 Kommune
 

Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa



Bilag 4: Luftfoto 2021




Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa

Dato: 03.08.2022

Mål: 1:2000

Initialer: srh





Bilag 5: Kommuneplanrammer		
Dato: 03.08.2022	Mål: 1:5000	Initialer: srh

Aabenraa
Kommune



Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa



Bilag 6: Lokalplaner			Aabenraa Kommune 
Dato: 03.08.2022	Mål: 1:5000	Initialer: srh	
<small>© Aabenraa Kommune, SDFE, Hexagon</small>			Plan, Teknik og Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa