

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vestervej 17, 6980 Tim
CVR:	12905890
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Møddingsplads:** Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
- **Drivgang:** Det skal sikres, at gødning fra dyrene ledes til opsamling. Der skal fx. mellem gl. kostald og foderlade laves en kant/vulst, så det sikres, at gødning ledes til afløb.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 04-10-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra oktober 2021 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttet i eksisterende stalde.</li> <li>- Ny kostald etableret: Er ikke etableret.</li> <li>- Ny udendørs kalveområde etableret: Er etableret.</li> <li>- Ny mindre kalveområde i eksisterende silohus: Er etableret.</li> <li>- Ny drivgang mellem silohus og kostald: Der er etableret drivgang nord om silohus.</li> <li>- Ny gyllebeholder på 5.000 m<sup>3</sup>: Er ikke etableret.</li> <li>- Nyt halmhus: Er etableret.</li> </ul>
Staldtype	Eksisterende stalde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med bagskyl/ringkanal.</li> <li>- Sengestald med kanal, linespil.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul> Ny stald (ikke etableret): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.</li> <li>- Dybstrøelse.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - skraber	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	På møddingsplads og i markstak.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske.</li> <li>- Beplantningen skal vedligeholdes</li> </ul>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato
2	Hestestald	Ja	480	Alle kvæg, heste, Får og Geder	Dybstrøelse	07-12-2021
3	Gl. Kostald	Ja	975	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	07-12-2021
3	Gl. Kostald	Ja	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-12-2021
4	Kostald	Ja	210	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-12-2021

4	Kostald	Ja	958	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	07-12-2021
4	Kostald	Ja	1.092	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	07-12-2021
6	Nyt Kalveområde	Ja	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-12-2021
7	Ny kostald	Nej	900	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-12-2021
7	Ny kostald	Nej	3.450	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	07-12-2021
8	Nyt kalveområde	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-12-2021
9	Kalve i silohus	Ja	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-12-2021

#### Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Ny kostald er ikke etableret.
Dyrehold	<p><u>følge CHR-register 06-12-2021</u>: Samdrift med Vestervej 17: 450 køer, 418 kvier og 11 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heraf ifølge ejer på Vestervej 15: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 40 goldkøer og 200 kvier.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 451 årskøer, 97 kvier (0-6 mdr.), 287 kvier (6 mdr.-kælvning), 191 slagtekalve (40-65 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-kælvning).</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

#### Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til udsprinklingsanlæg. Ved kraftig regn kan der pumpes til gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afløb til fortank.</p> <p>Overdækket: nej.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</b></p>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank.
-----------------------------------	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-07-2011	1.488	4.464	1.488	
Fast mødding	01-07-2011	364	400	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-07-2015	4.250	6.250	0	Afløb til udsprinklingsanlæg

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	0

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1993	30-10-2012	10	660	2.550	Flydelag	Beholderkontrol udført 30-10-2012.
Gyllebeholder	01-01-2012		10	1.134	4.460	Flydelag	
Gyllebeholder	04-10-2021		10	965	5.000		Ikke etableret.
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1993			0	20		
Gyllekanaler	02-01-1993			0	1.400		
Ajlebeholder	02-01-1800			0	25		Anvendes ikke.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne beholdere på andre adresser.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved gl. hestestald anvendes ikke længere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.550 m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2012 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.460 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m <sup>3</sup> ved Kæret 8. Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vestervej 15		2.500
Afgive til opbevaring	Kæret 8		700

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1967	Mineralske olieprodukter			Tanke n er afblæ ndet	
		Tank		1996	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Overjordisk dieseltank står på fast bund. Aflændet olietank er ifølge ejer beliggende ved gl. stald.
Olie (opbevaring)	Har kun lidt til påfyld.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke sprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Afløbsforhold	Drivgang: Generelt er der afløb til fortank. <b>Det skal sikres, at gødning fra dyrene ledes til opsamling. Der skal fx. mellem gl. kostald og foderlade laves en kant/vulst, så det sikres, at gødning ledes til afløb.</b>
Udsprinkling af restvand	Dyser til udsprinkling er flyttet, så de nu er etableret på mark vest for ensilagesiloer. <u>Vurdering:</u> Den nye placering af sprinkler er med til at sikre, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 73.854 og 73.853): 82.800 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Ok. - Boringer overdækket: Ok.  <u>Søgårdvej 7b:</u> Tilladelse til markvanding: 1 boring (DGU nr. 72.730): 78.840 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-12-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*