



CP Kelco ApS
Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

Virksomheder
J.nr. MST-1270-02712
Ref. Ledes/Ansk
Den 27. juni 2019

Afgørelse om, at tilladelse til stabling af containere i 3. niveauer og ny adgangsvej ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 31. januar 2019 modtaget jeres ansøgning via BOM om tilladelse til stabling af containere i 3 niveauer samt ny adgangsvej.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

I vurderingen er der lagt vægt på, at

- Støjen i forbindelse med omlægning af trafikken på virksomheden, reduceres i forhold til det omliggende område.
- Projektet vil ikke påvirke IV-arter
- Der sker ingen ændring af arealet. Arealet tidligere ad to omgange blevet screenet til ikke VVM-pligt. Dette er sket i forbindelse med miljøgodkendelse til etablering af den Logistiske terminals fase 1 og 2 samt efterfølgende miljøgodkendelse af fase 3.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Virksomheden er omfattet af bilag 2, 7g i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Køge Kommune.

Kommunens og andres kommentarer:

De 3 habitatområder, der ligger nærmest virksomheden er: H131 Køge Å (4 km), H130 Ølseagle Strand og Staunings Ø (4 km) samt H132 Tryggevælde Å (10 km).

Slutrecipienten vedr. dette projekt er Køge Bugt og hovedvandopland Køge Bugt i vandplaner jf. miljømålsloven.

Køge Kommune har i udtalelse af d. 14. november 2017 vurderet det ansøgte projekt med etablering af containerpladsen (fase 1-3) og dennes påvirkning af handleplaner og bilag 4 arter. Vurderingen omhandlede befæstelsen og dermed afledningen af overfladevand til de 3 habitatområder.

Samlet vurdering handleplaner og bilag 4 arter ((fase 1-3) befæstelse af 14. nov. 2017)

Det er Køge Kommunes vurdering, at der med etableringen af containerpladsen, ikke vil være risiko for at ændre eller påvirke nogen af habitatområderne eller forholdene i Køge Bugt vandopland i den gældende vandplan væsentligt.

Samlet vurdering handleplaner og bilag 4 arter (uændret befæstelses nu med stabling af containere i 3 lags højde af 10. april 2019)

Det er Køge Kommunes vurdering, at der med stabling af containere i 3 lags højde, som der er ansøgt i projektet, grundet den store afstand (4-10 km), ikke vil være risiko for at ændre eller påvirke nogen af habitatområderne eller forholdene i Køge Bugt vandopland.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Idet projektet har ikke udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Det skyldes, at de fysiske ændringer som følge af projektet foregår på og i tilknytning til det eksisterende fabriksområde og produktionsanlæg.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. juni 2019.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 25. juli 2019.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Lene Deshasta

Kopi til:

Køge kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.

screeningskema

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Stabling af containere i 3 niveauer og ny adgangsvej på CP Kelco, j.nr. MST-1270-02712

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.


Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<p>CP Kelco har ansøgt om tilladelse til at stable containerne i 3 niveauer på arealet kaldet Logistisk Terminal etape 1, 2 og 3. De har i henholdt til miljøgodkendelse "etablering af logistisk terminal, etape 1-3 til oplagring af råvarer på det frie areal syd for fabrikken (Logistisk Terminal af den 21. november 2017) tilladelse til at stakke containerne i 2 lag.</p> <p>CP Kelco gør opmærksom som på, at der arbejdes på, at der skal etableres en ny adgangsvej til containerpladsen. Men at denne sat i bero, da Kommunens VVM screening af adgangsvejen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.</p> <p>Vejen planlægges at tage udspring i rundkørslen umiddelbart syd for CP Kelco lidt vest for den nuværende vej. Vejen skal føres højre om det område, der er reserveret til den kommende etape 3 containerplads. Tæt under CP Kelcos nuværende bebyggede område skal vejen dreje mod vest og føres mellem de to søer og ind på CP Kelcos vejnet ved lager 106.</p> <p>I forbindelse med etablering af denne nye adgangsvej vil der blive etableret en ny hovedport med registrering af ind- og udkørende biler.</p> <p>Etableringen af denne nye adgangsvej sydfra vil ændre støjbilledet i området og give et generelt lavere støjbidrag. Der er foretaget støjberegninger i forbindelse med etablering af ny containerplads Etape 1 i området. Disse målinger inddrager daglig ankomst af 15 lastbiler samt fordeling af gods til de tre planlagte lagerområder.</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved CVR: 21 21 02 85
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	EHS&S Manager Charlotte Breinholt Mail: charlotte.breinholt@cpkelco.com Mobil 2149 1218
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved 6ep Lille Skensved by, Højelse
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Køge Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se ansøgning efter VVM reglerne

Myndighedsvurdering
CP Kelco er omfattet af Godkendelse bekendtgørelsens bilag 2 punkt J 207, Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin, som ikke er omfattet af listepunkt 6.4b i bilag 1.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
(målestok skal angives)			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
programmer og konkrete projekter (VVM).			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	CP Kelco er opført på bilag 2, pkt. 7g i miljøvurderingsloven

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Projektet "den logistiske terminal" er screenet ad to omgange Etape 1 er screenet den 27. september 2017 Etape 1-3 er screenet den 21. november 2017 I begge afgørelser er det vurderet, at projektet ikke kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke VVM-pligtigt. Der tages ikke nyt areal i brug.
Ingen bemærkninger
Der ændres ikke på arealet i forhold til miljøgodkendelse af etape 1-3 af den 21. november 2017.

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
Etape 1 er screenet den 27. september 2017 Etape 1-3 er screenet den 21. november 2017 I begge afgørelser er det vurderet, at projektet ikke kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke VVM-pligtigt. Der tages ikke nyt areal i brug.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
6. Affaldstype, <u>spildevand og overfladevand</u> og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	-
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-

Myndighedsvurdering
Der produceres ikke øget affaldsmængder, spildevand og overfladevand i forbindelse med stabling af containere i 3 lag
Ingen bemærkninger
Der er ikke standardvilkår til listepunktet J207
Ikke relevant
Projektet er ikke omfattet af BREF-dokument
Ikke relevant
Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner
Ikke relevant
Vejledningen ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984
Ingen bemærkninger
Stabling af containere i tre lag samt ibrugtagning af ny adgangsvej vil ikke øge støjen og vibrationer i forhold til den gældende miljøgodkendelse.

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Luftvejledningen nr.2 2001
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Det vurderes ikke at driften af containerpladsen vil give anledning til støvgener.
Det vurderes ikke, at driften af containerpladsen vil give anledning til støvgener.
Ingen bemærkninger
CP Kelco har i december 2018 anmeldt at de er omfattet af risikobekendtgørelsen og Miljøstyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om at de er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 2 risikovirksomhed. Stabling af containere i tre lag samt ny adgangsvej er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-

Myndighedsvurdering
Virksomheden er omfattet af lokalplanerne 1-18 og 1-18.2 og fase 1-3 af det ansøgte projekt kan umiddelbart indeholdes i disse (matrikel 6as og 6ep).
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
CP Kelco ApS oplyser, at der på ejendommen ligger 2 søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er ikke konstateret padder i vandhullerne. Adgangsvejen vil i sit planlagte forløb ind til CP Kelcos containerområde komme tættere på den ene af disse søer end de tilladte 10 m. CP Kelco har forelagt muligheden for nedlæggelse af søen hos Køge Kommune. 3,2 km til H130 ØLSEMAGLE Strand og Staunings Ø
Ingen bemærkninger
1,1 km til kirkefredning af Ølsemagle kirke fra 1951 1,6 km til kirkefredning af Højelse kirke fra 1952

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		- Se ansøgning efter VVM-reglerne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-

Myndighedsvurdering
3,2 km til H130 ØLSEMAGLE Strand og Staunings Ø
Ingen bemærkninger
Virksomheden er placeret i et område udlagt til industri. Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det vurderes, at udvidelsen ikke vil medføre øget risiko for grundvandsforurening.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Det fremgår af støjnotaterne af 19. december 2018 og 7. marts 2019 at det samlede støjbillede vil bedres, ved omlægning af transporten gennem den nye afgangsvvej. Det forventes af afsætning af den tredje container, ikke vil give anledningen til mere støj, idet målinger viser, at der er en tydelig tendens til, at det er mere støjende at håndtere containere i containere i 1. niveau end i 2 og 3. niveau. Dette kan skyldes, at der opereres mere forsigtigt med containerne, da de skal placeres ret præcist.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		De gældende grænseværdier for støj kan forsat overholdes
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ingen bemærkninger
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet placeres ikke i Vadehavsområdet
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Projektet gennemføres på den eksisterende virksomhed. Der er ikke reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed, og der er ikke oplysninger om etablering af reservater eller naturparker i området.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		CP Kelco ApS oplyser, at der på ejendommen ligger 2 søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er ikke konstateret padder i vandhullerne. Adgangsvæjen vil i sit planlagte forløb ind til CP Kelcos containerområde komme tættere på den ene af disse søer end de tilladte 10 m. CP Kelco har forelagt muligheden for nedlæggelse af søen hos Køge Kommune
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Containerpladsen miljøgodkendt den 21. november 2017. Etape 1 er screenet den 27. september 2017 Etape 1-3 er screenet den 21. november 2017 I begge afgørelser er det vurderet, at projektet ikke kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke VVM-pligtigt. Projektet er beliggende på virksomhedens areal
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Containerpladsen miljøgodkendt den 21. november 2017. Etape 1 er screenet den 27. september 2017 Etape 1-3 er screenet den 21. november 2017 I begge afgørelser er det vurderet, at projektet ikke kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke VVM-pligtigt. Projektet er beliggende på virksomhedens areal
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Ingen bemærkninger
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet er beliggende på virksomhedens areal
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet er beliggende på virksomhedens areal
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet er beliggende på virksomhedens areal Den visuelle påvirkning af omgivelserne ændres ikke væsentligt.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningen vil være af lokal karakter. Der forventes ikke påvirkning af områder og personer, som ikke er påvirkede i forvejen.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er langt til andre lande, så projektet vurderes ved sin art, størrelse og karakter ikke at kunne påvirke andre lande.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Miljøpåvirkningen vil være af samme karakter som miljøpåvirkningen fra den øvrige del af fabrikken og vurderes ikke at være kompleks. De relevante miljøparametre er støj og trafik. Miljøpåvirkningen fra det ansøgte i kumulation med den øvrige fabrik vurderes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Støjen vil med sikkerhed mindskes ved omlægning af kørevejen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet				Varighed: Projektet er ikke tidsbegrænset. Påvirkningen pågår, indtil driften varigt ophører. Hyppighed: der er 24 timeres drift på virksomheden og der vil være transport til og fra containerpladsen i dagtimerne. Reversibilitet: Påvirkningen med støj ophører, når fabrikken varigt ophører.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningens anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), fordi det ud fra det i sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig betydning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder og § 3-beskyttet natur, bilag IV-arter og omkringboendes sundhed og de landskabelige og visuelle forhold.		

Dato: 27.juni 2019 Sagsbehandler: Lene Deshasta

Bilag B.

Bygherres ansøgningen

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Køge Kommune

Indsendt af

Charlotte Breinholt
Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

E-mail: charlotte.breinholt@cpkelco.com

Telefon 21491218

CVR / RID CVR:21210285-RID:26384169

Indsendt: 01-02-2019 12:20

BOM-nummer: MaID-2019-2913

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ anmeldelse

Projekt: VVM Screening for ny adgangsvej fra syd til CPK

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/ anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder CP KELCO ApS, CVR: 21210285, P-nr.: 1001573553

Adresser Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved

Ansøgere

Charlotte Breinholt
Ved Banen 16
4623 Lille Skensved
E-mail: charlotte.breinholt@cpkelco.com
Telefon: 21491218

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Forholdet til VVM	3
Beskriv det ansøgte projekt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	4
VVM - Arealanvendelse	4
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	4
VVM - Miljøforhold	5
VVM - Forhold til BREF	6
VVM - Projektets placering	6
Andre relevante oplysninger	8
Tidligere indsendelser	8

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
20181219 Støj fra Containerplads Etape 1, 2 og 3 (Final).pdf SHA1:4115173EF5305007DA4E6C48DDE6D7663F272927	VVM - Miljøforhold
2019-02-01 vvm screeningsskema CP Kelco ny vej fra syd.docx SHA1:0773D6F75C19D15933DCBBD64B7483B3D5A6B84F	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			VVM - Arealanvendelse
x			VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x		x	VVM - Miljøforhold
x			VVM - Forhold til BREF
x			VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

21210285 - CP KELCO ApS

P-nummer

1001573553 - CP KELCO ApS

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
--------------	---------------

Ansøgers navn	Charlotte Breinholt
Vejnavn	
Vejnummer	
Postnummer	
By	
Virksomhedens navn	CP Kelco
Vejnavn	Ved Banen
Vejnummer	16
Postnummer	4623
By	Lille Skensved
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Charlotte Breinholt
Vejnavn	
Vejnummer	
Postnummer	
By	
Telefonnummer	21491218
Mailadresse	charlotte.breinholt@gmail.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	
Vejnavn	
Vejnummer	
Postnummer	
By	
Mailadresse	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 207, Andre listevirksomheder, Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja [Kode: true]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	10e
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Anmeldelsen omfatter etablering af en ny adgangsvej for tung trafik til CP Kelco. Vejen planlægges at tage udsping i rundkørslen umiddelbart syd for CP Kelco lidt vest for den nuværende vej. Vejen skal føres højre om det område, der er reserveret til den kommende etape 3 containerplads. Tæt under CP Kelcos nuværende bebyggede område skal vejen dreje mod vest og føres mellem de to søer og ind på CP Kelcos vejnet ved lager 106.

I forbindelse med etablering af denne nye adgangsvej vil der blive etableret en ny hovedport med registrering af ind- og udgående biler.

Etableringen af denne nye adgangsvej sydfra vil ændre støjbilledet i området og give et generelt lavere støjbidrag. Der er foretaget støjmålinger i forbindelse med etablering af ny containerplads Etape 1 i området. Disse målinger inddrager daglig ankomst af 15 lastbiler samt fordeling af gods til de tre planlagte lagerområder. Trafikmønstret på området er gennemgået og køreruter og intensitet opdateret.

Bilag

[2019-02-01 vvm screeningsskema CP Kelco ny vej fra syd.docx](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Uændret
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	
Angiv om der er behov for grundvandssenkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	ingen
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	3200
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	3200
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	I forbindelse med etablering af adgangsvejen vil der være bortgravning af jord i mindre målestok. Denne jord vil blive spredt ud på det tilbageværende areal inden for samme matrikelnummer. Der genereres ikke farligt affald eller spildevand.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke aktuelt for projektet
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke aktuelt for projektet
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	I anlægsfasen bliver der være et forbrug af opfylds – og vejbelægningsmaterialer.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke aktuelt for projektet
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke aktuelt for projektet
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke aktuelt for projektet
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ingen
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Støjbekendtgørelsen BEK nr 1596 af 13/12/2018
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	<p>I forbindelse med planlægning af en udvidelse af containerpladsen og et ønske om at stable containerne 3 i højden mod de nuværende 2 i højden er der gennemført en støjkortlægning af området, som også omfatter støjbelastningen fra den planlagte adgangsvej og den nye hovedport til CP Kelcos område.</p> <p>Kortlægningen viser en svag reduktion i støjbelastningen i 14 ud af 15 målepunkter på op til 2,2 dB(A). I ét punkt (R16 -1J02) ud af de 15 vil støjbelastningen øges med 0,1 dB(A). Målepunktet er beliggende på kanten af det område, der er udlagt til industri og væk fra beboelses områder. Konklusionen fra støjkortlægningen lyder: Efter omlægningen af hovedporten til den sydlige del af virksomheden, ibrugtagning af containerpladsens Etape 2 og 3 samt stabling af containere til 3. niveau vil CP Kelco fortsat overholde de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for støj. Støjbelastningen vil generelt være i samme niveau eller lavere efter gennemførelse af de beskrevne driftsændringer. Dette må primært tilskrives de ændrede interne køreruter.</p>
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Se vedhæftede dokumentation på støj
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Ikke aktuelt for projektet
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	I anlægsfasen vil der anvendes sprinkling hvis der skulle være støv fra anlægsarbejdet
Eventuelle yderligere bemærkninger	Støjberegning vedhæftet som angår driftsfasen af vejen

Bilag

[20181219 Støj fra Containerplads Etape 1, 2 og 3 \(Final\).pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Ikke aktuelt for projektet
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke aktuelt for projektet
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	50 m
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Nej
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	1100 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	3200 m
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej

CP Kelco ApS oplyser, at der på ejendommen ligger 2 søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er ikke konstateret padde i vandhullerne, og de vurderes ikke at være egnede for padde.

Adgangsvejen vil i sit planlagte forløb ind til CP Kelcos containerområde komme tættere på den ene af disse søer end de tilladte 10 m. Søen nedlægges derfor idet der som kompensation oprettes en tilsvarende mere ned dobbelt så stor sø i Roskilde Kommune. Ansøgning og aftale med ny ejer er pågående.

1,1 km til kirkefredning af Ølsemagle Kirke fra 1951

3,2 km til H130 ØLSEMAGLE Strand og Staunings Ø

Eventuelle yderligere bemærkninger

CP Kelco ApS vurderer, at udvidelsen af kapaciteten ikke finder sted i et område, der rummer beskyttede arter efter bilag IV eller i områder, hvor der findes rødlistearter.

Det er CP Kelcos vurdering, at der med tillægget til den eksisterende miljøgodkendelse ikke vil være risiko for at ændre eller påvirke nogen af habitatområderne eller forholdene i Køge Bugt vandområde.

I forbindelse med etablering af adgangsvejen vil én af de to §3 søer på området blive berørt (den på 240 m²). Adgangsvejens forløb vil komme tættere end 10 m på søen. Søen vil derfor blive nedlagt, men erstattet af en tilsvarende sø på ca 600 m² i Roskilde Kommune. Ansøgning via Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune og aftale med lodsejer er i gang.

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Køge Kommune er med i planlægningen af vejforløbet hvoraf ca. halvdelen ligger på kommunens område (og hvor kommunen etablerer vejen).

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner