

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 26-04-2016

Lone Foged Bertelsen

Rougsøvej 186
8950 Ørsted

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Lone Foged Bertelsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|---------|----------------------------|
| Ejer | Lone Foged Bertelsen |
| Adresse | Rougsøvej 186, 8950 Ørsted |

| | | |
|---------|---------|------------|
| Telefon | CHR nr. | 27698 |
| E-mail | CVR nr. | 32974430 |
| Mobil | P nr. | 1016187565 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Husdyrbrugstype | Kvægbrug, kategori 1b |
| Godkendelsestype | Tillæg §12, 3 |
| Godkendelsesdato | 27-03-2015 |
| Nyeste godkendelse/tillæg | 27-03-2015 |
| Godkendte dyreenheder | 540,85 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyreenheder (registreret) | 417,48 |
|---------------------------|--------|

| |
|----------------------------|
| Andre anlæg drevet af ejer |
|----------------------------|

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|----------------------|--|
| 27-04-2016 | Indskærpelse | Der skal løbende og mindst en gang om måneden føres optegnelser i logbøgerne for flydelag i gyllebeholderne. |
| 27-04-2016 | Henstilling / aftale | Overdækningen over dybstrøelsen på møddingspladsen skal snarest muligt repareres, så den lever op til kravene om overdækning med et tætsluttende og vandtæt materiale. |

Gældende tilladelser af dyrehold

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Tilladelsesdato | Vægtgrænser/korrektion | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| St.r. års-opdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 55 | | 14,86 | 27-03-2015 | Indgangsalder: 0.0 | Afgangsalder: 6.0 |
| St.r. tyre-kalve | Dybstrøelse (hele arealet) | 145 | 12 | 2,37 | 27-03-2015 | Indgangsvægt: 40.0 | Afgangsvægt: 65.0 |
| St.r. års-køer | Sengestald m.spalt, linespil | 280 | | 429,79 | 27-03-2015 | Kg EKM : 12000.0 | |
| St.r. års-køer | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | | 15,35 | 27-03-2015 | Kg EKM : 12000.0 | |
| St.r. års-opdr. 6-28mdr. | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 160 | | 76,19 | 27-03-2015 | Indgangsalder: 6.0 | Afg-/kælvningssalder 27.0 |
| St.r. års-opdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | | 2,28 | 27-03-2015 | Indgangsalder: 0.0 | Afgangsalder: 1.0 |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | Miljøgodkendelse af husdyrbrug af 3. november 2008 samt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 19. januar 2009 og tillæg nr. 2 af 27. marts 2015. Det godkendte dyrehold indtil 27. marts 2015 var 207 malkekøer (tung race) med opdræt (45 småkalve 0 - 6 mdr. og 163 kvier 6 - 27 mdr.), svarende til 369,7 DE i planåret 2013/2014 og til 365,8 DE i planåret 2014/2015. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| | <p>Den 27. marts 2015 blev der godkendt et dyrehold på 290 malkekøer med en gennemsnitlig mælkeydelse på 12.000 kg EKM samt tilhørende opdræt svarende til i alt 540,8 DE - se ovenstående skema.</p> <p>Det tillades, at fordelingen mellem årskøer og opdræt varierer, blot antallet af dyreenheder placeret i samme staldtype, ikke forøges.</p> |

Registreret produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | | Vægtgrænser/korrektion | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|------------------------|----------------------------|
| | | | | Flydende | Fast | | |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 210 | 323,16 | 7.051,12 | 0,00 | Kg EKM : 12048.0 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 49 | 13,19 | 0,00 | 156,78 | Indgangsalder: 1.2 | Afgangsalder: 4.7 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 170 | 79,33 | 1.071,65 | 0,00 | Indgangsalder: 12.0 | Afg.-/kælvningssalder 19.8 |
| St.r. tyrekalve | Dybstrøelse (hele arealet) | 129 | 1,80 | 0,00 | 18,22 | Indgangsvægt: 43.0 | Afgangsvægt: 64.4 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Registreret dyrehold | <p>I planåret 2013/2014 var der ifølge gødningsregnskabet følgende dyrehold på ejendommen:</p> <p>205 årskøer, tung race 62 småkalve 1,1 – 5,1 mdr. 171 kvier 11,5 – 18,7 mdr. 131 tyrekalve 43 – 68,1 kg I alt 373,6 DE uden korrektion for mælkeydelse højere end normen.</p> <p>Dyreholdet i planåret 2014/2015 var på i alt 374,0 DE uden korrektion for mælkeydelse højere end normen. Dyreholdet i planår 2014/2015 fremgår af ovenstående skema.</p> <p>Ved tilsynet er der ifølge CHR 287 køer, 201 kvier og 17 handyr på ejendommen.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over-dækn. (m ²) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-2009 | 200 | 250 | 0 | |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1992 | 13-12-2012 | 450 | 1.825 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-2009 | | 600 | 4.500 | | |
| Ensilagesaftbeholder | | | | 20 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Møddingsplads | 200 m ² møddingsplads afgrænset af mure og med afløb til gyllebeholder. Pladsen anvendes til opbevaring af dybstrøelse. Dybstrøelsen er overdækket med plastic, men overdækningen var ved tilsynet blæst i stykker. |
| Gyllebeholder | 4.500 m ³ stor beholder fra 2009 1.825 m ³ stor beholder fra 1992 Desuden opbevares der gylle i lejede beholdere på følgende ejendomme: - Langvadvej 8. Der foreligger en skriftlig lejeaftale. Der er ikke kontrolleret flydelag på beholderen. - Rougsøvej 139. Beholderen er forsynet med flydelag. |
| Ajlebeholder | Ingen |
| Opsamlingsbeholder | Der findes en 20 m ³ stor opsamlingsbeholder til restvand fra ensilagepladserne. |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares i 5 plansiloer. Der er afløb til opbevaringsbeholder. |
| Dybstrøelse | Dybstrøelse opbevares på møddingspladsen eller i markstak. |
| Dykket indløb på gyllebeholder | Den mindste gyllebeholder er forsynet med dykket indløb. Der er rørforbindelse mellem beholderne med spjæld ved hver beholder. |
| Beholderkontrol | Beholderen fra 1992 er 10-års kontrolleret den 13. december 2012 uden bemærkninger. |
| Flydelag på gyllebeholder | Der var ved tilsynet ikke flydelag på gyllebeholderne, da man var i gang med at køre gylle ud. Der var flydelag på den lejede beholder på Rougsøvej 139. |
| Logbog til gyllebeholder | Der er ikke konsekvent ført logbøger for flydelaget i gyllebeholderne mindst en gang om måneden som det kræves. |
| Krav om alarm og barriere | Der er ikke krav om alarm eller barriere. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|---|-------|
| Markoplag | Det blev oplyst, at der somme tider opbevares kompost/dybstrøelse i markstakke. Ved tilsynet var de dog ved at blive kørt ud. | 1 |

Gældende aftaler

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast gødn. (m ³ pr. år) | Flyd. gødn. (m ³ pr. år) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Afgive til opbevaring og udspreddning | Bjarne M K Boje | Langvadvej 8 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Gødningsaftaler | Der afsættes kvæggylle til miljøgodkendte aftalearealer tilhørende Bjarne Boje, Langvadvej 8, 8950 Ørsted. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------|--|
| Vaskeplads | Der findes en vaskeplads med afløb til fortanken. |
| Overfladevand/Spildevand | Overfladevand fra plansiloerne opsamles og udsprinkles på græsarealer nord og øst for ejendommen. Sprinkleren flyttes mellem flere marker. |

BBR tankoplysninger

| Tanktype | | Tankvolumen | | År |
|----------|----------------------|-------------|---------------|------|
| C | Indendørs olietank | 01 | Under 6.000 l | 2006 |
| B | Overjordisk olietank | 01 | Under 6.000 l | 2013 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Olietanke | Der findes en 4.000 liter dieseltank fra 2013. En plasttank fra 2006 er fjernet fra ejendommen. Tanken slettes i BBR. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Spild - og smøreolie | Der opbevares spildolie i tromler, som er placeret i en palletank i maskinhuset. Desuden opbevares andre olier i tromler i maskinhuset, som har fast gulv uden afløb. Spildolien afhentes af Stena Recycling. |
| Farligt affald | Brugte kanyler afleveres til Marius Pedersen. |
| Andet affald | Døde dyr opbevares på betonplads og overdækkes med kadaverkappe. |
| Opbevaring af farligt affald | Kemikalier opbevares i et aflåst rum i maskinhuset. Rummet har fast bund og en opkant, så evt. spild ikke kan løbe ud. |
| Affaldsbortskaffelse | Der er opstillet en stor og 2 mindre affaldscontainere, som tømmes af Marius Pedersen. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Andet | Vilkår om udlæg af bræmme omkring søen m581-05-sø er kontrolleret på luftfotos. Vilkåret er overholdt. Der er opstillet kalvehytter ved siden af møddingspladsen. Kalvehytterne forventes at blive godkendt i tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen, som er under behandling. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn |
| Karakter og baggrund for risikovurdering | <p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 4,40.</p> <p>Baggrund for risikovurderingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet - Der er fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning samt oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads og i markstak - Husdyrbrug med over 250 DE - Husdyrbruget ligger i nitratfølsomt indvindingsområde |
| Indberetning af egenkontrol | Der blev fremvist dokumentation for, at vilkår om ekstra efterafgrøder og K12 sædskifte er overholdt. |

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen
miljømedarbejder

Tel: 89 59 4001
E-mail: anje@norddjurs.dk