


6 april 2004

Tillægsgodkendelse

Odense Renovationsselskab A/S
Garageanlæg



April 2004

Godkendelsen omfatter:	Garageanlæg med værksted, vaskehal og tankanlæg
Beliggende på:	Snapindvej 21, 5200 Odense V Matr.nr. 1 æv Vestermarken, Odense Jorder
Godkendelsen er meddelt til:	Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, 5200 Odense V
Grundejer:	Odense Kommune
CVR. nr.:	17 41 40 70

J.nr.:	8-76-1-461-69-2004	Sagsbehandler: Sheila Kjeldsen Tlf: 6556 1511 E-mail: shk@maa.fyns-amt.dk
--------	--------------------	---



Tillægsgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

Godkendelsen omfatter en omlægning/ombygning af aktiviteterne på Snapindgårdens garageanlægget. Godkendelsen er givet på de vilkår, der er angivet under "Afgørelse".

Dato: 6. april 2004

Godkendt:

Sheila Kjeldsen

Sheila Kjeldsen
Teknisk Assistent

Ole Kristensen

Ole Kristensen
Ingeniør

Annonceret den 14. april 2004

Klagefristen udløber den 12. maj 2004

Søgsmålsfristen udløber den 14. oktober 2004

Kort resumé

Odense Renovationsselskab A/S ønsker en større ombygning/omlægning af aktiviteterne på garageanlægget på Snapindgården.

Garageanlægget omfatter parkeringsanlæg for ca. 55 lastbiler, en værkstedsbygning med tilknyttet vaskehal samt et udendørs tankanlæg med 2 standere.

Garageanlæg er i udgangspunktet en anmeldelsespligtig virksomhed.

Odense Renovationsselskab på Snapindgården er opdelt i forskellige afdelinger. Afdelingerne nærgenbrugsstationen, modtagepladsen for farligt affald og sorteringsplads for affald af elektriske og elektroniske produkter, er godkendelsespligtige virksomheder.

I følge bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder kap. 2 stk. 4 står der: "Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere aktiviteter, som ikke er optaget på listen i bilag 1, omfatter godkendelsespligten alle forurenede aktiviteter på virksomheden." Da de andre afdelinger er godkendelsespligtige vurderer amtet derfor at garageanlægget også skal miljøgodkendes.

Godkendelsens vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Fyns Amts praksis.

Kort resumé	1
Fyns Amts afgørelse	3
Afgørelse	3
<i>Indretning og drift</i>	3
Generelle forhold	5
<i>Ændringer og udvidelser</i>	5
<i>Underretningspligt</i>	5
Klagevejledning	5
Retsbeskyttelse	6
Søgsmål	6
Miljøteknisk beskrivelse	7
Ejerforhold	7
Virksomhedens art	7
Virksomhedens placering	7
Virksomhedens indretning	7
<i>Værksted</i>	7
<i>Vaskehal</i>	7
<i>Tankanlæg</i>	7
<i>Daglig driftstid</i>	7
Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	7
<i>Luftforurening</i>	7
<i>Overfladevand</i>	7
<i>Affald</i>	7
<i>Til- og frakørsel</i>	7
Høring af øvrige myndigheder	7
Miljøteknisk vurdering	8
Virksomhedens lovmæssige relationer	8
<i>Godkendelsesbekendtgørelsen</i>	8
<i>Samlebekendtgørelsen/VVM</i>	8
Virksomhedens placering	8
Virksomhedens indretning	8
<i>Værksted</i>	8
<i>Tankanlæg</i>	9
<i>Daglig driftstid</i>	9
Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
<i>Luftforurening</i>	9
<i>Overfladevand</i>	9
<i>Støj</i>	9
<i>Affald</i>	10
<i>Til- og frakørsel</i>	10
Ophør af drift	10
Bilag 1. Oversigtskort.	1
Bilag 2. Indretning af virksomhed.	2

Fyns Amts afgørelse

Godkendelsen består af tre dele.

I første del er Fyns Amt afgørelse, som indeholder vilkårene for godkendelsen.

Anden del er en miljøteknisk beskrivelse af virksomheden, som hovedsageligt bygger på oplysninger fra Odense Renovationsselskab A/S.

Tredje del er amtets miljøtekniske vurdering, som danner baggrund for de opstillede vilkår for godkendelsen.

Afgørelse

Der meddeles hermed godkendelse til Odense Renovationsselskab A/S til omlægning/ombygning af garageanlæg. Garageanlægget ligger på Snapindvej 21 i Odense Kommune på matr. nr. 1 æv Vestermarken, Odense Jorder. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens¹ kap. 5

Godkendelsen meddeles Odense Renovationsselskab A/S, der er ansvarlig for, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Godkendelsen, eller dele af godkendelsen, skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder godkendelsen.

Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som Odense Renovationsselskab A/S har fremsendt og på følgende vilkår:

Indretning og drift

1. Odense Renovationsselskab A/S skal i overensstemmelse med Bekendtgørelse om miljøkrav/etablering af autoværksteder² foranledig opgravning af spildolietanken i forbindelse med omlægning/ombygning af garageanlægget dog inden den 1. september 2004.
2. Odense Renovationsselskab skal meddele Fyns Amt tidspunktet for sløjfningen af den nedgravede spildolietank samt kontakte amtet, når tanken er gravet op, således at amtet kan besigtige hullet.
3. Tromler med spildolie, hydraulikolie og gearolie skal opbevares på opsamlingskar. Opsamlingsvolumen skal kunne rumme indholdet af den største tromle.
4. Spildolie, hydraulikolie og gearolie må på intet tidspunkt opbevares udenfor værkstedsbygningen.

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljø- og Energimin. bek. nr. 922 af 5. december 1997

5. Ikke brændbart opsugningsmateriale skal være let tilgængeligt i værkstedsbygningen.

Brugt opsugningsmateriale skal bortskaffes som farligt affald.

6. Afkastet på værkstedsbygningen skal føres mindst to meter over tag.
7. Der skal en gang ugentlig foretages pejling af den nedgravede dieselolietank.
8. Påfyldningsplads med tankanlæg og stander skal udføres med tæt belægning (f.eks. beton). Tankpladsen skal vedligeholdes så den til stadighed fremstår tæt.

Endvidere skal spildevandet fra tankpladsen passere særskilt olieudskiller.

9. Virksomheden skal ved ophør af driften træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden.

10. Det samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau fra aktiviteterne på virksomhedens afdelinger på Snapindgården må ikke overstige følgende værdier:

I kommuneplanområde 8.EB20 (lettere industriområde) udenfor Snapindgårdens areal:

Hele ugen	kl. 07.00-18.00	60 dB(A)
-----------	-----------------	----------

I kommuneplanområde 8.D20 (etageboligområde).

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	50 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	50 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)

I kommuneplanområde 8.B30 (Boligområde).

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	40 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	40 dB(A)

11. Odense Renovationsselskab A/S skal på tilsynsmyndighedens forlængende lade undersøge, om de ovenfor angivne støjgrænser overholdes. En sådan undersøgelse kan højst kræves én gang årligt.
12. Såfremt støjundersøgelsen godtgør, at ovennævnte støjgrænser ikke kan

overholdes uden, at der gennemføres støjdæmpende foranstaltninger, skal Odense Renovationsselskab A/S udarbejde et projekt herfor senest 1 måned efter beregningerne/målingernes udførelse og indsende dette projekt til amtets accept. Projektet skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium (Delta Akustik og Vibration).

13. Ved ændringer i indretning og drift skal Fyns Amt orienteres herom.

Generelle forhold

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens bygninger eller drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er godkendt. Hvis I har planer om udvidelse eller ændringer, bør I derfor allerede kontakte os på dette tidspunkt.

Underretningspligt

Virksomheden har pligt til at underrette tilsynsmyndigheden³, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne godkendelse til Miljøstyrelsen.

Hvem kan klage?

Det kan:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder, eksempelvis kommunalbestyrelsen⁴.
- Landsdækkende organisationer og foreninger⁵.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Fyns Amt, at de ønsker klageret⁶.

Klagen skal være skriftlig og sendes til **Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ**, så vi har den senest i amtets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Miljøstyrelsen.

Miljøgodkendelsen offentliggøres i dagspressen. Klagefristens udløb fremgår af denne godkendelses forside.

Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftligt besked om indholdet af eventuelle klager.

Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre

³ Se Miljøbeskyttelseslovens § 71.

⁴ Se Miljøbeskyttelseslovens § 98, stk. 2 og 4.

⁵ Se Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, stk. 2 og 3.

⁶ Se Miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Miljøstyrelsen bestemmer noget andet.

Retsbeskyttelse

Efter Miljøbeskyttelsesloven er denne godkendelse omfattet af en 8-års beskyttelsesperiode for miljøbetingede indgreb i virksomhedens drift i form af forbud eller påbud. Undtagelser herfra er angivet i lovens § 41a, stk. 2.

Virksomhedens egenkontrol er også undtaget fra retsbeskyttelsesperioden, idet Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 giver tilsynsmyndigheden mulighed for løbende at revidere denne.

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne godkendelse. Påklages godkendelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Miljøstyrelsen træffer afgørelse vedrørende klagen.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene⁷, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af denne godkendelses forside.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

Odense Kommune, Slottet, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

Odense Vandselskab, Vandværksvej 7, Odense

Embedslægeinstitutionen Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C

Arbejdstilsynet Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Friluftsrådet v/Christian Jensen, Fuglebakken 43, postboks 104, 5610 Assens

⁷ Se Miljøbeskyttelseslovens § 101

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra ansøger.

Ejerforhold

Odense Renovationsselskab A/S
Snapindvej 21
5200 Odense V

Grundejer: Odense Kommune

Matr.nr.: 1 æv Vestermarken, Odense Jorder
CVR-nr.: 17 41 40 70

Virksomhedens art

Odense Renovationsselskab A/S ønsker en større ombygning/omlægning af parkeringsforholdende til renovationsbilerne.

Udover garageanlægget er der aktiviteter som containerplads, modtageplads for farligt affald og sortering af elektroniskskrot på virksomhedens arealer.

Virksomhedens placering

Garageanlægget ligger i et område, 8.EB30, der i henhold til kommuneplanen for Odense Kommune er udlagt til lettere industri. Mod nord grænser virksomheden op til et tidligere baneområde, og bag ved dette ligger et område med boligbebyggelse, 8.B30. Umiddelbart vest for virksomheden ligger et område med etageboliger, 8.D20.

Virksomhedens indretning

Garageanlægget omfatter et parkeringsanlæg for ca. 55 køretøjer, en værkstedsbygning med tilknyttet vaskehal samt udendørs tankanlæg med 2 standere.

Værksted

I værkstedsbygningen sker der primært reparation af lastbiler. Endvidere svejses der dagligt i bygningen.

Al spildolie opsamles via rørledning i mekanikergrav til en 5000 liter jordtank. Tanken tømmes efter behov og ca. en gang årligt. Tanken er nedgravet i 1987.

Hydraulikolie og gearolie opbevares i tromler der er placeret på gulvet i bygningen. Evt. spild fra disse tromler vil blive opsamlet med kattegrus, der afleveres til Snapindgårdens modtageplads for farligt affald.

Odense Renovationsselskab vil i nærmeste fremtid opbevare tromlerne med hydraulikolie og gearolie på dæk med opsamlingskar, der kan rumme

indholdet af olie fra en tromle.

Vaskehal

Vandet i vaskeanlægget er genbrugsvand, der løber i et lukket system. Med jævne mellemrum efterfyldes anlægget med rent vand. Vaskevandet løber gennem et sandfang med olieudskiller, der tømmes af Marius Pedersen ca. 1 gang årligt.

Tankanlæg

Tankanlægget består af en nedgravet tank (15.000 liter) samt 2 standere. Der sker daglig tankning fra anlægget. Evt. spild opsamles med kattegrus, der afleveres til Snapindgårdens modtageplads for farligt affald.

Daglig driftstid

Garageanlægget er bemandet mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 17.00

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

I værkstedsbygningen er der et ventilationsanlæg, hvor der er indgået en aftale med firmaet Yit om kontrol og test af anlægget 4 gange årligt.

Overfladevand

Overfladevandet fra garageanlægget er tilført eksisterende brønd ved Lavsenvænget der går til offentligt spildevandsledning til renseanlæg.

Affald

Brugt opsugningsmateriale afleveres på modtagepladsen for farligt affald på Snapindvej 21.

Til- og frakørsel

Efter ombygningen af parkeringsforholdende på Snapindgården, vil ind- og udkørsel med lastbiler ske via Lavsenvænget.

Høring af øvrige myndigheder

Odense Kommune, herunder Odense Vandselskab, har haft ansøgningsmaterialet til udtalelse.

Odense Kommune er myndighed for spildevandsafledning, og er i den forbindelse ved at udarbejde en spildevandstilladelse.

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet af Fyns Amt, og indeholder en vurdering af det ansøgte. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Virksomhedens lovmæssige relationer

Godkendelsesbekendtgørelsen⁸

Garageanlæg er i udgangspunktet en anmeldelsespligtig virksomhed.

Odense Renovationsselskab A/S på Snapindgården er opdelt i forskellige afdelinger. Afdelingerne nærgenbrugsstationen, modtagepladsen for farligt affald og sorteringsplads for affald af elektriske og elektroniske produkter, er godkendelsespligtige virksomheder.

I følge bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder kap. 2 stk. 4 står der: "Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listen i bilag 1, omfatter godkendelsespligten alle forurenede aktiviteter på virksomheden." Da de andre afdelinger er godkendelsespligtige vurderer amtet derfor at garageanlægget også skal miljøgodkendes.

Samlebekendtgørelsen/VVM

Ifølge samlebekendtgørelsen skal der ved en virksomheds nyanlæg eller ved væsentlige ændringer, der er at ligestille med nyanlæg, og når der samtidig er en væsentlig indvirkning på miljøet, træffes en afgørelse om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Det er amtets vurdering, at garageanlæg ikke er omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2, og der skal derfor ikke træffes afgørelse om VVM i forbindelse med ombygning/omlægning.

Virksomhedens placering

Garageanlægget ligger i et område, 8.EB30, der i henhold til kommuneplanen for Odense Kommune er udlagt til lettere industri. Mod nord grænser virksomheden op til et tidligere baneområde, og bag ved dette ligger et område med boligbebyggelse, 8.B30. Umiddelbart vest for virksomheden ligger et område med etageboliger, 8.D20.

Virksomhedens indretning

Værksted

I værkstedsbygningen sker der primært reparationer af lastbiler. Der svejses dagligt i bygningen.

⁸ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomheder.

Spildolien fra reparation af køretøjer opsamles via afløb i mekanikergrav til 5000 liter jordtank. Tanken til spildolie er nedgravet i forbindelse med, at virksomheden blev etableret i 1987.

Spildolietanke beliggende på autoværksteder behandles efter autoværkstedsbekendtgørelse⁹.

Jvf. Bekendtgørelse om miljøkrav/etablering af autoværksteder er det ikke tilladt at nedgrave spildolietanke på autoværksteder. Oplag af spildolie skal ske over jorden på dertil indrettet underlag. Opbevaringen i nedgravede tanke er derfor som regel ikke lovlig i henhold til § 13 stk. 2 i Autobranchebekendtgørelsen, med mindre kommunen har givet dispensation til den pågældende opbevaring.

Den første autoværkstedsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 1986, hvorfor nedgravede tanke til spildolie ikke har kunnet etableres lovligt efter den 1. januar 1986 i forbindelse med autoværksteder.

Spildolie er at betragte som farligt affald¹⁰, og der er samtidig flere problemer i forbindelse med nedgravede spildolietanke, herunder indholdet af vand i spildolien. Dette bevirker at produktet i tanken bliver væsentlig mere korrosivt end ren olie, hvorfor bekendtgørelse nr. 829¹¹ er utilstrækkelig mht. indvendig korrosionsbeskyttelse. Endvidere indeholder spildolien tungmetaller samt additiver og PAH'er som gør at spildolie kan adskille sig markant fra de olietyper som beskrives i bekendtgørelse nr. 829.

Derfor bør der stilles vilkår om, at Odense Renovationsselskab bør bringe forholdene omkring spildolietanken i overensstemmelse med lovgivningen, det vil sige, at tanken graves op. Det er ligeledes amtets vurdering, at opgravningen skal ske i forbindelse med omlægning/ombygning af garageanlægget dog inden den 1. september 2004.

Amtet finder det væsentlig at undersøge om jorden omkring tanken er forurennet.

Desuden bør der stilles vilkår om, at Odense Renovationsselskab A/S anmelder tidspunkt for sløjfning samt kontakter amtet, når tanken er gravet op med henblik på besigtigelse. Eventuelt forurennet jord skal bortskaffes efter amtets anvisninger.

⁹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljø- og Energimin. bek. nr. 922 af 5. december 1997

¹⁰ Bekendtgørelse om affald, Miljø- og Energimin. bek. nr. 619 af 27. juni 2000

¹¹ Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøstyr. bek. nr. 829 af 24. oktober 1999

Hydraulikolie og gearolie opbevares på nuværende tidspunkt i tromler der er placeret på gulvet.

Det er oplyst, at Odense Renovationsselskab i nærmeste fremtid vil opbevare tromlerne med hydraulikolie og gearolie på dæk med opsamlingskar, der kan rumme indholdet af olie fra en tromle.

Generelt er det vores opfattelse, at oplag af olie og kemikalier bør opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkanter og uden mulighed for afløb til kloak.

Det er amtets vurdering, at spildolie, hydraulikolie og gearolie bør opbevares på opsamlingskar, der kan opsamle spild ved brud på den beholder der indeholder den største mængde. På vandrette beholdere (under 50 liter) er det vores vurdering, at der skal være spildbakker på gulvet under tappehaner.

Der bør stille vilkår herom.

Tankanlæg

Tankanlægget består af en nedgravet dieselolietank på 15.000 liter samt 2 standere. Evt. spild opsamles med kattegrus. Belægning ved påfyldningspladsen består af SF-sten.

Det er amtets vurdering, at arealer, hvor spild af brændstofprodukter forekommer, skal udformes sådan, at der ikke kan ske nedsivning i jorden. Tankanlæggets standere og påfyldningsplads bør derfor være placeret inden for tæt befæstelse (f.eks. beton). Spildevandet fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Det er oplyst, i forbindelse med ombygningen af parkeringsforholdene på Snapindgården etableres der en tæt belægning ved tankanlægget.

Der bør stilles vilkår om, at påfyldningspladsen bør være placeret inden for tæt belægning (f.eks. beton). Endvidere bør spildevandet fra arealet passere særskilt olieudskiller.

I flg. bekendtgørelse nr. 829 § 20 skal der på tanke på 6000 liter og derover foretages kontrol af beholdningen ved en ugentlig pejling.

Det er amtets vurdering, at der bør stilles vilkår om at der foretages en ugentlig pejling af dieselolie-tanken.

Daglig driftstid

Garageanlægget er bemannet mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 17.00.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

I værkstedsbygningen er der et ventilationsanlæg, hvor der er indgået en service aftale med firmaet Yit omkring test og vedligeholdelse af anlægget 4 gange årligt.

Der svejses dagligt i værkstedsbygningen. I mindre omfang sker der sprøjtemaling med en hånd-spray-dåse. Jf. Værkstedsbekendtgørelsens § 9 skal udstødningsgas, rensedamp og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra svejserøg m.v. skal føres mindst to meter over tagryg.

Det er oplyst, at ved næste serviceeftersyn på ventilationsanlægget i maj, vil der i den forbindelse blive etableret et afkast, der er ført mindst 2 meter over tag.

Det er amtets vurdering, at der bør stilles vilkår om at afkast fra svejserøg bør føres to meter over tagryg.

Overfladevand

Overfladevandet fra garageanlægget er ved Lavsenvænget tilført eksisterende brønd der går til offentligt spildevandsledning til renseanlæg. Processpildevand og sanitærspildevand er ligeledes tilsluttet renseanlæg.

Odense Kommune, vandselskabet vil meddele spildevandstilladelse.

Støj

Fyns Amt har i miljøgodkendelserne for de øvrige afdelinger på Snapindgården fastsat grænser for støjbelastningen på virksomheden. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder".

Det er i praksis vanskeligt at adskille aktiviteterne på Snapindgårdens afdelinger med hensyn til støjbelastningen af omgivelserne, derfor er det amtets vurdering, at de fastsatte støjgrænser bør gælde for de samlede aktiviteter på virksomhedens afdelinger på Snapindgården.

Det samlede bidrag til det ækvivalente, korregerede lydtrykniveau fra aktiviteterne på afdelinger på Snapindgården må således ikke overstige følgende værdier:

I kommuneplanområde 8.EB20 (lettere industri-område) udenfor Snapindgårdens areal:

Hele ugen kl. 07.00-18.00 60 dB(A)

I kommuneplanområde 8.D20 (etageboligområde).

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	50 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	50 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)

I kommuneplanområde 8.B30 (boligområde).

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	40 dB(A)
Søn- helligdage	kl. 07.00-18.00	40 dB(A)

Der bør stilles vilkår om, at amtet kan kræve en undersøgelse af om ovennævnte støjgrænser kan overholdes. En sådan undersøgelse kan kun kræves én gang årligt.

Af hensyn til støj bør der desuden stilles vilkår om, at ændringer af åbningstiden på forhånd skal meddeles og accepteres af amtet.

Fyns Amt har i 2002 modtaget klage over støj fra nærgenbrugsstationen og garageanlægget. Odense Renovationsselskabet har i den forbindelse fået udarbejdet en rapport over beregning af ekstern støj på Snapindgården.

Af støjrapporten fremgår det, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj er væsentlig overskredet. Ligeledes fremgår det, at de væsentlige overskridelser af støjgrænserne stammer hovedsagligt fra aktiviteterne fra nærgenbrugsstationen.

Det er på et møde aftalt, at Renovationsselskabet udarbejder en handlingsplan for nedbringelsen af støjen på Snapindgårdens afdelinger.

Amtet har modtaget handlingsplans for nedbringelsen af støjniveauet på Snapindgården. Handlingsplanen indeholder tiltag, der er foretaget i forbindelse med at nedbringe støjen på Snapindgården, planlagte tiltag, der vil ske i 2004 og idéer, der fortsat overvejes.

Det er amtets vurdering, at omlægning/ombygning af garageanlægget ikke vil medføre øget støjgene for omgivelserne. Der bør ske en revidering af støjhandlingsplanen medio 2004, denne revision indsendes til amtets accept.

Affald

I forbindelse med brug af olier i værkstedsbygningen kan der forekomme spild. Ved evt. spild anvendes der kattegrus som opsugningsmateriale.

Det er vores vurdering, at der i værkstedsbygningen bør være ikke brandbart opsugningsmateriale (f.eks. kattegrus) der er let tilgængeligt. Ved spild af olie og

lignende fjernes dette med opsugningsmaterialet, det brugte opsugningsmateriale betragtes som farligt affald, der bortskaffes til Snapindgårdens modtageplads for farligt affald.

Der bør stilles vilkår herom.


Til- og frakørsel

Det vurderes, at der efter ombygningen af parkeringsforholdene på Snapindgården, ikke vil være øgede gener for omgivelserne.

Ophør af drift


Der bør stilles vilkår om, at der ved ophør af garageanlæg træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Bilag 1. Oversigtskort.



 Fyns Amt	Emne: Oversigtskort over Snapindgården Snapindvej 21 Odense Kommune	
Amtsgården Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Telefon 65 56 10 00	Matrikelkort: KMS copyright Teknisk kort: Grundkort Fyn	Miljø- og Arealafdelingen Industrimiljøkontoret
J.nr.: 8-76-1-461-69-2004	Målt 1: 5000	
Virksomhedsnr.:	Dato: 01.04.2004	

Bilag 2. Indretning af virksomhed.



Odense Renovationsselskab A/S - Snapindvej 21, 5200 Odense V

EMNE:	Oversigts- og byggepladsplan					02
MÅL:	1:500	DATE:	24.10.2003	REV.:	SAG: 03.06	
K:	Frede Nielsen's Tegneside ApS		Østergade 44	5000 Odense C	TH. 66 12 32 33	Fax 66 12 32 53

