

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 07-08-2018

Lykkegården I/S
Voer Færgevej 68
8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn	Søren Skovgaard Revsbech Annette Jessen, Norddjurs Kommune
Tilsynstype	Basistilsyn
Ejer	Karen Revsbech
Adresse	Voer Færgevej 66, 8950 Ørsted
CHR nr.	29577
CVR nr.	31842328
P nr.	
Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 miljøgodkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	24-02-2016
Godkendte dyreenheder	736,18
Dyreenheder (registreret)	608,84
Andre anlæg drevet af ejer	Henning Revsbech Godthåbsvej 7

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
29-03-2016	Indskærpelse	Uoverdækket markstak skal straks overdækkes eller bringes ud. Indskærpelsen er efterkommet.
07-03-2017	Indskærpelse	Hvis der fremover opbevares ensilage nord for muren, som afgrænser plansiloerne, skal der etableres sidebegrænsning af ensilagepladsen mod nord. Indskærpelsen er efterkommet.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64		16,75	24-02-2016	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	250	16	3,27	24-02-2016	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 60,0
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	45		72,73	24-02-2016	Kg EKM: 13000,0	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, line-spil	25		40,40	24-02-2016	Kg EKM: 13000,0	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	305		492,93	24-02-2016	Kg EKM: 13000,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, line-spil	26		14,68	24-02-2016	Indgangsalder: 20,0	Afg./kælvningsalder 24,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	90		31,33	24-02-2016	Indgangsalder: 5,0	Afg./kælvningsalder 12,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	26		14,68	24-02-2016	Indgangsalder: 20,0	Afg./kælvningsalder 24,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	105		49,17	24-02-2016	Indgangsalder: 12,0	Afg./kælvningsalder 20,0
Slagtesvin	Dybstrøelse	10	3	0,26	24-02-2016	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 12 miljøgodkendelse af 15. juni 2012 og et tillæg til miljøgodkendelsen af 24. februar 2016. Det godkendte dyrehold fremgår af ovenstående skema.
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	Der blev udleveret foderkontroller, som udarbejdes hvert kvartal. Fremover skal total råprotein pr. FE kunne dokumenteres.
Kontrol af øvrige vilkår	Der er i 2017 foretaget et energitjek af Scanenergi. Rapporten blev udleveret på tilsynet. Flere af de foreslåede muligheder for energioptimering er gennemført.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	180		2,88	0,00	29,86	Indgangs-vægt: 42,5	Afgangs-vægt: 67,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8		2,04	0,00	36,73	Indgangs-vægt: 256,1	Afgangs-vægt: 474,8
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0		0,00	0,00	0,00		
Slagtesvin	Udegående	4		0,10	0,00	1,16	Indgangs-vægt: 32,0	Afgangs-vægt: 107,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25		37,59	0,00	719,78	Kg EKM: 11616,0	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	302		454,14	6.843,14	0,00	Kg EKM: 11616,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	74		19,73	0,00	234,58	Indgangs-alder: 0,8	Afgangs-alder: 4,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	101		46,41	257,94	694,99	Indgangs-alder: 12,1	Afg./kælvningsalder 18,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. spalt, linespil	100		45,95	620,65	0,00	Indgangs-alder: 12,1	Afg./kælvningsalder 18,8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Ovenstående skema viser det dyreholdet ifølge gødningsregnskab for planåret 2016/2017. De seneste 3 gødningsregnskaber er gennemgået. Det godkendte dyrehold er overholdt. Tillæg nr. 1 er endnu ikke fuldt udnyttet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2010	1.200	2.400		2 siloer
Ensilageplads	01-01-2010	1.000	2.000		

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-1993	25-08-2015	484	1.935	Flydelag	Må kun fyldes til jordoverfladen/holderbarriere
Gyllebeholder	01-08-2009		1.250	5.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	<p>Der er ingen egentlig møddingsplads på ejendommen, men der opbevares somme tider strøelse og gødning fra kalveboksene på et befæstet areal, der har afløb til gyllebeholderen.</p> <p>Ved tilsynet var der ingen oplag af fast husdyrgødning på ejendommen.</p>
Gyllebeholder	<p>Der er 2 aktive gyllebeholdere på ejendommen. Der findes endnu en beholder, som er taget ud af drift.</p> <p>Der er ingen fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderne.</p>
Ensilageopbevaring	<p>Der er et stort befæstet areal med 2 plansiloer, som har sideafgrænsning af høje mure. Der opbevares også ensilage på ydersiden af murene, og der er derfor etableret en stejl kant/randbelægning nord for pladsen. Nærmest bygningerne er der en mur som afgrænsning mod nord.</p>
Dybstrøelse	<p>Dybstrøelse fra kvierne muges ud 2 gange om året og køres direkte ud og pløjes ned med det samme.</p> <p>Dybstrøelse fra kalveboksene opbevares på betonareal med afløb til gyllebeholderen inden det lægges i markstak.</p>
Læsseplads med afløb	<p>Der er fast belægning omkring ca. halvdelen af den store beholder. Ved den mindste beholder er der ikke støbt læsseplads.</p>
Dykket indløb på gyllebeholder	<p>Der er dykket indløb på beholderne.</p>
Flydelag på gyllebeholder	<p>Der er dækkende flydelag i beholderne.</p>
Logbog til gyllebeholder	<p>Der føres elektroniske logbøger på landmand.dk over flydelag og aktiviteter i alle gyllebeholdere.</p>
Beholderkontrol	<p>Den store gyllebeholder skal 10-års kontrolleres første gang i 2019. Den lille beholder er 5-års kontrolleret i 2015 uden bemærkninger.</p>
Krav om alarm og barriere	<p>Den mindste beholder er placeret mindre end 100 meter fra Langvad Bæk. Der er ca. 6 graders hældning fra beholderen mod bækken. Derfor er der krav om et alarmsystem på beholderen og en barriere mellem beholder og vandløb. Beholderen fyldes aldrig over terrænniveau, så terrænet fungerer som barriere. Der er stillet vilkår om, at gyllealarmen skal kunne registrere, hvis beholderen fyldes over terræn.</p> <p>Beholderen er forsynet med en alarm, der registrerer både fald i indholdet samt hvis indholdet kommer over terrænniveau.</p>
Opbevaringskapacitet	<p>Norddjurs Kommune vurderer, at der ved produktionen i 2016/2017 har været tilstrækkelig opbevaringskapacitet.</p> <p>Inden tillæg nr. 1 udnyttes fuldt ud skal der etableres et sprinkleranlæg til restvand eller der skal findes yderligere opbevaringskapacitet, således at der er opbevaringskapacitet til mindst 9 måneders produktion af gylle og restvand.</p>

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplæg	Der findes en markstak ved Voer, som indeholder gødning og strøelse fra kalveboksene samt kasserede foderrester. Stakken er overdækket. Der er ingen kategori 1- eller 2-natur i nærheden.	1

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringsaftaler	Der er mulighed for at opbevare gylle i bedriftens 3 beholdere på Godthåbsvej 7, 8950 Ørsted. Ved tilsynet var disse beholdere ikke i brug.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	En del af det befæstede areal omkring plansiloerne anvendes som vaskeplads. Pladsen har afløb til gyllebeholderen.
Overfladevand/Spildevand	Tagvand fra kostalden ledes til et forsinkelsesbassin og videre til Langvad Bæk. Opsamlet overfladevand fra det befæstede areal i og omkring plansiloerne samt fra udeareal for kvier pumpes i gyllebeholder.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	5.900 liter dieseltank fra 1998.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Spildolie opbevares i tromler i maskinhuset, som har fast gulv. Der fremkommer kun en begrænset mængde spildolie, da der er serviceaftale på traktorerne.
Andet affald	Plastaffald og andet brændbart affald samles i 4 miniaffaldscontainere.
Affaldsbortskaffelse	Affaldscontainerne tømmes af Brdr. Fisker I/S én gang om ugen. Spildolie afhentes af Marius Pedersen A/S
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ingen problemer med fluer.
Rottebekæmpelse	Serviceaftale med Nomus

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er ikke grise på ejendommen ved tilsynet. Sidste år var der 4 slagtesvin, som var udegående.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der er ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering: 08-08-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		4,34		
Samlet score				
3,47				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk