



**Syddjurs**  
KOMMUNE



# Miljøgodkendelse

## Nedknusnings- og sorteringsanlæg

**Januar 2013**

*Gerstrøm Entreprenør ApS.*



# Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af den 26. juni 2010.

<b>Virksomhedens navn og adresse:</b>	Gerstrøm Entreprenør ApS Vestergade 77 8550 Ryomgård
<b>Telefon nr.:</b>	4213 0303
<b>CVR nr.:</b>	31514932
<b>P-nummer:</b>	1014529922
<b>Virksomhedens art, listebetegnelse:</b>	K206: "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald", samt K212: "Anlæg for oplagring, om-lastning omemballering eller sortering af ikke-farligt affald".
<b>Matrikel nr.:</b>	Matr. nr. 1 po Ryomgaard Hgd., Marie Magdalene.
<b>Virksomheden ejes og drives af:</b>	Søren Gerstrøm Vestergade 77 8550 Ryomgård
<b>Kontaktperson:</b>	Søren Gerstrøm
<b>Bygninger og grund ejes af:</b>	Søren Gerstrøm

30. januar 2013

Sagsid 12/4913

Kontaktperson

Kirsten Albek

## Natur og miljø

### Postadresse

Hovedgaden 77

8410 Rønde

### Besøgsadresse

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Telefon 87 53 54 10

Natur.miljoe@syddjurs.dk

[www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)

Syddjurs Kommune  
Team Miljø



.....  
Susanne Kornvig  
Teamleder



.....  
Kirsten Albek  
Konsulent

Klagefristen udløber  
den 27. februar 2013

Søgsmålsfristen udløber  
den 30. juli 2013

# Indhold

<b>1. Resumé .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Miljøgodkendelse.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Vilkår for neddelings- og sorteringsanlæg .....</b>	<b>5</b>
3.1. Generelt .....	5
3.2. Indretning og drift .....	6
3.3. Luftforurening .....	7
3.4. Støj.....	7
3.5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	8
3.6. Affald .....	9
3.7. Egenkontrol .....	9
3.7.1. Kontrol af støjvilkår .....	9
3.7.2. Definition på overholdte støjgrænser .....	10
3.8. Ikke godkendt oplag af asfalt .....	10
<b>4. Vurdering .....</b>	<b>11</b>
4.1. Beliggenhed .....	11
4.2. Vurdering iht. habitatbekendtgørelsen .....	11
4.3. Indretning og drift .....	12
4.4. Luftforurening .....	14
4.5. Støj.....	14
4.6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	14
4.7. Affald .....	15
4.8. Egenkontrol .....	15
4.9. Kontrol af støjgrænser.....	15
4.10. Spildevand .....	15
4.11. Mulig forurenet jord ved tidligere oplag af asfalt .....	16
4.12. Øvrige tilladelser .....	16
4.13. Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen.....	16
4.14. Bemærkninger til miljøgodkendelsen.....	16
<b>5. Klagevejledning .....</b>	<b>18</b>

**Bilagsliste:**

- Bilag 1:      Oversigtskort**
- Bilag 2:      Situationsplan**
- Bilag 3:      Miljøteknisk beskrivelse**
- Bilag 4:      Ansøgning og supplerende oplysninger**
- Bilag 5:      Sagens akter**
- Bilag 6:      Lovgrundlag m.m.**

## 1. Resumé

Gerstrøm Entreprenør ApS er et entreprenørfirma. Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde i den vestlige del af Ryomgård. Som biaktivitet udfører virksomheden nedknusning af bygge- og anlægsaffald samt sortering af jord fra egne projekter.

Med denne godkendelse lovliggøres det eksisterende nedknusnings- og sorteringsanlæg hos virksomheden.

Godkendelsen omfatter oplag af op til 1.500 ton betonaffald, 1.000 tons opbrudt asfalt samt 1.000 tons uforurenet jord.

Såfremt virksomheden overholder vilkårene i godkendelsen, vurderes det, at driften af nedknusnings- og sorteringsanlægget vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener,

## 2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i bilag 3 og 4 meddeler Team Miljø i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne godkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald samt sortering af jord på virksomheden Gerstrøm Entreprenør ApS, Vestergade 77, 8550 Ryomgård, på matrikel nr. 1po Ryomgaard Hgd., Marie Magdalene.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen dvs. forhold af betydning for det ydre miljø.

Virksomhedens hovedaktivitet er entreprenør og vognmandsvirksomhed, som er omfattet af det kommunale miljøtilsyn.

Ansøgning om miljøgodkendelse omfatter virksomhedens biaktiviteter – nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som er omfattet af listebetegnelse K206 – "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 – K215 nævnte anlæg". Aktiviteten er omfattet af standardvilkår.

På virksomheden er endvidere biaktiviteten sortering af jord, som er omfattet af listebetegnelse K212 – "Anlæg for oplagring, omlastning omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under K211 nævnte anlæg." Aktiviteten er ikke omfattet af standardvilkår.

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår. I forhold til standardvilkår for listepunkt K206 er der gjort enkelte tilføjelser så også sortering af jord (listepunkt K212) er omfattet.

## 3. Vilkår for neddelings- og sorteringsanlæg

### 3.1. Generelt

1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.
2. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtigt.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.
4. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse.
5. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet bilag 3 og bilag 4 bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.

6. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### 3.2. Indretning og drift

8. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
9. Der må være aktiviteter på sorterings- og nedknusningsanlægget mandag – torsdag i tidsrummet kl. 7.00 – 17.00, fredag 7.00 – 14.00. Der må ikke være aktiviteter på lørdage eller søn- og helligdage.
10. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Affaldsarter / -fraktioner	Max. oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner (ton)	EAK-kode
Betonaffald	1.500	17 01 07
Opbrudt asfalt	1.000	17 03 02
Jord	1.000	17 05 04 20 02 02

Tabel 1  
Affaldsarter

11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
12. Forurenede jord samt bygge- og anlægsaffald der indeholder farligt affald eller asbest skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
13. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
14. På pladsen må der kun modtages kategori 1 jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen (uforurenede jord). Der må ikke modtages jord der er forurenede eller lettere forurenede.
15. Hvis jorden stammer fra offentligt vejareal, områdeklassificeret område, V1 eller V2-kortlagt areal, må jorden kun modtages, såfremt den er do-

kumenteret uforurenet og jorden er anvist af oprindelseskommunen i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

16. Der må kun neddeles rene sorterede byggematerialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
17. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som fx et vandings- eller sprinklersystem.
18. Håndtering og opbevaring af opbrudt og nedknust asfalt må kun ske på et befæstet areal.

Projekt for etablering af befæstet areal inkl. redegørelse for afløbsforhold og spildevandsteknisk beskrivelse skal indsendes til godkendelse hos Syddjurs Kommune senest 8 uger efter meddelelse af denne miljøgodkendelse.

19. Der må ikke opbevares og håndteres asfalt på virksomheden før der er etableret et befæstet areal som beskrevet i vilkår 18, og det befæstede areal og afløbsforhold er godkendt af tilsynsmyndigheden.

### **3.3. Luftforurening**

20. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

### **3.4. Støj**

23. Sorterings- og nedknusningsanlæggets samlede støjniveau, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de pågældende områdetyper – udenfor virksomhedens egen grund - overskride støjgrænserne i tabel 2.



Områdetype	Dagperiode Man.-fre.: kl. 7-18 Lør.: kl. 7-14	Aftenperiode Man.-fre.: kl. 18-22 Lør.: kl. 14-22 Søn- og helligdage: kl. 7-22	Natperiode Alle dage: kl. 22-7
<b>Erhvervsområde</b>  (KP-område: 5.1.E1, 5.1.E2, 5.1.E5, 5.1.E6)	60	60	60
<b>Centerområde og blandet bolig- og erhvervsområde</b>  (KP-område: 5.1.C4, 5.1.C5 og 5.1.BE1)	55	45	40*

 Tabel 2  
 Støjgrænser

KP: Kommuneplan

\* Støjens maksimalværdi for natperioden må ikke overskride de for natperioden anførte værdier med mere end 15 dB - målt med tidsvægtningen "fast".

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt/beregnet i punkter i 1,5 m's højde over terræn.

24. De anførte støjgrænseværdier i vilkår 23 skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

For **dagperioden** på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage kl. 07.00 til 18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage kl. 07.00 til 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).

For **aftenperioden** kl. 18.00 – 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For **natperioden** kl. 22.00 – 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

### 3.5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som fx jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som fx glas, beton og tegl.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

26. Spildolie og andet farligt affald, skal opbevares i tætte lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag, og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til

jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.

27. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

### 3.6. Affald

28. Affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening i omgivelserne, herunder jord, grundvand, recipient eller luften

### 3.7. Egenkontrol

29. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist.

Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

30. Virksomheden skal føre en driftsjournal over
- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
  - Modtaget affald (herunder jord), der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 13, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
  - Antal dage hvor der udføres knusning eller sortering.
  - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 10.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

#### 3.7.1. Kontrol af støjvilkår

31. Virksomheden skal senest **den 30. april 2013** dokumentere, at vilkår 23 ikke er overskredet.

Dokumentationen skal være repræsentativ for maksimal normaldrift for neddelings- og sorteringsanlægget og skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultatet.

Som alternativ til den nævnte beregning kan dokumentationen ske ved måling af den støj, virksomheden påfører omgivelserne.

Beregnings- eller måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

Støjmålinger/-beregninger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling - ekstern støj".

Støjmålinger skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om "Måling af støj fra virksomheder".

Støjberegninger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Støjmålinger eller -beregninger skal vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

Såfremt tilsynsmyndigheden herefter får begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke er overholdt kan kommunen forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag, således at vilkårene overholdes, samt at virksomheden efterfølgende fremsender dokumentation herfor.

En præstationskontrol kan dog højst kræves én gang årligt.

Virksomheden afholder selv omkostningerne i forbindelse med dokumentation af, at vilkår 23 er overholdt.

### **3.7.2. Definition på overholdte støjgrænser**

32. Grænseværdierne anses ikke for at være overskredet, såfremt målværdien minus ubestemtheden er lig med eller mindre end grænseværdien.
33. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

### **3.8. Ikke godkendt oplag af asfalt**

34. Det nuværende ikke godkendte oplag af asfalt på matr. 1pn skal fjernes hurtigst muligt og **senest den 30. april 2013**. Asfalten bortskaffes til godkendt anvendelse eller til godkendt modtager.
35. Når asfaltoplaget jf. vilkår 34 er fjernet, orienteres Syddjurs Kommune.

Jorden under oplagspladsen for asfalt må ikke bortskaffes uden analyser og anmeldelse af jordflytning til Syddjurs Kommune, da jorden forventes at kunne være forurenet.

## 4. Vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale. De fremsendte miljøtekniske oplysninger er sammenskrevet i bilag 3.

Virksomhedens hovedaktivitet er entreprenørvirksomhed, mens de godkendelsespligtige aktiviteter – neddeling af bygge- og anlægsaffald og sortering af jord - er biaktiviteter.

Ansøgning om miljøgodkendelse er samtidig en ansøgning om lovliggørelse, idet neddeling af bygge- og anlægsaffald samt sortering af jord allerede udføres på virksomheden.

Miljøgodkendelsens vilkår er udarbejdet med udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K206. Der er tilføjet vilkår vedrørende støj og spildevand som er fundet relevante. Desuden er der tilføjet vilkår, som dækker sortering af jord, som ikke er omfattet af standardvilkår.

### 4.1. Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i den vestlige udkant af Ryomgård. Det ansøgte omfatter én matrikel - matr. 1po Ryomgård Hgd., Marie Magdalene - som er beliggende i byzone.

Matrikel 1po er omfattet af lokalplan nr. 40 med kommuneplantillæg nr. 7 "Erhvervsområde i Ryomgård" fra den tidligere Midtdjurs Kommune. Lokalplanområdet er udlagt til industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel mv. I kommuneplanen er området udlagt som erhvervsområde.

Området, hvor virksomheden er placeret, er i Vandplan Djursland for 2010-2015 udpeget som område med drikkevandsinteresser.

Matrikel 1po er beliggende i byzone og er derfor omfattet af kommunens områdeklassificering. Matriklen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

### 4.2. Vurdering iht. habitatbekendtgørelsen

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i *Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens §33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
3. beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

#### Natura 2000-områder:

Virksomheden skal ud fra det oplyste omfatte et knusnings- og sorteringsanlæg for beton, jord og asfalt. Der vil kunne være lejlighedsvis støj- og støvgener, mens der ikke vil ske anden luftforurening eller aktiviteter udenfor ejendommen.

Ejendommen ligger 5,8 km syd for nærmeste Natura2000-område, Eldrup Skov og moser i Løvenholm Skov, og da der ikke sker udledning af ammoniak eller forsurende stoffer, kan det efter kommunens vurdering afvises, at driften kan have en væsentlig effekt på Natura2000-områder. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

#### Dyre- eller plantearter optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

I Syddjurs Kommune er der formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Odder
- Løgfrø
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Strandtudse
- Markfirben
- Arter af flagermus
- Mygblomst

Det kan efter Syddjurs Kommunes vurdering udelukkes, at ejendommen område vil være regelmæssigt yngle- eller rasteområde for nogen af de nævnte bilag IV-arter. Der er adskillige små sydvendte skrænter i nærheden af ejendommen, hvor markfirben kan have yngle- eller rasteområder, men da de ikke påvirkes direkte ved mekaniske eller kemiske indgreb, vil de ikke blive påvirket af driften.

### **4.3. Indretning og drift**

Der er medtaget de punkter fra bilag 2 afsnit 18 i Godkendelsesbekendtgørelsen (nr.486 af 25/05/2012), som er relevante for virksomhedens drift.

I forhold til standardvilkår er der tilføjet vilkår 1-5, som er generelle vilkår.

Af ansøgningsmaterialet fremgår, at driftstid på virksomhedens samlede aktiviteter er fra kl. 6.00-17.00 mandag-torsdag samt 6.00 til 13.30 om

fredagen. Det er desuden oplyst, at knusning af beton forventes foretaget ca. 20 dage pr. år og sortering af jord ca. 30 dage pr. år.

I vilkår 9 er det fastsat, at drift af sorterings- og nedknusningsanlægget kan ske i tidsrummet mandag – torsdag fra 7.00 – 17.00 og fredag 7.00 – 14.00. Denne grænse er fastlagt på baggrund af støjvilkår (vilkår 17), hvor der er skærpede krav om natten og frem til kl. 7.00.

Såvel aktivitet på pladsen (neddeling og intern transport) samt transport af materialer til og fra pladsen skal ske indenfor den fastsatte driftstid.

I vilkår 10 er jord tilføjet (i forhold til standardvilkår 5) således at vilkåret også omfatter sortering af jord. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke håndteres byggeaffald eller jord med indhold af farlige stoffer og at der ikke håndteres asfalt-typer, der pga. indholdet af kultjære er klassificeret som farligt affald.

I vilkår 12 er standardvilkåret ændret så det præciseres, at der ikke må modtages forurenede jord (dvs. jord ud over kategori 1).

Vilkår 14 og 15 er tilføjet for at regulere hvilke jordtyper, der kan modtages på pladsen. Der gives kun mulighed for at modtage kategori 1 jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Der er medtaget vilkår om, at virksomheden skal etablere en befæstet plads til oplag og håndtering af opbrudt og nedknust asfalt (vilkår 18), idet projekt herfor ikke er fremsendt sammen med ansøgningen. Der må jf. vilkår 19 ikke håndteres asfalt på virksomheden før der er etableret en befæstet plads, og at denne (incl. afløbsforhold) er godkendt af tilsynsmyndigheden.

En befæstet plads skal opbygges, så det kan holde til færdsel med tunge køretøjer.

Det er beskrevet i ansøgningen, at den befæstede plads forventes etableret ved at udlægge et lag af 10 cm knust asfalt. Den knuste asfalt vil blive komprimeret og tromlet.

Inden pladsen etableres skal tætheden af den beskrevne belægning dokumenteres, så kommunen kan vurdere, om løsningen opfylder krav i vilkår 7 og 18.

Virksomheden har oplyst, at knusning af beton forventes foretaget ca. 20 dage pr. år, og at anlægget er mobilt og flyttes rundt indenfor området efter behov.

De stillede vilkår for indretning og drift vurderes at være dækkende for virksomhedens aktiviteter.

#### 4.4. Luftforurening

I forbindelse med modtagelse, neddeling og håndtering af beton og jord vil der i visse tilfælde kunne ske spredning af støv til omgivelserne.

Syddjurs Kommune vurderer at de stillede standardvilkår (nr. 20 og 21 i denne godkendelse) er tilstrækkelig til at forebygge og regulere en eventuel spredning.

Der er desuden stillet standardvilkår vedrørende lugt (vilkår 22). Der forventes ingen lugtgener fra anlægget, men standardvilkåret fastholdes for at sætte rammer for uforudsete hændelser.

Med de oplysninger der foreligger, vurderes virksomheden ikke at udlede stoffer, som er væsentlige for det ydre miljø.

#### 4.5. Støj

Støjgrænser i vilkår 23 og 24 er fastsat med udgangspunkt i vejledende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder.

Idet virksomheden er beliggende i et erhvervsområde fastsætter Syddjurs Kommune støjgrænser til virksomhedens skel til erhvervsområdet svarende til områdetype 2 i støjvejledningen. Der fastsættes desuden støjgrænseværdier svarende til områdetype 3 for områder med blandet bolig og erhverv, samt centerområder.

Nærmeste boligejendomme er Vestergade 65 (matr. 1qk) og Vestergade 79 (matr. 1mg) som begge ligger over 100 m fra det område, som godkendelsen omhandler.

#### 4.6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

I henhold til ansøgningsmaterialet etableres der ikke olietanke, rørsystemer eller pipelines i forbindelse med anlægget. Standardvilkår vedr. olietanke udgår derfor. Da der ikke er medtaget standardvilkår vedrørende olietanke, må virksomheden ikke etablere olietanke indenfor det areal, der er omfattet af miljøgodkendelsen uden at dette først er anmeldt til Syddjurs Kommune jf. vilkår 2.

I standardvilkår 15 (vilkår 25) i denne godkendelse er der stillet krav om, at affald skal håndteres på befæstede arealer med afløb/sump og kontrolleret afledning. Visse typer uforurenede inert affald er dog undtaget fra kravet om håndtering på befæstet areal med kontrolleret afledning af regnvand. I henhold til virksomhedens ansøgningsmateriale er det således kun området, hvor der oplagres og håndteres asfalt, hvor der er krav om befæstet areal.

Standardvilkår 16 (vilkår 26 i denne godkendelse) omhandler opbevaring af spildolie og andet farligt affald. I henhold til ansøgningsmaterialet opbevares farligt affald i værkstedsbygning i forbindelse med entreprenørforretningen. Standardvilkåret er relevant og vurderes at være dækkende. Det samme er standardvilkår 17 (vilkår 27 i denne godkendelse) vedrørende vedligeholdelse af tætte belægninger.

Standardvilkår vedrørende vaskeplads udgår, da der ikke er vaskeplads i forbindelse med pladsen for neddeling af bygge- og anlægsaffald.

Det er vurderet at der ikke er behov for supplerende krav.

#### **4.7. Affald**

Virksomheden skal være opmærksom på, at opbevaring og bortskaffelse af affald sker i henhold til reglerne i altid gældende affaldsbekendtgørelse samt kommunens affaldsregulativer.

#### **4.8. Egenkontrol**

Standardvilkår 19 og 20 (vilkår 29 og 30 i denne godkendelse) vedrørende visuel kontrol af tætte belægninger og gruber samt journalføring er medtaget.

Det er vurderet, at der ikke er behov for supplerende vilkår.

#### **4.9. Kontrol af støjgrænser**

Der er stillet krav om, at virksomheden senest 3 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen dokumenterer støjniveauet fra driften (vilkår 31).

Dokumentationen skal være repræsentativ for maksimaldrift for neddelings- og sorteringsanlægget incl. drift af tilhørende maskiner.

#### **4.10. Spildevand**

Der forekommer udelukkende processpildevand i form af regnvand/perkolat fra plads for oplag og nedknusning af asfalt.

Der er stillet vilkår om, at projekt for etablering af befæstet plads skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 8 uger efter at miljøgodkendelsen er meddelt (vilkår 18). Anlæg for oplag og nedknusning af asfalt må først tages i brug, når Syddjurs Kommune har godkendt den befæstede plads og afløbsforhold (vilkår 19).

Afhængig af hvordan befæstet plads og afløbsforhold ønskes etableret, vil der kræves en tilslutningstilladelse eller en nedsivningstilladelse fra Syddjurs Kommune.



#### **4.11. Mulig forurennet jord ved tidligere oplag af asfalt**

Virksomheden har tidligere, uden godkendelse, haft oplag og nedknusning af opbrudt asfalt. Oplag og nedknusning er foregået på ubefæstet areal på den østligste del af matr. 1pn. Det vurderes på baggrund af luftfotos samt fotos fra tilsyn i 2011, at området med asfaltoplag omfatter et areal på mindst 500 m<sup>2</sup>.

Da oplag af opbrudt og nedknust asfalt på ubefæstet areal kan forårsage forurening af jorden med phenol, PAH'ere (tjærestoffer) og kulbrinter, er der fastsat vilkår om, at virksomheden skal fjerne asfaltoplaget.

Når asfaltoplaget er fjernet vil Syddjurs Kommune overveje, om kommunen vil foranstalte udtagning af én eller flere jordprøver til analyse, for afklaring af forureningsniveauet, og dermed kommunens muligheder for at meddele påbud om undersøgelse/oprensning i henhold til jordforureningsloven.

Såfremt virksomheden forinden ønsker at fjerne overfladejorden på den ikke godkendte oplagsplads for asfalt, skal jorden håndteres som potentielt forurennet jord (svarende til V1-kortlagt areal). Dvs. jorden skal anmeldes til kommunen i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen inden den flyttes.

#### **4.12. Øvrige tilladelser**

Der skal ansøges hos Syddjurs Kommune om tilslutningstilladelse/nedsivningstilladelse (afhængig af projektudformningen) i forbindelse med etablering af befæstet areal til oplag og håndtering af opbrudt og nedknust asfalt.

#### **4.13. Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen**

Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.

Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

#### **4.14. Bemærkninger til miljøgodkendelsen**

Et udkast til denne miljøgodkendelse har været varslet over for virksomheden.

Det er vurderet, at der ikke er andre høringsberettigede parter, da nærmeste beboelse – Vestergade 79 og Vestergade 65 – ligger i en afstand på over 100 m fra anlægget (mod nordvest og nordøst). Mod syd findes et industriområde (Industrivej) uden beboelse.

Der er ikke modtaget bemærkninger til den varslede miljøgodkendelse i høringsperioden.

## 5. Klagevejledning

### Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- ansøgeren,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål

jf. § 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

### Skriftlig klage og klagefrist

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

### Gebyr på klage

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

### Betingelser, mens en klage behandles

I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at I opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

### Søgsmål


Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 1.

### **Underretning om miljøgodkendelsen**

Følgende er underrettet om miljøgodkendelsen:

- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Lokalfdeling for naturfredningsforeningen att. Christian Bundgård  
[chrbund@djurs.net](mailto:chrbund@djurs.net)
- Friluftsrådet, [oestjylland@friluftsradet.dk](mailto:oestjylland@friluftsradet.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,  
[midt@sst.dk](mailto:midt@sst.dk)

Miljøgodkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside  
[www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk).



GIS

Bilag 1. Oversigtsplan  
Nedknusningsanlæg  
Vestergade 77  
8550 Ryomgård

Målførhold 1:18000  
Dato 2/11-2012

Signaturforklaring




Syddjurs  
KOMMUNE

### Syddjurs Webkort

Målforhold 1:1450

Dato 3/10-2011

Signaturforklaring **BILAG 2**

-  Ejerlavsgænse
-  Udlagt vej
-  Matrikel

**Miljøteknisk beskrivelse**

# Indhold

<b>Indhold.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ejerforhold og beliggenhed .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Virksomhedens art.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Virksomhedens indretning og drift .....</b>	<b>4</b>
4.1. Etablering af befæstet areal .....	5
4.2. Affaldsarter .....	5
4.3. Støjforhold .....	5
4.4. Støv .....	6
4.5. Anmeldelse af jordflytning .....	6
<b>5. Øvrige oplysninger i ansøgningen.....</b>	<b>6</b>



## 1. Indledning

Syddjurs Kommune har den 23. november 2011 modtaget ansøgning fra Gerstrøm Entreprenør ApS om miljøgodkendelse af et eksisterende sorterings- og nedknusningsanlæg på Vestergade 77, 8550 Ryomgård. Sortere- og nedknusningsanlægget ligger i tilknytning til en eksisterende entreprenørvirksomhed på samme adresse.

Ansøgningen af den 21. november 2011 er suppleret med oplysninger jf. sagens akter i bilag 5. De modtagne oplysninger er sammenfattet i nedenstående miljøtekniske beskrivelse.

## 2. Ejerforhold og beliggenhed

Ansøger og grundejer:  
Søren Gerstrøm  
Vestergade 77  
8550 Ryomgård  
tlf. 42 13 03 03

Virksomheden:  
Gerstrøm Entreprenør ApS  
Vestergade 77  
8550 Ryomgård  
CVR: 31514932  
P-nummer: 1014529922

Nedknusnings- og sorteringsanlægget er beliggende på matr. nr. 1po Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Entreprenørvirksomheden drives desuden fra matr. 1es, 1 pn og 1 et (lejet areal).

## 3. Virksomhedens art

Virksomheden udfører en bred vifte af entreprenøropgaver som hoved- eller underentreprenør. Primære områder er bl.a. renovering og nyanlæg af stier, veje og fortove, ledningsarbejder samt op- og nedbrydning, hvorfra eksisterende bygge- og vejmaterialer kan genanvendes som vejfyldmateriale efter sortering/knusning.

Alt genanvendeligt betonaffald fra byggeri eller nedbrydning hjemtages til egen plads og knuses og sorteres løbende af egen pladsmand. Jord fra egne projekter hjemtages og sorteres løbende. Der hjemtages desuden opbrudt asfalt til nedknusning.

Ansøgning om miljøgodkendelse omfatter virksomhedens biaktiviteter – nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som er omfattet af listebetegnelse K206 - "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209 – K215 nævnte anlæg", samt sortering af jord/vejmaterialer, som er omfattet af listebetegnelse K212 – "Anlæg for

oplagring, omlastning omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i Bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under K211 nævnte anlæg."

#### 4. Virksomhedens indretning og drift

Situationsplan med placering af pladsen er vist i godkendelsens bilag 2.

Anlægget er igangværende og det er i ansøgningen oplyst, at der ikke kræves bygningsmæssige ændringer i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Der søges om permanent tilladelse til de beskrevne aktiviteter.

Der anvendes et mekanisk knuse- og sorteringsanlæg af typen "Fintec". Anlægget har en maksimal produktionskapacitet på 60 tons pr. time. Der anvendes ikke yderligere råvarer, vand eller hjælpestoffer. Der anvendes desuden en "Cat 972" læssemaskine på anlægget.

Knusnings/sorteringsanlægget er mobilt og flyttes rundt indenfor matriklen efter behov. Det forventes at knusning af beton foretages ca. 20 dage pr. år og sortering af jord ca. 30 dage pr. år. Knusning af asfalt foregår om vinteren (få gange pr. år).

Alt sorteret/nedknust materiale henlægges i miler i passende størrelser.

Frasorteret affald som jern- og metaldele samles i container og bortskaffes.

Området der søges godkendt er udlagt med sand og stabilgrus. Kørearealer er opbygget til at kunne klare tung trafik.

Oplagsplads for spildolie og andet farligt affald, opbevares indenfor i et hjørne af værkstedet i forbindelse med entreprenørforretningen. Spildolie oplagres dermed ikke indenfor det område, der er omfattet af ansøgning om sorter- og nedknusningsanlæg.

Virksomhedens daglige drift er mandag – torsdag mellem kl. 6.00 og 17.00 samt fredag mellem kl. 6.00 og 13.30.

Afviselser i forhold til start og slut tidspunkter kan forekomme afhængig af udgående leverancer/opgaver i transportafdelingen.

#### 4.1. Etablering af befæstet areal

Virksomheden planlægger at etablere befæstet areal på matrikel 1 po ved at udlægge et lag af 10 cm knust asfalt. Det er oplyst, at den knuste asfalt vil blive komprimeret og tromlet efter gældende regler. Ansøgningen indeholder ikke beskrivelse af om hele matriklen befæstes, eller kun gælder det område, hvor der nedknuses og håndteres asfalt.

Der er ikke fremsendt projekt for håndtering af regnvand/perkolat fra området.

#### 4.2. Affaldsarter

Følgende affaldsarter/fraktioner samt mængder fremgår af ansøgningen:

Affaldsarter / -fraktioner	Max. oplag for væsentlige affaldsarter/ -fraktioner (ton)	Forventet årlig mængde (t)	EAK-kode	Område, matrikel
Betonaffald	1.500	3- 400	17 01 07	1po
Opbrudt asfalt	1.000	4-500	17 03 02	1po
Jord	1.000	2-300	17 05 04 20 02 02	1po

Tabel 1  
Affaldsarter

Der modtages kun genanvendeligt betonaffald fra nedbrydning og byggeri, samt jord fra egne projekter. Materialerne hjemtages, knuses og sorteres løbende. Knusning af opbrudt asfalt sker om vinteren.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at virksomheden kun ønsker at modtage ren jord til sortering på pladsen.

#### 4.3. Støjforhold

Den væsentligste støjkilde er det mekanisk knuse- og sorteringsanlæg. Anlægget er mobilt og vil blive flyttet rundt på matriklen efter behov.

Der anvendes en læssemaskine ("Cat 972") i forbindelse med anlægget.

Til- og frakørsel til offentlig vej sker via fælles mark-/industrivej. Der forventes 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med nedknusnings- og sorteringsanlægget.

Det er i ansøgningen oplyst, at støjniveau begrænses mod naboer af bevoksning og læhegn. Mod eng og industriområde (dvs. vest og sydøst for matrikel 1p0) afgrænses området af støjvolde. Det er oplyst, at støjvolde på ejendommen er 6 meter høje. Virksomheden forventer ikke, at aktiviteten vil udgøre yderligere gener i forhold til industriområdet.

Opstart af køretøjer og opbygning af lufttryk med tomgangsstøj begrænses i videst muligt omfang.

#### **4.4. Støv**

Sorterings- og knuseanlægget kan lejlighedsvis give støvgener. Disse gener foreslås begrænset ved at holde råmaterialerne fugtige og/eller udføre arbejdet i perioder med fugtigt vejr.

Anlægget vil ikke afgive lugt til omgivelserne.

#### **4.5. Anmeldelse af jordflytning**

Jord til sortering fra vejareal/ledningsarbejder anmeldes til kommunen inden flytning, og jordprøver udtages for hver ca. 120 tons jord.

### **5. Øvrige oplysninger i ansøgningen**

Virksomheden har oplyst, at der ikke er standardvilkår som vurderes at være irrelevante samt at der ikke er standardvilkår som virksomheden ikke mener at kunne overholde.

**Ansøgning om miljøgodkendelse af  
nedknusnings- og sorteringsanlæg**

## Oplysningskrav ved ansøgning

### A. Ansøger og ejerforhold

- 1 Søren Gerstrøm, Vestergade 77, 8550 Ryomgård tlf. nr. 42 13 03 03
- 2 Gerstrøm Entreprenør ApS, Vestergade 77, 8550 Ryomgård  
matr. nr. 1 es, 1 pn og 1 po. cvr.nr. 315 p-nr. 1014529922
- 3 Er identisk med ansøgeren
- 4 Er identisk med ansøgeren

### B. Oplysninger om virksomhedens art

- 5 k206 og k212
- 6 Der søges godkendelse til sortering/knusning med mobilt knuse- og sorteringsmaskine af bygge- og vejmaterialer hjemtaget i forbindelse med virksomhedens entreprenør opgaver indenfor renovering og nyanlæg af stier, veje og fortorv og ledningsarbejder primært i Nord- og Syddjurs kommuner.
- 7 Der søges permanent tilladelse.

### C. Oplysninger og etablering

- 8 Der kræves ingen bygningsmæssige ændringer
- 9 Ikke relevant, virksomheden er igangværende

### D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid

- 10 Oversigtsplan jf. bilag 1 og 2
- 11 jf. bilag 2
- 12 daglig drift mandag - torsdag 6.00 - 17.00 og fredag 6.00 - 13.30
- 13 Til- og frakørsel til off. vej sker via fælles mark-/industrivej med maks. 1-6 lastbiler om dagen. 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med nedknusning og sorteringsanlægget. Området er omkranset af støjvolde og naturlig bevoksning som læ- og støjafskræmning og aktiviteten forventes ikke at udgøre yderligere gener i forhold til nærliggende industriområde.

### E. Tegninger og virksomhedens indretning

- 14 jf. bilag1, 2 og 2A

### F. Beskrivelse af virksomheden

- 15 På matr. nr. 1 es er virksomheden indrettet med indkørsel via fælles mark-/industrivej fra Vestergade i Ryomgård.  
Matr. nr. 1 pn og 1 po anvendes som lager og opbevaringsområde for sand og ren jord.  
Matr. nr. 1 po anvendes til knust asfalt og betonfliser, brøndgods og kloakdele.  
Lejet areal, del af matr. nr. 1 anvendes som holde- og vendeplads for trailere, maskiner og lastvogne samt lagerplads for jern- og stålprodukter.
- 16 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 17 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 18 Området matr. nr. 1 pn og 1 po er udlagt med sand og stabilgrus, kørearealer opbygget til at kunne klare tung trafik.

19	affaldsarter	EAK-koder	forventet årlig mængde	maks. mængde	område
	bl. betonaffald	17 01 07	3-400 t	1500 t	1 po
	gl. opbrudt asfalt	17 03 02	4-500 t	1000 t	1 po
	bl. jord	17 05 04 + 20 02 02	2-300 t	1000 t	1 po

- 20 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 21 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 22 Cat 972 læssemaskine samt knuse- og sorteringsanlæg Fintec
- 23 Genanvendeligt betonaffald fra nedbrydning og byggeri samt ren jord fra egne projekter hjemtages, knuses og sorteres løbende. Opbrudt asfalt knuses om vinteren.
- 24 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 25 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 26 Ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen

#### H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

- 27 ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 28 Sortering og knuseanlægget kan lejlighedsvis give støvgener, disse begrænses ved at holde råmaterialerne fugtige og/eller udføre arbejdet i perioder med fugtigt vejr.
- 29 ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 30 ikke relevant jf. virksomhedsbeskrivelsen
- 31 ikke relevant, tilslutning af vaskeplads indsendes særskilt
- 32 ikke relevant jf. punkt 31
- 33 Opstart og opbygning af lufttryk med tomgangsstøj begrænses mest muligt. Støjniveauet begrænses af god bevoksning og læhegn mod nærmeste naboer, samt etablerede støjvolde mod bane og industriområde.
- 34 500-1000 l spildolie samt brugte oliefiltre, EAK-koder 13 01, 13 02 og 14 06.
- 35 ingen, ikke relevant
- 36 ingen, ikke relevant
- 37 ingen, ikke relevant

## Kirsten Albek

---

**Fra:** Kirsten Albek (KTA) <KTA@ramboll.dk>  
**Sendt:** 30. maj 2012 09:19  
**Til:** Kirsten Albek  
**Emne:** FW: Revideret ansøgningsbilag.  
**Vedhæftede filer:** Oplysningskrav miljøgodkendelse.pdf

---

**From:** Gerstrøm Entreprenør. [<mailto:sg@gerstrom.eu>]  
**Sent:** 20. april 2012 13:11  
**To:** Kirsten Albek (KTA)  
**Subject:** Revideret ansøgningsbilag.

Hej Kirsten

Vi har vedhæftet tilrettede oplysningskrav jf. dine mails af 7/3 og 16/4

Vi kan præcisere følgende ændringer.

Virksomheden ønsker fremover kun at modtage ren jord jf. gældende regler.  
Oplag af knust asfalt fjernes fra matr. nr. 1 pn og der søges ikke landzonetilladelse til denne matrikel.  
Knust asfalt vil foregå på matr. nr. 1 po i forbindelse med nedknusning af beton.  
Vi vil udligge knust asfalt på matr. nr. 1 po som befæstet areal i en tykkelse på 10 cm komprimeret og tromlet efter gældende regler.

Med venlig hilsen  
Kind Regards



Søren Gerstrøm  
Vestergade 77, 8550 Ryomgård  
Tlf. 8639 4668 – Fax 8639 6655  
Mobil 4213 0303  
[www.gerstroem-aps.dk](http://www.gerstroem-aps.dk)





Syddjurs  
KOMMUNE

### Syddjurs Webkort

Målforhold 1:1450

Dato 3/10-2011

Signaturforklaring **BILAG 2**

Ejerlavsgænse

Udlagt vej

Matrikel

0 50 m  
© RMS, © COWI

# Sagens akter

<b>Dato</b>	<b>Beskrivelse</b>
23.11.2011	Ansøgning modtaget
17.01.2012	Syddjurs kommune anmoder virksomheden om supplerende oplysninger.
20.01.2012	Gerstrøm Entreprenør fremsender supplerende oplysninger.
07.03.2012	Syddjurs kommune anmoder virksomheden om supplerende oplysninger.
12.04.2012	Syddjurs Kommune fremsender præcisering af hvordan evt. håndtering af vejjord på oplagspladsen forventes administreret hos kommunen.
20.04.2012	Gerstrøm Entreprenør fremsender yderligere materiale/præciseringer i forhold til ansøgningen.
12.12.2012	Udkast til godkendelse er tilsendt virksomheden.

# Lovgrundlag m.m.

## **Lov om miljøbeskyttelse**

- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

## **Lov om planlægning**

- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning med senere ændringer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer.

## **Godkendelsesbekendtgørelsen**

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.

## **Affaldsbekendtgørelsen**

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald med senere ændringer.

## **Olietanksbekendtgørelsen**

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer.

## **Habitatbekendtgørelsen**

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

## **Godkendelsesvejledningen**

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

## **VVM-vejledningen**

- Miljøstyrelsens vejledning af 12. marts 2009 om VVM i planloven

## **Støjvejledningen**

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.



- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

#### **Luftvejledningen**

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

#### **B-værdier**

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

#### **Orientering om forebyggelse af jord og grundvandsforurening**

- Miljøministeriets orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter