

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-10-2020 på ejendommen:

Skovvejen 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse, skift mellem dyretyper
Godkendelsesdato	06-04-2020
Tilladte dyreenheder	60,71

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse af "Skift mellem dyretyper" fra 2020 er udnyttet. Der er ikke længere malkekøer på ejendommen.
Staldtype	- Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. - Ammekøer og kvier er på græs. Ejendommen drives økologisk.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
<b>Ammeko ov. 600 kg uden opdr.</b>	<b>Sengestald,m.bagskyl/ringkanal</b>	<b>15</b>	<b>10,71</b>	<b>01-04-2020</b>
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald,m.bagskyl/ringkanal</b>	<b>45</b>	<b>21,43</b>	<b>01-04-2020</b>
<b>Jers. årsopdr. 6-25mdr.</b>	<b>Sengestald,m.bagskyl/ringkanal</b>	<b>80</b>	<b>28,57</b>	<b>01-04-2020</b>

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	8	5,71	65,60	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	1	1,33	31,70	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,49	0,00	17,68
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	48	21,98	296,87	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11	1,15	0,00	14,98
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	3	0,47	5,44	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-10-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økologisk kviehotel: 64 kvier.</li> <li>- Økologisk kødkvægsbesætning: 10 køer, 50 kvier og 15 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2019 til 31. juli 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 årsko, 8 årsammekøer, 5 kvier (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 slagtekalve (0-6 mdr.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagting)</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2018/2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47 årskøer, 13 kvier (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-kælvning), 19 slagtekalve (0-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagt). 2 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.) og 6 kvier (6 mdr.-kælvning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Dyrene er på græs i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1980	324	810		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2000	420	840		Ingen afløb

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endemur mod vest.</li> <li>- Mod øst: Afløb til ungdyrstald.</li> </ul> <p><u>Ensilagepladser:</u></p> <p>Ensilageplads lavet af spalter anvendes ikke længere til ensilage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anvendes bl.a. til wrap.</li> </ul> <p>Ensilageplads øst for maskinhus har ingen afløb. Pladsen har ikke murafrænsning eller fri randbelægning med 3 % fald til afløb.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagepladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, da der ikke er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afløb fra laveste punkt</li> <li>- murafrænsning <i>eller</i> 2 meter fri randbelægning med 3% fald.</li> </ul> <p>Det er ved tidligere tilsyn vurderet, at pladsen kun må bruges til ikke-saftgivende ensilage.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er tidligere anvendt hjørne ved ensilagesiloer samt markstak.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Gråtopvej 1		400,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1980	30-08- 2019	10	135	530	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-08-2019.
Gyllebeholder	01-01- 1989	30-08- 2019	10	180	710	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-08-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	360		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1997			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Spjæld: er efterstøbt.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 710 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Evt. fra Gråtopvej 1.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Ingen opbevaring af kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.

## BBR tankoplysninger

### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	014269-25	Tank	01-5313		Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		
2004	3R1946	Tank	55-5820		Mineralske olieprodukter	1.225	Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra hhv. 2004 og 2008 står på fast bund.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Boring med DGU nr. 94.3503. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2019.  - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2340): 51.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2032.  - Zone rundt om boring: Ok.  <u>Skovvejen 1, (ved Egerisvej 31):</u>  Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2005): 64.800 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  - Zone rundt om boring: Ok.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-10-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*