

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Slumstrupvej 4, 6900 Skjern
CVR:	27841376
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 31-08-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte antal dyreenheder.
- Der er etableret nyt produktionsareal til kalve (kalveplads) nord for værksted/maskinhus.
- Gylle i slagtesvinestald skal fremadrettet udsluses hyppigt. Maksimal gyllehøjde i kanaler: 10 cm. Logbog skal føres.
- Ejer skal kunne dokumentere, at alt gylle, der ikke nedfældes i græsmarker, er forsuret gylle fra Bøllingvej 9.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-02-2024.**
 - Dette kan enten ske ved
 - en reduktion af antal af dyreenheder og fjernelse af kalveplads, så antallet af dyreenheder ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser"
 - eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 21-03-2013, vilkår nr. 7

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
31-08-2023	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte. Der er etableret nyt produktionsareal.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	31-08-2010
Sidste tillæg	20-03-2013
Tilladte dyreenheder	505,06
Udnyttelse af godkendelse	<p>Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (fra 2013) er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer: Er etableret. - Slagtesvineproduktion: Er forøget. - Nyt staldanlæg/kostald blev ikke etableret og er dermed bortfaldet. <ul style="list-style-type: none"> o Det tilladte dyrehold er reduceret med 59,37 dyreenheder ift. miljøgodkendelse - svarende til 41 årskøer godkendt i "Ny kostald nr. 22".
Staldtype	<p>Slagtesvin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drænet gulv+spalter (33/67) <p>Kvæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter - Dybstrøelsesareal - Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter <p>Der er etableret nyt produktionsareal til kalve (kalveplads) nord for værksted/maskinhus.</p> <p><u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi – teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder – vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indholdet af N fra slagtesvinene pr. år må maksimalt være 2,82 kg N ab dyr pr slagtesvin pr.år. - Dokumentation skal være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Såfremt der anvendes hjemmeblandet foder skal der udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned. <p><u>Forudsætning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indgangsvægt, kg.: 32 - Afgangsvægt, kg: 109 - FE pr. kg. tilvækst: 2,76 - Gram råprotein pr. FE sl. svin: 150

	<p><u>Oplyst ved tilsyn, periode 11-07-2022 til 30-06-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indgangsvægt, kg.: 26,8 kg. - Afgangsvægt, kg: 121,7 kg. - FE pr. kg. tilvækst: 2,69 - Gram råprotein pr. FE sl. svin: 136,2 <p>Beregnet: Fodringen giver 2,75 kg N ab dyr pr. slagtesvin</p> <p><u>Vurdering:</u> Vilkåret vedr. fodring er overholdt.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 74 % af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes. - Dybstrøelse fra kalvehytter må ikke udbringes direkte på markerne og skal opbevares på møddingsplads. <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.</p>
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Ny lovgivning vedr. reduktion af drivhusgasudledninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. <p><u>Vurdering:</u> Gylle i slagtesvinestald skal fremadrettet udsluses hyppigt. Maksimal gyllehøjde i kanaler: 10 cm.</p>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-109 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.000	185,70	20-03-2013
St.r. årskøer, 10.700 kg EKM	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	14,29	20-03-2013
St.r. årskøer, 10.700 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,29	20-03-2013
St.r. årskøer, 10.700 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	175	250,14	20-03-2013
St.r. årsopdr. 0-0,8 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,81	20-03-2013
St.r. årsopdr. 0,8-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,58	20-03-2013
St.r. årsopdr. 26-27 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	6,37	20-03-2013
Slagtekalv st.r. 55-115 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	580	22,75	20-03-2013
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	115	1,13	20-03-2013

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.182	235,3	4.363,0	0,0
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	14,8	144,9	217,7
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,8	0,0	276,7
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	178	263,9	5.866,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	16,3	0,0	193,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	6,6	0,0	130,1
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	432	17,0	0,0	188,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,3	3,2	0,0
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	2	0,3	0,0	3,7

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p>Der er etableret nyt produktionsareal til kalve nord for værksted/ maskinhus.</p> <p><u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-08-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Svinebesætning: 1.850 svin over 30 kg. - Malkekvægsbesætning: 197 køer, 101 kvier og 39 handyr - Hobbygedehold: 2 voksne hundyr. <p><u>Ifølge kvægdatabasen. periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 198 årskøer, 64 kvier (0-6 mdr.), 13 kvier (6 mdr.-kælvning), 432 slagtekalve (54-115 kg.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 214 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 11 kvier (6 mdr.-kælvning), 578 slagtekalve (56-108 kg.) og 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2020/2021: 184 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 10 kvier (6 mdr.-kælvning), 522 slagtekalve (56-108 kg.) og 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Slumstrup Møllegaard I/S:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 7.182 slagtesvin (32-123 kg.). - 2020/2021: 7.134 slagtesvin (31-120,7 kg.). - 2019/2020: 5.963 slagtesvin 31-118,7 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte og skal enten reduceres ift. gældende tilladelse eller produktionsarealet skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2 ensilagesiloer ved slagtesvinestald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: Murafrænsning - Mod vest: Afløb til gyllekanal. <p>4 ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: Ensilagesiloer er forlænget med ca. 10 meter. Der er etableret murafrænsning. - Mod vest: Afløb til 2 stk. 20 m³ opsamlingsbeholdere (sammenkoblet), der er nedgravet syd for ensilagesiloer (ved gyllebeholder). <p>Restvand skal enten pumpes til gyllebeholder eller udsprinkles på ikke vandmættet jord.</p> <p>Tidligere grusplads har fået etableret fast bund og murafrænsning omkring.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg via containere.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Plads med større kalvehuse: Afløb til gylle.</p> <p>Ny plads til kalvebokse nord for værksted: Afløb til fortank.</p> <p>Etablering af nyt produktionsareal skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	07-07-2000	600	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.300	2.600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2014	650	1.300	0	
Andet	01-01-2013	330	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	01-11-2018	10	325	1.300	Flydelag Beholder kontrolleret den 01-11-2018
Gyllebeholder	01-01-1994	01-11-2018	10	514	2.058	Flydelag Beholder kontrolleret 01-11-2018
Gyllekanaler	01-01-1980			0	900	
Gyllekanaler	01-01-1997			0	1.200	

Gyllekanaler	01-01-1999			0	250		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	200		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976			0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			0	21	Intet	
Anden opsamlingsbeh.	01-08-2023				40	Fast låg	Restvand fra ensilagesiloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der lejes gyllekapacitet på eksterne ejendomme.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/grøft er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m3 på Kærgårdvej 1. Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Fyldes af lastbil fra biogasanlæg. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 890 m3 på Fyrstenborgvej 6. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere ved Holstebrovej 83: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gødningsanvendelsesbekendtgørelse § 6 og 7: <ul style="list-style-type: none"> - Gylle på græsmarker skal udbringes med ammoniakreducerende teknik, fx nedfældning eller forsuring. § 7 stk. 8: Den ansvarlige for driften skal kunne dokumentere overholdelsen af stk. 1-5 og 7 ved opbevaring af en erklæring om tidspunktet for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer, der er omfattet af § 6, stk.

	<p>3, og den udbragte mængde husdyrgødning samt en af de nr. 1-5 nævnte typer af dokumentation.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Gylle på græsmarker er forsuret gylle fra Bøllingvej 9. Gylle udbringes med slæbesko (Bomech).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejer skal kunne dokumentere, at alt gylle, der ikke nedfældes i græsmarker, er forsuret gylle fra Bøllingvej 9.</p>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg + gylle fra Bøllingvej 9.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til udspredning	Astrupvej 7B		
Afgive til opbevaring	Lyngvejen 1		
Afgive til opbevaring	Fyrstenborgvej 6		
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 83		
Afgive til opbevaring	Kærgårdvej 1		
Afgive til opbevaring	Åglimt 1		
Modtage til opbevaring	Bøllingvej 9		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2027
		Tank	51-5023	2012	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2052

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 dieseltanke fra hhv. 1997 og 2012 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved slagtesvinestald på beton med afløb til gylle.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2269): 108.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinkling af restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Ved slagtesvinestald. Afløb til gylle.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Forskellige containere til affaldshåndtering, der tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-08-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.