

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-02-2020 på ejendommen:

Tarpgårdevej 5
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer
-------------------------	------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

Afløb til gyllen. Møddingspladsen var overfyldt, så der lå dybstrøelse udover betonkanten. Det indskærpes, at møddingspladsen ikke fyldes mere, end afløb er fri og der ikke kan ske afløb fra dybstrøelsen udenfor møddingspladsens afgrænsning. Dybstrøelsen afsættes til biogas. Dybstrøelse var ikke overdækket. Idet en del af dybstrøelsen har ligget længe p.g.a. manglende mulighed for afsætning, kan der ikke ses bort fra krav om overdækning. Det indskærpes derfor, at dybstrøelse, som ikke bliver afhentet indenfor en kort periode, skal overdækkes.

Opsummering af håndhævelser

--	--	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	11-02-2008
Sidste tilladelse	11-02-2008
Tilladte dyreenheder	568,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse er udnyttet
Staldtype	Der er ikke etableret skraber i gammel stald.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er ikke skrabning af spalter i den gamle kostald. Der er indsendt ny ansøgning, som overholder BAT uden skrabning af spalter.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Den store gyllebeholder er overdækket.
Foder - vilkår	Ingen
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen krav
Vilkår om beplantning	Nej. Efter miljøgodkendelsen af 11. februar 2008, vilkår 23 om den nye gyllebeholder skal der etableres en jordvold omkring beholderen, så eventuelt spild af gylle ikke uhindret kan løbe til vandløb og søer, der er ikke et krav, diget skal kunne tilbageholde hele gyllebeholderens indhold. Denne vold er etableret.
Miljøteknologi - frivilligt	Ingen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	279	372,00	11-02-2008	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	104	138,67	11-02-2008	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,33	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bags kyl/ringkanal	10	6,17	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	8,63	11-02-2008	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	7,34	11-02-2008	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	401	534,67	11.922,23	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	0,00	112,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	0	0,00	0,00	0,00
Ammeko under 400 kguden opdr.	Sengestald m.spalt, linespil	1	0,43	5,02	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Det registrerede dyrehold er fra chr registret.
Fluebekæmpelse	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	160	1.000	0	Der er etableret ny plads på 525 m ² .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok, der er afløb til gyllen. Det er uvist, om der er afløb fra bagerste ende af plansiloer. Ejer vil finde ud af det, efterhånden ensilagen bliver brugt.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til gyllen. Møddingspladsen var overfyldt, så der lå dybstrøelse udover betonkanten. Det indskærpes, at møddingspladsen ikke fyldes mere, end afløb er fri og der ikke kan ske afløb fra dybstrøelsen udenfor møddingspladsens afgrænsning. Dybstrøelsen afsættes til biogas. Dybstrøelse var ikke overdækket. Idet en del af dybstrøelsen har ligget længe p.g.a. manglende mulighed for afsætning, kan der ikke ses bort fra krav om overdækning. Det indskærpes derfor, at dybstrøelse, som ikke bliver afhentet indenfor en kort periode, skal overdækkes.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er kalvehytter placeret på beton med afløb på den østlige side af gl. kostald. Dette areal er ikke med i godkendelsen og ejer kunne ikke redegøre for afløbsforholdene. Det blev aftalt, at ejer finder ud af, hvordan afløb er etableret.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstakke	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke overdækkes med plastik - pt. ingen markstakke.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	04-04-2011	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-04-2011, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2000	04-04-2011	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-04-2011, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-07-2008	02-10-2019	5	1.000	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-10-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1983			0	190		135 m ³ vand fra mælkerum i 9 mdr.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 7,03

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 6,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Krav om alarm på beholder på 4.000 m ³ pga. afstand er ca. 83 meter til §3 sø. Kravet gælder for afstande hvor der er < 100 meter til §3 sø. Alarm/montør er bestilt. Krav om 5 årlige beholderkontrol er ikke overholdt.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold ved 4.000 m ³ gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Beregnet opbevaringskap på ejendommen ca. 7 mdr - krav 9 mdr. Kravet er overholdt, idet der anvendes kap. på ejendommen Tarpgårdevej 3, Spjald.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1650m ³ . NORD 10-års beholderkontrol - OK. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1650m ³ . SYD 10-års beholderkontrol - OK. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 4000m ³ Beholderen er bygget i 2008. Dykket indløb. Beholderen har telt over - lugen var i stykker - der var bestilt montør.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke udsprinkling af restvand, men det påtænkes at etablere udsprinklingsanlæg i forbindelse med ny ansøgning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen, men der er afløb til grøft

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I maskinhus stod 3 olietanke, der var i anvendelse. De er forbundet via et fælles rørsystem. Der er kun registreret 2 dieseltanke - en på 1800 l og en på 2500 l. Den ikke-registrerede dieseltank tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset op beton uden afløb. fremover vil der kun ske opbevaring af ca 20 l. smøreolie på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Bag ved gyllebeholderne har der været brændt affald af. Der lå synlige rester af afbrændte engangshandsker, rester efter afbrændte palletanke samt en del tilbageværende jern fra afbrænding af affald. Ejer har overtaget ejendommen sommeren 2019 og det er ikke muligt at afgøre, om afbrænding er foregået før eller efter overtagelse af ejendommen. Resterne fra afbrænding skal bortskaffes til genbrugsplads og der må ikke fremover foretages afbrænding af affald.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har container til rådighed.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kadaverkarpe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	

Vandindvinding, Mark + Zoner	
Beredskabsplan	Ok
Aftale	

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.