

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.09.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	40715517
P-nummer	1025770389
Virksomhed	DEFKO A/S
Adresse	Gunnar Clausens Vej 13
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	87 39 19 45
Mobil	
e-mail	nml@defco.dk
Branchekode	F56: Røgeri, slagter-, viktualievirk.>500kg/dag
Biaktiviteter	
Opstartsdato	12.08.2019
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Niels Malling Laursen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen og Mette Grønholt Olesen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Der mangler en spildevandsanalyse fra August.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ikke noget og følge op på fra sidste tilsyn.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol, dog er der egenkontrolkrav i forbindelse med afledning af spildevand.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Ecoline styring på kemi beholdning.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden producerer forskellige kødvarer til detailsalg. Råvarer/kød fra slagteriet bliver modtaget og – evt. efter opbevaring i kølerum – forarbejdet til fars, pølser, røgvarer m.v., der herefter bl.a. slices ud til kødpålæg. Der er rigtig mange forskellige produktions- og køle/fryserum, og mange steder er der spild af kødsaft, kødafpuds o.l. Der er riste i alle gulv afløb. Rengøring af udstyr (plast og rustfast stål) foregår i specielt vaskerum.</p> <p>Dampkedel, kompressorer og kølemaskiner er fortrinsvis placeret i teknikbygningen vest for den lange produktionsbygning. Der er et reparationsværksted i den vestlige del af den vestlige hal. Omtrent hele grunden - bortset fra nordenden - er befæstet med beton.</p> <p>Virksomhedens processpildevand genereres ved en kødforarbejdende proces, hvor opskåret kød bearbejdes ved saltning, tumbling, krydderitilsætning, kogning, afkøling, lagring, afsluttende med slicening, emballering, kartonering og palletering. Der udføres endvidere farsproduktion samt stege- og røgeprocesser.</p> <p>Den årlige afledte vandmængde er anslået at udgøre knap 52.500 m³, hvor-</p>
------------------	---

	af ca. 2.500 m ³ vil være sanitetsspildevand. Lastvogne pr. døgn Vareindleveringer: 15 stk. Vareforsendelser og handelsvare: 16 stk. Emballage og renovation: 10 stk. I alt lastvogne: 41 stk. Personbiler pr. døgn: 150 stk.
Produktionsareal:	8.000 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 100 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 121106ER - Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. Døgndrift
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Kød Krydderier Salt Hjelpestoffer Derudover bruges der en del kemikalier til rengøring. I 2020 er der brugt 8088 kg alkalisk produkt 670 kg syreholdigt produkt 2531 kg desinfektion Syreholdigt 420 kg Desinfektion 4146 kg Totalt forbrug af kemikalier 15.855 kg

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Alt der støjer er indenfor bygningen. Ventilationsanlæg udenfor på bygningen er nye og larmer ikke.
Vurdering af støj	Der foreligger ikke klager på virksomheden

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er afkast fra dampkedel og fra røgeriet samt en del småafkast fra rumventilation.
Rumopvarmning	Fjernvarme og genindvindingsvarme fra opvarmet vand.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugt ved tilsynet.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE

Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	12.04.2019
--	------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Viby</p> <p>Defco råder over 6 dobbelt fedtudskillere i produktionen (12). Der er lavet en pumpebrønd fra Fabrikvej siden der pumper spildevandet over til industrivej siden så det hele bliver samlet der og løber igen gennem fedtudskillerne på den side. Ellers skulle der etableres prøvebrønd på Fabrikvej siden og så var det nemmere og pumpe det over på Industrivej siden.</p> <p>Der er en midlertidig spildevandstilladelse fra 12. april 2019 gældende for 1 år den dag produktionen flyttede til Gunnar Clausens vej 13. Hele produktionen er nu flyttet ud på Gunnar Clausensvej 13. Derfor ser spildevandet anderledes ud end da virksomheden flyttede derud. Der er lavet en aftale om og se på spildevandstilladelsen igen i januar 2022.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Ingen olie og benzin.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	12 sandfang i forbindelse med fedtudskillere.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>E-skrot</p> <p>Akkumulatoren</p> <p>Lyskasser</p> <p>Faste olieprodukter</p> <p>Spildolie</p> <p>Spraydåser</p> <p>Der er aftale med Marius Pedersen om afhentning af dette og der er forevist kvittering for afhentning i 2021.</p>
Øvrigt affald	<p>Remondus aftager øvrigt affald.</p> <p>Defco har fokus på at begrænse spild i produktionen. Overskydende biologisk affald bliver sendt til biogas. Der blev ved tilsynet afleveret</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	en pjece vedr. affaldsforebyggelse.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke i brug i øjeblikket andet end den der sidder som integreret del af udlejningskedel. Den er placeret udenfor. Den står i en container. Krebs a/s har leveret den. Der er givet tilladelse til nedgravet tank.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie ryger i container fra Marius Pedersen. Står på den nordlige del af bygningen hvor containere fra Marius Pedersens står i en plastik big boks. 800 liters kar.
Opbevaring af flydende råvarer	Ekstra hydraulikolie står på spildbakker inde i værkstedet ved den vestlige side af bygningen.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen påfyldningsplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Der er lagt flydende gulv ud over det hele. Det skal være en ubrudt overflade. Det er helt nyt. Der hvor der ikke er malede gulve er der klinkegulve som er intakte.
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jordforurening ved tilsynet

Ved tilsynet blev følgende emner gennemgået.

Affaldsforebyggelse, CO2 reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldstyper. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO2 reduktion beskrevet i fremsendt pjece, som viser økonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til dette. Vedhæftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO2 reduktionspotentialer, som virksomheden kan benytte.

Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" (ECSMV)

Vedhæftet er en pjece om et fælleskommunalt projekt "Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" (ECSMV), der giver muligheder for at ansøge om gratis assistance til at udvikle en grøn forretningsmodel og tilskud til implementering af nye tiltag for energi- og ressourceeffektivitet. I kan læse mere om denne mulighed på hjemmesiden: <https://ecsmv.dk>

Virksomheden er meget opmærksom på at optimere processer på virksomheden så der kan spares energi og ressourcer. Pap går til genbrug.

Der registreres vandforbrug i hele produktionen. Varmeforbrug registreres ligeledes. Der er søgt om mulighed for genanvendelse af varmen hos energistyrelsen.

Virksomheden ønsker at etablere et anlæg der kan genanvende varmen fra trykluftkompressoren. Virksomheden er interesseret i at høre om de muligheder der er igennem de forskellige projekter vi har i Aarhus Kommune i forhold til at få en konsulent ud og vurderer virksomheden og få hjælp til at finde den bedste tekniske løsning til at genanvende varmen.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af: Mette Noe- Nygaard Rasmussen og Mette Grønholt Olesen.

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk