

Holger Helms Hedelund
Lundhøjvej 11
8660 Skanderborg

Revurdering af miljøgodkendelse på Lundhøjvej 11, 8660 Skanderborg

Skanderborg Kommune har d. 26. august 2009 godkendt malkekvægsbesætningen på Lundhøjvej 11, 8660 Skanderborg.

Der er nu forløbet 8 år, og godkendelsen tages op til første revurdering. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst anvendelige teknologi (BAT). Kommunen skal desuden vurdere om kravet til total-deposition er opfyldt for kategori 1 og kategori 2 natur.

Dette sendte vi besked til ejer om 19. januar 2017, hvor vi bad om, at der blev indsendt beregninger af overholdelse af BAT og ammoniakdeposition i Natura2000 områder (kat. 1 natur) og nærmeste kategori 2 natur.

Skanderborg Kommune modtog den ønskede dokumentation d. 24. april 2017.

Afgørelse

Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene i den eksisterende godkendelse, idet både kravene til BAT (bedst anvendelig teknologi) og total-depositions-kravet i Natura2000 og nærmeste kategori 2 natur overholdes med de eksisterende vilkår.

Den eksisterende miljøgodkendelse med eksisterende vilkår vil derfor fortsat være gældende uden ændringer. Dog bortfalder vilkår knyttet direkte til arealerne pr. 31. juli 2017, jf. lov nr. 204 af 28. februar 2017.

Næste regelmæssige revurdering skal foretages om 10 år, det vil sige i år 2027, jf. 38 i bek. 28. 02.2017. Det bemærkes, at efter 1. august 2017 træder ny lov i kraft, som betyder, at kvægbrug med en godkendelse fremover alene skal revurderes i forhold til Natura 2000 (kategori 1 natur) og ammoniakfølsomme naturområder uden for Natura2000 (kategori 2 natur).

Afgørelsen træffes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 38. Der er ikke fundet grundlag for at skærpe de eksisterende vilkår eller tilføje nye, jf. § 39 i husdyrgodkendelsesloven.

Dato

9. juni 2017

Sagsnr.: 09.17.00-K08-3-17

Din reference

Irene Paulsen

Tlf.: 87947739

Telefontider

Man – tir: 08.30 – 13.00

Onsdag: Lukket

Tor – fre: 08.30 – 13.00

Åbningstider

Man – tir: 10.00 – 13.00

Onsdag: Lukket

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering og gældende miljøgodkendelser. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Høring

Revurderingen blev indledt med annoncering på Skanderborg Kommunes hjemmeside, med frist d. 13. februar 2017 for henvendelser.

I høringsperioden modtog Skanderborg Kommune én henvendelse, med ønske om at se udkast til alle de afgørelser om revurderinger, der var annonceret samlet, herunder denne.

Forvaltningslovens § 19 siger, at naboer desuden skal høres, hvis kommunens vurdering ”er til ugunst” for dem. Da revurderingens resultat er bibeholdelse eller skærpelse af kravene, vurderer Skanderborg Kommune det, at afgørelsen ikke er til ugunst for omboende og naboer har derfor ikke fået udkastet i høring.

Skanderborg Kommune har sendt udkast til afgørelsen i høring hos ejer og konsulent d. 9. maj og til den borger, som henvendte sig i den første annonceringsperiode d. 10. maj 2017, med mulighed for at komme med bemærkninger.

Skanderborg kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Miljø- og fødevareklagenævnet inden 4 uger fra annoncerings dato. Klagefristerne udløber 10. juli 2017.

Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrgodkendelseslovens §§ 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse af afgørelsen i klageperioden, og mens en eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- 2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
- 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Miljø- og fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage

tilbage, før Miljø- og fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Med venlig hilsen

Irene Paulsen
Miljømedarbejder

Den endelige afgørelse sendes til:

Styrelsen for patientsikkerhed
Det Økologiske Råd
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg lokalgruppe
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen
Danmarks Fiskeriforening
Forbrugerrådet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Konsulent Kjartan Einarson

stps@stps.dk
husdyr@ecocouncil.dk
dnskanderborg-sager@dn.dk
natur@dof.dk
skanderborg@dof.dk
post@sportsfiskeren.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mail@dkfisk.dk
fbr@fbr.dk
ae@ae.dk
kje@lmo.dk

Baggrund for afgørelsen

BAT

Ved revurderingen stilles der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi for at reducere miljøbelastningen og for at optimere ressourceudnyttelsen. For at en teknologi regnes som BAT skal den ud over at sikre en lav miljøbelastning være tilgængelig for ansøgeren. Det vil sige, at teknologien skal være kendt i Danmark. Samtidig skal meromkostningen ved at indføre teknologien stå i forhold til pågældende type bedrifts betalingsevne. Krav om anvendelse af BAT er ikke afhængig af den enkelte ansøgers økonomi eller af lokale miljøforhold. Der stilles krav til anvendelse af BAT inden for områderne: management, foder, staldindretning og forbrug af vand og energi.

I forbindelse med revurderingen skal Skanderborg Kommune vurderer om BAT fortsat er overholdt og om beskyttet natur på udpegningsgrundlaget for Natura2000 bliver påvirket.

I forbindelse med revurderingen er indsendt et revurderingsskema gennem husdyrgodkendelse.dk. Af denne beregning fremgår, at når produktionen sker efter den nuværende miljøgodkendelse, vil BAT være overholdt.

Det samlede BAT-krav er beregnet til 2.194,25 kg NH₃-N/år, mens den faktiske emission er beregnet til 2.193,29. BAT-kravet er dermed overholdt.


Dette er opnået ved at produktionen lever op til de eksisterende vilkår, herunder skraber i køstalden og en del af kviestalden og udbringning af 2/3 af dybstrøelsen direkte fra stalden.

BAT i forhold til foder, staldindretning, forbrug af vand og energi og management er beskrevet og vurderet i den oprindelige godkendelse. Vilkårene i den eksisterende godkendelse vil sikre at BAT på alle områder fortsat overholdes.

Natura2000

I revurderingsskemaet er desuden beregnet total-deposition til både nærmeste Natura2000 område (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen). Nærmeste kat. 1 naturområde op til vest-enden af Vessø, godt 2 km vest for Lundhøjvej 11.

Der er også beregnet deposition til nærmeste kat. 2 natur, et stort overdrev øst for Bjedstrup, som ligger godt 2 km øst for Lundhøjvej 11. Se figur 1.



Figur 1 Nærmeste kat 1 natur vest for Vessø og nærmeste kat. 2 lige øst for ejendommen ved Bjedstrup.

Total-depositionen på begge områder er beregnet til 0 kg N/ha/år.

Hverken kat. 1 natur; som udpegningsgrundlag i Natura2000, eller kat. 2 natur; ammoniakfølsomnatur uden for Natura2000 bliver påvirket af produktionen på Lundhøjvej 11.

Samlet vurdering

Der er ikke kommet nye oplysninger som forureningens skadelige virkning eller opstået miljøskademæssige skadevirkninger, som ikke var forudset eller går ud over den vurdering som blev lagt til grund, da godkendelsen blev givet.

Der er ikke sket væsentlige udvikling i de teknikker, som kan nedbringe emissioner fra produktionen eller som af anden årsag er påkrævet.

På denne baggrund finder Skanderborg Kommune ikke anledning til at ændre eller skærpe vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse.

VILKÅR FOR GODKENDELSEN

2.0 Generelt

2.0.1 Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

2.0.2 Landbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.

2.1 Produktionsniveau

2.1.1 Godkendelsen omfatter en kvægbesætning på 220 malkekøer, 167 kvier, 53 kviekalve og 110 tyrekalve 40-70 kg, svarende til 336 DE, 393,4 DE efter den nye beregning. Der kan være mindre udsving mellem dyregrupperne. Det samlede antal DE må dog aldrig overskrides beregnet på årsbasis.

Hvis der kommer en ny beregning af DE, vil det være antallet af dyr i hver dyregruppe nævnt ovenfor, som vil være udgangspunktet for beregningen af DE.

2.1.2 Maksimalt 4,1 g P/FE i foder til køerne og maksimalt 4,6 g P/FE til kvier og kalve (BAT).

Hvis det kan dokumenteres, at der kommer underskud af P til markerne og P-tallet på markerne er faldende, kan indholdet af P i foderet ændres, således der kommer balance (= ingen overskud) på arealerne. Ændringer kan kun optages efter skriftlig aftale med Skanderborg Kommune.

Bortfaldet

2.2 Placering af bygninger

2.2.1 Ny plansilo opføres parallelt med de eksisterende, nord for. De eksisterende forlænges.

2.3 Støjgrænser

2.3.1 Kvægbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

2.3.2 Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

2.3.3 Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

2.3.4 Lavfrekvent støj fra landbruget må ikke overskride følgende værdier, målt indendørs i omliggende beboelser, idet støjgrænserne gælder for et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz) dB
Beboelsesrum	Aften/nat (kl. 18-07)	20
	Dag 8kl. 07-18	25
Virksomheder		35

2.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand ved bygning

2.4.1 I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der skal anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken, eller der skal anlægges en læsseplads, hvorfra spild ledes til en opsamlingsbeholder.

2.4.2 Spildevand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning, som skal ledes til en gyllebeholder, da det kan indeholde rester af foder og gødning.

2.5 Opbevaring af husdyrgødning

2.5.1 Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning på ejendommen skal have en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder.

2.5.2 Al dybstrøelse skal udbringes direkte eller opbevares på en møddingsplads, med afløb til en gyllebeholder. Minimum 2/3 udbringes direkte.

2.6 Affald

2.6.1 Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.

2.6.2 Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald fx i form af kvitteringer fra aftagende firmaer.

2.6.3 Der må ikke foretages afbrænding af affald.

2.7 Lugt

2.7.1 Staldene skal rengøres mindst én gang årligt. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.

2.8 Skadedyr og støv

2.8.1 Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinier fra Danmarks Jordbrugsforskning, skadedyrlaboratoriet.

2.8.2 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

2.9 Oliekanke

2.9.1 Opbevaring af diesel og fyringsolie i overjordiske tanke, skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

2.9.2 Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

2.10 Uheld

2.10.1 Landbruget skal indrettes og drives således, at spild og andet utilsigtet udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

2.10.2 Pumpning af gylle til gyllevogn skal ske under opsyn. Pumpeanlægget til og fra gyllebeholderen skal være udformet, så pumpen ikke kan aktiveres ved et tilfælde ELLER: Startknappen skal udformes, så den kun kan aktiveres ved brug af nøgle.

2.10.3 Ved uheld der afstedkommer risiko for forurening af miljøet skal beredskabet straks orienteres via tlf.112.

2.11 Ophør

2.11.1 Ved ophør af driften på ejendommen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand

2.12 Ammoniak

2.12.1 Generelt krav – skraber på gulv i kostald og 2/3 af kviestalden.

MARKDRIFTEN

2.13 Sædskifte i nitratfølsomt område

2.13.1 På mark 11, 11-1, 13, 14, 20, 20-2, 21, 22, 30-1, 30-2, 31, 32 og 35 (se bilag 3) skal være sædskifte K6, svarende til vækstyrke ca. 30 % 10 % vinterkorn, 20 % helsæd /majs og 40 % græs. Dette er udover de lovpligtige efterafgrøder.

2.14 Bræmmer

2.14.1 Der skal være om dyrkningsfri bræmmer (ingen jordbehandling + ingen gødning) langs alle vandløb, søe og vandløbe. Bræmmerne skal være med permanent plantedække, men kan slås eller græsses.

2.15 Udbringning af husdyrgødning

2.15.1 Al gylle inden for bufferzone I+ II omkring § 7 areal på Galgebakken skal nedfældes (forpagtede arealer mellem R og G. Rye). Inden for bufferzone I omkring de to andre § 7 områder skal al gylle ligeledes nedfældes. Se bilag 2.

2.15.2 Minimum 2/3 af dybstrøelse skal udbringes direkte fra stalden.

2.16 Drift af afgræsningsarealer vest for Mossø

2.16.1 Arealerne må afgræsse med 0,95 DE/ha (32,12DE/33,66 ha)

2.16.2 Der må ikke fodres med kraftfoder/tilskudsfoder på arealerne

2.16.3 Arealerne, der anvendes til græsning, ikke må gødes.

2.17 Egenkontrol

2.17.1 Der skal hvert år udarbejdes en journal, dvs. en samling af nedenstående oplysninger. Journalen skal for hvert år fremvises ved tilsyn.

1. Dokumentation for besætningens størrelse, fx E-kontrol og salgsfakturaer.
2. Foderplan, hvor g P/FE fremgår
3. Markplan, hvor overholdelse af vilkår 2.13 og 2.15 klart fremgår
4. Dokumentation for direkte udbringning af dybstrøelse
5. Dokumentation for bortskaffelse af affald.
6. Reparation af gyllebeholder.