

ABC Pavilloner
Sønderkrogen 7
8600 Silkeborg

Att.: Karsten Jønson og Søren Byø
kj@abcpavilloner.dk

6. oktober 2016

Miljøtilsyn hos ABC Pavilloner, Sønderkrogen 7, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2016.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på korrekt håndtering og sortering af affald.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Udendørs påfyldningsplads til diesel

ABC Pavilloner har en dieseltank på 1200 liter, til påfyldning af virksomhedens truck. Påfyldningen foregår på jorden.



Figur 1: Dieseltank til påfyldning af virksomhedens truck

Ifølge Silkeborg Kommunes forskrift; [Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 § 8](#), skal arealer, som anvendes til påfyldning af motorbrændstof være en belægning, som er tæt overfor diesel. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen og påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 meter.

Silkeborg Kommune indskærper, at ABC Pavilloner sikre sig, at påfyldning af diesel foregår på en tæt belægning.

ABC Pavilloner har efter tilsynet telefonisk kontaktet kommunen og oplyst, at virksomheden har planer om at flytte i den nærmeste fremtid, og derfor gerne vil finde en alternativ løsning til en støbt betonplads.

I stedet foreslår virksomheden, at lægge sammensvejsede køreplader af stål som påfyldningsplads. Silkeborg Kommune er indstillet på, at accepterer denne midlertidige løsning.

ABC Pavilloner skal **seneste d. 1. november 2016** indsende til foto til kommunen, som viser, at påfyldningen af diesel ikke længere foregår på jorden. (mail: loho@silkeborg.dk)

2. Aflevering af affald til genbrugspladsen

ABC Pavilloner har netop tilmeldt sig Silkeborg Forsynings genbrugspladsordning for erhverv, således I kan aflevere affald på genbrugspladserne.

Silkeborg Kommune gør jer opmærksom på, at I skal udfylde et kvitteringsskema og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når I afleverer farligt affald på genbrugspladsen. I kan finde kvitteringsskemaet her:

<http://www.silkeborgforsyning.dk/Erhvervsaffaldsgebyr.aspx?ID=2927>

Kvitteringsskemaet er virksomhedens dokumentation for, at affaldet er afleveret korrekt og skal kunne fremvises ved næste miljøtilsyn.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et

digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2016 er 312 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2016.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke er tale om en ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89 70 15 38 eller loho@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Louise Horn
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	4. oktober 2016
Virksomhed	ABC PavillonerABC Pavilloner
CVR-nummer	21637076
P-nummer	1005084503
Adresse	Sønderkrogen 7
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Karsten Jønson
E-mail	kj@abcpavilloner.dk
Telefonnummer	86 81 26 30
Virksomhedstype:	E52 - Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Karsten Jønson og Søren Byø
Tilsynsførende	Louise Horn
KS	Lone Ketty Wilson

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

ABC Pavilloner beskæftiger sig med fremstilling af forskellige former for pavilloner, boliger og virksomhedsdomiciler, hytter og tilbygninger. Derudover laves der forskellige former for inventar til bl.a. butikker, institutioner og hoteller. Der udlejes også pavilloner.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkluder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- Træbearbejdende maskiner (save, slibemaskiner m.m)
- Forskellige former for håndværktøj
- Malerværksted med sprøjtemalevæg (anvendes sjældent)
- CO²-svejseapparater (svejsning foregår primært hos kunderne)
- Brændere til tagpap
- Trucks – 2 el og 1 diesel
- 2 stk. spånsugningsanlæg

Virksomhedens processer

- Forskellige former for træbearbejdning (save, fræsning, slibe)
- Limning af emner med trælim
- Maling- påføres med pensel
- Lakering ved sprøjtevæg- gøres sjældent
- CO²-svejsning (Der foretages kun montagesvejsning og foregår primært hos kunderne) udgør ca. 100 timer årligt-
- Påsætning/brænding af tagpap

- Tætning på PU-skum

Virksomhedens areal

Produktionsareal: 2398 m²

Lager: 620 m² + 700 m² halvtag

Malerværksted: 120 m²

Kontor m.v.: 220 m²

Antal ansatte

Der er i alt ca. 40 ansatte, heraf 25 i produktionen.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7.00 – 15.15

Fredag kl. 7.00 – 14.45

Lørdag - søndag Som regel ingen drift

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
B&J 10, 7 og 5 vægmaling	I malerværkstedet i originalbeholdere	800 l
Nordsjø Udeolie	I malerværkstedet i originalbeholdere	400 l
Fortynder	I aflåst skab	5 l
Sprit	I aflåst skab	5 l
Terpentin	I aflåst skab	5 l
B&J 25 vægmaling	I malerværkstedet i originalbeholdere	500 l
Lim	I spande på malerværksted	200 l
Spånplader og krydsfiner	Opbevares i lagerrummet	450 m ³
Træ	Opbevares på lageret	1000 m ³
Linoleum	Opbevares i separat lagerrum	10 t
Tagpap	Opbevares på lageret	650 ruller
Døre og vinduer	På lageret	300-400 stk.
Sæbe til vask af udlejningspavilloner	I rengøringsrum i 5 l dunke	Ca. 30 l
Diesel	1200 liters tank	> 25.000 liter
Elartikler og halvfabrikata	Opbevares indendørs på lager	Ikke oplyst

Opbevaring og håndtering

Virksomhedens råvarer står opbevaret i hhv. malerværkstedet, produktionshal og lager. Der er ikke afløb til kloak og risiko for udslip til jord og grundvand.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør
Træafskær + Spånplade/MDF-pladeaffald samt malet træ	Udendørs i lukket container	1,6 tons	Marius Pedersen (sidst afhentet 31.8.2016)
Imprægneret træaffald	container	begrænset	Marius Pedersen
Asbestfri eternit	I trækasser	Ikke oplyst	Silkeborg Forsyning Genbrugsplads
Malingsaffald	I malerværksted	Mindre mængde	Marius Pedersen
Fortynder	I dunk i malerværksted	Mindre mængde	Silkeborg Forsyning Genbrugsplads
Savsmuld fra spånsug	I container og poser ved spånsug	10 – 20 m ³	Serup Minitransport til Genbrugsplads (sidst hentet 23. april 2016)
Partikelfilter fra malervæg	Ikke skiftet endnu	Mindre mængde	
Spraydåser	Indendørs i blå tønder	38 kg	Marius Pedersen
Småbatterier	Samles i pose	Ikke oplyst	Retur til leverandør AO
Lysstofrør	Opbevares i tønde på lager	Ikke oplyst	Elektriker tager retur
Brændbart affald	Udendørs i lukket container	7 tons	Marius Pedersen
pap	Udendørs i lukket container	2 tons	Marius Pedersen
plast	Udendørs i lukket container	1,2 m ³	Marius Pedersen
Dagrenovation	Container	-	Kommunal tømningsordning
Ikke brændbart affald inkl.	Udendørs i lukket container	14 ton	Marius Pedersen

gulvopfej			
Vinyl	Udendørs container til blandet affald til sortering	Ikke oplyst	Marius Pedersen
Zink, aluminium, jern	Udendørs i trådcontainere under halvtag	7 ton	Uniscrap (sidst hentet 31. jan 2016)
Isolering	Udendørs container til blandet affald til sortering	Ikke oplyst	Marius Pedersen
gips	Udendørs container	34 tons	Marius Pedersen
Elkabler	Indendørs i trådcontainer	Ikke oplyst	Retur til leverandør

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden har siden sidste tilsyn skiftet affaldstransportør til Marius Pedersen og har netop tilmeldt sig Silkeborg Forsynings genbrugspladsordning.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs i produktionslokalerne, hvor der ikke er gulvafløb til kloak.

Affald i øvrigt

Øvrigt affald opbevares udendørs i lukkede containere fra Marius Pedersen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden fra:

- træbearbejdende processer via. spånsug
- sprøjtevæggen i malerværkstedet- anvendes dog sjældent

Spånsug (nr . 1)

Spåner fra spånsugningsanlægget opsamles via. et posefilter i en udendørs container, som tømmes ca. 2 gange årligt. Afkastet er ca. 2 – 3 m over terræn og nedadrettet.



Spånsug (nr. 2)

Spånerne opsamles i poser via spånsugningsanlæg. Overskudsluft udsendes ca. 3 m over terræn efter at have passeret filter.



Spånsugene serviceres regelmæssigt af AP Maskiner og posefiltrene skiftes ved behov, hvilket er hvert 4. år.

Sprøjtevæg

Sprøjtevæggen anvendes sjældent i produktionen. Filteret fra sprøjtevæggen er ikke skiftet. Der er alarm på udsuget fra sprøjtevæggen, hvis det ikke fungerer optimalt. Afkastet er ført ca. 1 m over bygningen, som er ca. 5 – 6 m høj.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Diesel	Overjordisk udendørs	1200 liter	2008	2048	ja

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Dieseltanken står under halvtag på fast belægning.

Påfyldning af virksomhedens ene diesel-truck foregår på jorden. Ifølge Silkeborg Kommunes forskrift [Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 § 8](#), skal arealer, som anvendes til påfyldning af motorbrændstof være etableret med en belægning, som er tæt overfor diesel (se bemærkning på side 1, punkt 1).

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand.

Virksomheden vasker udlejningspavilloner, men dette foregår ude ved kunderne. Vask af virksomhedens biler foretages i vaskehaller på benzinstationer.

Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Kompressor
- Spånsugningsanlæggene (kører kun ved start af maskiner i dagtimer i hverdage)
- Produktionsmaskiner
- Til- og frakørsel
- Påbrænding af tagpap udendørs under halvtag

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Udover at virksomhedens diesel-truck tankes på ubefæstet areal, er der på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

1. Det årlige forbrug af maling, fortynder, lim m.m.

2. Mængder og tidspunkt for aflevering af farligt affald. (Kvitteringer er gemt i mappe)
3. Tidspunkt for kontrol med filtre mv. (foretages hvert 4. år og af eksternt firma)

MILJØLEDELSE

Virksomheden har ikke indført miljøledelse, men er almindelig miljøbevidst.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelse.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.

Bilag 2: Situationsplan

