

# Miljøgodkendelse af plads for håndtering af affaldstræ

Jægerumvej 2, 9460 Brovst

Jammerbugt Kommune | 2. april 2025



(Foto: 30. oktober 2024, Inger Hebsgaard)



## Godkendelse af entreprenørplads for oplagring og håndtering af affaldstræ herunder til neddeling af bygge- og anlægsaffald

<b>Virksomhed:</b>	AB Entreprenør ApS
<b>CVR-nummer:</b>	36909811
<b>P-nummer:</b>	1029646062
<b>Adresse:</b>	Jægerumvej 2, Jægerum, 9460 Brovst
<b>Matrikelnumre:</b>	10f, Jægerumgård, Brovst
<b>Listebetegnelser:</b>	K 212 og K 206: Anlæg for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	Jammerbugt Kommune
<b>Udarbejdet af:</b>	Inger Brorsen Hebsgaard
<b>Kvalitetssikret af:</b>	Anja Thomassen

**Godkendelsesdato:** 2. april 2025





## Indhold

<b>BAGGRUND</b> .....	<b>5</b>
Lovgivning .....	5
<b>AFGØRELSE</b> .....	<b>6</b>
Forudgående høring og andre afgørelser .....	6
<b>VILKÅR</b> .....	<b>7</b>
Generelt .....	7
Indretning og drift.....	7
Neddeling og knusning.....	10
Støj og vibrationer.....	11
Affald .....	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	12
Egenkontrol.....	13
Driftsjournal .....	13
Uheld.....	13
<b>MILJØTEKNISK VURDERING</b> .....	<b>14</b>
<i>Planforhold</i> .....	14
<i>Indretning og drift</i> .....	15
<i>Støj, lugt, luft og affald</i> .....	16
<i>Jord, grundvand og spildevand</i> .....	17
<i>Ophør af virksomhed</i> .....	18
<b>BAT</b> .....	<b>18</b>
<b>VVM</b> .....	<b>18</b>
<i>Habitat</i> .....	19





<b>Frasorterede standardvilkår .....</b>	<b>19</b>
<b>SAMLET VURDERING .....</b>	<b>20</b>
<b>ØVRIGE OPLYSNINGER .....</b>	<b>21</b>
<b>Partshøring .....</b>	<b>21</b>
<b>Retsbeskyttelse .....</b>	<b>21</b>
<b>Offentliggørelse .....</b>	<b>22</b>
<b>Klage- og søgsmålsvejledning .....</b>	<b>22</b>
<b>Underretning .....</b>	<b>23</b>



## Baggrund

AB Entreprenør ApS søgte den 2. oktober 2024 om miljøgodkendelse til håndtering af affaldstræ på adressen Jægerumvej 2, Jægerum, 9460 Brovst.

Ansøgningen blev indgivet via Byg og Miljøportalen (BOM) som en virksomhed med følgende hovedaktivitet og anvendelsesområde:

- K 212: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, anlæg for midlertidig oplagring eller reconditionering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.
- Anvendelsesområde: Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet.

Som biaktivitet blev desuden ansøgt:

- K 206: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde: Neddeling af bygge- og anlægsaffald

## Lovgivning

Anlægget er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).





## Afgørelse

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Med baggrund i ansøgningerne, lovgrundlaget og senere indhentede oplysninger, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for en plads til håndtering af affaldstræ på Jægerumvej 2, Jægerum under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt efter kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

## Forudgående høring og andre afgørelser

Under miljøtilsyn med virksomheden AB Entreprenør ApS den 15. maj 2024 konstaterede Jammerbugt Kommune, at der foregik godkendelsespligtige aktiviteter på Jægerumvej 2, som ikke var omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

Disse aktiviteter skulle enten godkendes eller ophøre, og virksomheden blev opfordret til at indsende en ansøgning via den fællesoffentlige portal BOM.

Det blev desuden bemærket, at kommunen påtænkte at revurdere virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse senest i 2025.

Ansøgningen og miljøgodkendelse blev den 30. oktober 2024 suppleret med en en projektbeskrivelse, en indretningsplan og en VVM-ansøgning efter miljøvurderingsloven<sup>2</sup>.

På den baggrund traf Jammerbugt Kommune den 26. november 2024 en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at etablering af det beskrevne anlæg ikke var omfattet af krav om forudgående miljøkonsekvensvurdering.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Der er desuden gennemført en habitatvurdering, i henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup> om, at etableringen af virksomheden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.

Forud for afgørelserne om miljøgodkendelse er der gennemført 14 dages høring, bemærkninger indkommet i høringsperioden indgår i de endelige afgørelser.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)





## Vilkår

Godkendelsen er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomheder med listepunkter K 212 og K 206, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

### Generelt

1. AB Entreprenør ApS skal indrette pladsen og drive den i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.
2. Der skal til enhver tid, når pladsen er i drift, findes et eksemplar af miljøgodkendelsen hos den driftsansvarlige, som også skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.  
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen affaldstræ, menes der rent træ som engangspaller, spær og emballagetræ, samt analyseret rent træaffald. Analyseret rent træaffald må have et indhold af miljøfremmede stoffer op til grænseværdien for "Grønt byggeaffald"<sup>5</sup>.

### Indretning og drift

6. Oplagspladsens driftstider er som udgangspunkt hverdage imellem 7-18 og lørdage imellem 7-14. Er der behov for aktiviteter udenfor dette tidsrum, kan der efter ansøgning herom gives tilladelse.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen).

<sup>5</sup> Grænseværdien betyder her grænsen for indhold af miljøproblematisk stoffer i uforurenede byggeaffald (Grønt byggeaffald) som defineret i Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald, revideret 2023, tabellerne side 49 og 50. Link: [forvaltningsgrundlaget-2023.pdf](#)





7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
8. Godkendelsen omfatter alle aktiviteter på træhåndteringspladsen. Pladsens afgrænsning ses af figur 1 herunder, pladsens indretning ses af tegningen i figur 2.



Figur 1 Afgrænsning af det miljøgodkendte område (markeret med rødt)







Figur 2 Indretning af træhånderingsplads med områder til oplag af råvarer og knust træ

**Signaturer:**



*Træørdder oplag*



*Træoplæg*



*Knust træørdder*



*Knust træ*





9. Virksomheden må kun modtage og midlertidigt opbevare affaldstræ og træødder<sup>6</sup>.
10. Affaldstræ, træødder, knust træ og knuste træødder skal holdes indenfor de angivne områder og må maksimalt oplagres i højder på 4 meter.
11. Der må maksimalt opbevares 5.000 m<sup>3</sup> af hver af de 4 kategorier træ (affaldstræ, træødder, knust træ, knuste træødder) i alt højst 20.000 m<sup>3</sup> træ.
12. Affaldstræ og træødder skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
13. Alle andre affaldsfraktioner skal afvises fra pladsen.
14. Hvis pladsen for håndtering af affaldstræ modtager affaldsfraktioner, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, hvor det kan oplagres adskilt fra træfraktionerne.

Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte Jammerbugt Kommune og orientere om affaldet.

15. Det store restoplæg af affaldsplast, som på godkendelsestidspunktet var efterladt på terræn, skal inden udgangen af 2025 være helt bortskaffet.

## Neddeling og knusning

16. Der må kun neddeles sorterede materialer.
17. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
18. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

---

<sup>6</sup> Ved fraktionen træødder forstås tørt haveaffald som f.eks. juletræer, stubbe, rødder og større grene som ikke afgiver stoffer til jord eller udvaskes til grundvandet. Fraktionen må ikke indeholde vådt haveaffald som f.eks. græs, hækafklip, kviste, smågrene, nedfaldsfrugter og blade.





19. Jammerbugt Kommune kan kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter, hvis der konstateres væsentlige støvgener.

## Støj og vibrationer

20. Indenfor virksomhedens normale driftstider<sup>7</sup> fastsættes grænseværdien for støj ved skel til nabo til 45 dB(A).
21. Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryk niveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Støjgrænsen skal indenfor de normale driftstider overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. Aktivitet udenfor de normale driftstider kræver forudgående tilladelse fra Jammerbugt Kommune, og kan blive omfattet af skærpede støjgrænser.

22. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.
23. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>8</sup> og under repræsentative forhold. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>9</sup> og under repræsentative forhold.
24. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.
25. Aktiviteterne på træhåndteringspladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.
26. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages måling af vibrationer i oplagspladsens omgivelser.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

---

<sup>7</sup> Oplagspladsens driftstider er som udgangspunkt hverdage imellem 7-18 og lørdage imellem 7-14.

<sup>8</sup> Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

<sup>9</sup> Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder





27. Måling af vibrationer skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>10</sup> under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

## Affald

28. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
30. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre papirflugt.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

31. Affaldstræ og træødder må kun opbevares og håndteres på befæstet areal etableret på en måde der sikrer at overfladevand kan nedsive på grunden.
32. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
33. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
34. Frasorterede materialer som f.eks. jern, isolering, kunststoffer og plast må kun opbevares og håndteres på befæstet areal

---

<sup>10</sup> Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø





## Egenkontrol

35. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
36. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

## Driftsjournal

37. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagret affaldstræ og mængden af oplagrede træødder. Oplysningerne indføres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden
38. Virksomheden skal desuden føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, grube
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

## Uheld

39. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
40. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.





## Miljøteknisk vurdering

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, suppleret med oplysninger indhentet under sagsbehandling og tilsyn på virksomheden.

Miljøgodkendelsen omfatter et område, som tidligere har været miljøgodkendt til modtagelsen og håndtering af erhvervsaffald.

## Planforhold

Det miljøgodkendte anlæg ligger i kanten af et egentligt erhvervsområde og er omfattet af lokalplan nr. 18 for et erhvervsområde ved Jægerum.



Figur 3 Lokalplanlagt erhvervsområde ved Jægerum

Lokalplanen fastlægger rammer for området, om bygningernes fysiske udformning og anvendelse og om aktiviteterne afskærmning til omgivelserne.





Området må ifølge lokalplanen kun anvendes til erhvervsformål, og herunder kun indrettes til industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

Teknik- og Miljøudvalget ved Jammerbugt Kommune besluttede i april 2012, at etablering af private modtagepladser for affald som udgangspunkt skal henvises til lokalplanlagte erhvervsområder i byzone.

Aktiviteterne på træhånderingspladsen falder ind under disse planmæssige hensigter med området og de politiske intentioner omkring placering af modtagepladser for erhvervsaffald.

Det vurderes derfor, at de planlagte aktiviteter kan foregå indenfor lokalplanens rammer og uden overskridelse af standardvilkårene.

### **Indretning og drift**

Anlæggets grænser mod vest er sammenfaldende med det i lokalplanen foreskrevne beplantningsbælte og fremstår med en delvist beplantet jordvold.

Mod nord og øst er pladsens afgrænsning markeret med et 1,8 meter højt trådhegn, og indkørslen til pladsen er markeret med en låge som kan lukkes.

Mod syd er der ikke en markeret afgrænsning ind til det store affaldsoplag på den herreløse grund på Jægerumvej 6A (matr. 10d på kortet i figur 3).

De miljøgodkendte aktiviteterne på træhånderingspladsen omfatter ingen accept af aktivitet på den herreløse grund.

Pladsen indrettes som det fremgår af figur 2.

Aktiviteterne består alene i oplagring, sortering, til- og frakørsel, af- og pålæsning, samt nedknusning af træerødder og affaldstræ.

Knust affaldstræ sendes videre til Kronospan, som der er tegnet kontrakt med. Knuste træerødder sendes videre til diverse godkendte modtagere.

Til knusning anvendes en Doppstadt 3060 (Buffel) knuser, en gravemaskine m/ sortergrab og en gummiged.



Affaldsjern og andet frasorteret affald bortskaffes til diverse godkendte modtagere

Pladsen har ingen faste anlæg for tankning af brændstof. De brændstofforbrugende maskiner tankes enten udenfor anlægget eller via mobile tanke.

Spild af olie i forbindelse af tankning af maskinerne via mobile tanke forebygges ved vilkår om, at tankene skal sikres mod påkørsel, og at tankning skal foregå på tæt belægning uden mulighed for overløb (vilkår 29).

Anlægget er ikke spildevands kloakeret, og medarbejdere henvises til velfærdsfaciliteterne på Jægerumvej 5. Vask af køretøjer m.m. må ikke finde sted på træhånderingspladsen men henvises ligeledes til vaskepladsen ved Jægerumvej 5.

Overfladevand (regnvand) fra træhånderingspladsen nedsives direkte på pladsen.

Pladsens daglige driftstider er hverdage mellem kl. 7 og kl. 16 og på lørdage mellem kl. 7 og kl. 12. Ændring af driftstiderne kræver en særlig godkendelse fra kommunen (vilkår 5).

Det foregående anlæg på adressen ophørte efter konkurs, og der er efterladt et betydeligt restoplæg af landbrugsplast.

Jammerbugt Kommune finder ikke, at dette oplæg kan betragtes som et ordentligt udseende med en passende orden, og har tilføjet et vilkår i miljøgodkendelsen om, at dette affaldsplast skal være helt bortskaffes inden udgangen af 2025.

### **Støj, lugt, luft og affald**

De væsentligste kilder til støjgener er kørsel til, fra og på virksomheden, aflæsning og håndtering af containere, og neddeling af affaldstræ og træerødder.

Støv kan opstå ved modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, og afhentning af træaffald.

Aktiviteterne på træhånderingspladsen må ikke give anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

Derfor må der ikke i væsentligt omfang foregå sortering og neddeling af lette materialer udendørs på pladsen, og håndtering af lette materialer i blæsevejr skal derfor helt undgås.







Lette materialer som emballage, isolering, tapet og papir, der måtte optræde som urenheder i læs af affaldstræ og flyve rundt i forbindelse med omlæsning, skal straks indsamles og placeres i en lukket container.

Papir, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares med omhu, og containerne med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plast og andre materialer kan blæse ud (vilkår 27).

Beplantningsbæltet, støjvoldene og trådhegnet vil medvirke til at forhindre papirflugt og forventes at begrænse generne til et acceptabelt niveau.

Der kan dog opstå andet affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. Herunder også forurenede absorptionsmaterialer.

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Der er således stillet krav om, at spild med olie og kemikalier skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild med olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb.

Det vurderes at støj, lugt, luft og affald kan håndteres indenfor standardvilkårene.

### ***Jord, grundvand og spildevand***

Der vil være en vis risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand i form af metalbelastning som følge af støv og metaldele som skruer og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse m.v.

Pladsen ligger i et område den drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet til det nærmeste vandværk, Brovst og Omegns Vandværk, ligger ca. 200 meter vest for pladsen.

Grundvandsstrømningsretningen går fra nordvest mod sydøst svarende til, at grundvandet løber fra indvindingsoplandet mod pladsen.

Jægerum Kanal er et beskyttet vandløb, som løber lige uden for beplantningsbæltet langs den nordvestlige afgrænsning af pladsen.

Jammerbugt Kommune undersøgte i maj måned 2009 faunaen i Jægerum kanal, både opstrøms og nedstrøms den nye genbrugsplads på Jægerumvej 2.



Ved undersøgelsen blev der både fundet helodesbiller, og masser af husbyggende vårfluelarver og ferskvandstanglopper. Jægerum Kanal overholdt dermed klart målsætningen for faunaklassen.

Den ubrudte støjvold hele vejen langs Jægerum Kanal forhindrer effektivt overfladeafstrømning fra pladsen.

På den baggrund vurderes det, at pladsen ikke vil medføre væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Det vurderes at jord, grundvand og spildevand kan håndteres indenfor standardvilkårene.

### ***Ophør af virksomhed***

Træhåndteringspladsen etableres som et permanent anlæg.

### ***BAT***

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Miljøstyrelsen standardvilkår betragtes som BAT.

### ***VVM***

Projektet omfatter anlæg af en plads til modtagelse, sortering, oplag og neddeling af erhvervsaffald.

Aktiviteterne vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for støj og bortskaffelse af gammelt, usorteret affaldsoplag.

Anlægget etableret i et lokalplanlagt erhvervsområde i byzone, som er udlagt til anvendelse for entreprenør og oplagsindustri.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på anlægget kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er ikke kendskab til særlige historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i området.





Miljøgodkendelsen omfatter vilkår om et 4 meter høj og beplantet støvjold hele vejen langs lokalplanområdets afgrænsning mod det åbne land, samtidig med at ingen oplag må være mere end 4 meter høje, hvilket vil skærme effektivt mod indsyn på pladsen.

Det vurderes på den baggrund, at anlægget ikke vil påvirke landskabet som helhed.

### **Habitat**

Før der træffes afgørelse, skal der ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Vandflagermus, sydflagermus, strandtudse, stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, markfirben og damflagermus kan potentielt forekomme, der er dog ikke konkret kendskab til disse arter i området. Hvis arterne findes i området, er det ikke sandsynligt, at de vil blive påvirket af projektet.

Da arealet igennem en lang periode har været brugt til lignende formål, vurderes det ikke, at træhåndteringspladsen vil have en anden eller negativ påvirkning af arterne.

Området forventes ikke at rumme arter som er forsvundet, akut truet, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Der vil ikke ske fysiske ændringer i forbindelse med anlægget der kan være til skade for bilag-4 arter. Der vurderes samtidig, at anlægget ikke vil påvirke Natura-2000 områder.

På den baggrund vurderes, at anlægget på Jægerumvej 2, ikke vil påvirke arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

### **Frasorterede standardvilkår**

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte maksimale oplagsmængder. Med baggrund i projektets afgrænsede karakterer er der ikke fundet nogen særlig begrundelse for det. Der er alene fastsat en maksimal oplagshøjde på 4 meter.



Alle vilkår omkring afksthøjder og ventilation fra bygninger er frasorteret, da der ikke forekommer bygninger.

Der er ikke stillet særlige vilkår om indretning af vaskeplads da der ikke er indlagt vand på pladsen og der ikke må indrettes vaskeplads.

Der er ikke stillet særlige vilkår om modtagelse af have- og parkaffald, og der ikke må modtages have- og parkaffald på pladsen.

Der er ikke stillet vilkår om opbevaring og oplag af akkumulatorer, batterier og farligt affald, da der ikke må modtages sådanne oplag.

Virksomheden skal ikke modtage betonaffald. Derfor er vilkår om håndtering af affald med cementbundne asbestfibre også frasorteret.

Der er heller ikke stillet vilkår om jern- og metalaffald eller byggeaffalds i øvrigt, da der ikke må modtages sådanne oplag.

## Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at anlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at anlægget anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.





## Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

### **Partshøring**

Jammerbugt Kommune offentliggjorde den 26. november 2024 sin afgørelse om, at den nye plads for håndtering af affaldstræ i Jægerum ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Afgørelsen blev offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Samtidig blev ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet direkte underrettet om afgørelsen.

Afgørelsen blev meddelt med en klagefrist på 4 uger, der indkom ingen klager hvorefter arbejdet med den nye miljøgodkendelse blev igangsat.

Den 18. marts 2025 sendte Jammerbugt Kommune ud udkast til den endelige afgørelse i høring hos AB Entreprenør ApS og ejeren af anlægget på naboejendommen (Knud Korsbæk og sønner, Jægerumvej 4).

Der indkom ingen bemærkninger indenfor høringsfristen.

### **Retsbeskyttelse**

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, hvis virksomheden har opnået tidsmæssig forlængelse.

Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed kan dog ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.





## Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Derudover offentliggøres et opslag med henvisning til afgørelsen på kommunens hjemmeside.

## Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 30. april 2025.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på [borger.dk](http://borger.dk) og [virk.dk](http://virk.dk). Søg på ordet "klageportal" eller "klag".

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis afgørelsen fastholdes. Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.





Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

### ***Underretning***

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- [Danmarks Naturfredningsforening](#),
- [Dansk Ornitologisk Forening](#),
- [Friluftsrådet, Nordvestkredsen](#),
- [Historisk Museum](#),

