

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 11-08-2020 -
Carsten Clausen, Højrupvej 26, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Carsten Clausen		
Adresse	Højrupvej 26, 6510 Gram		
Telefon	74826260	CHR nr.	20874
E-mail	gcclausen@mail.dk	CVR nr.	20006889
Mobil	51203094	P nr.	1004097813

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/9787
Godkendelsestype	§ 29 anmeldelse		
Godkendelsesdato	14/10/2005		
Ændret tilladelse	17-07-2017		
Tilladte dyreenheder	213,27		
Registreret dyreenheder i alt	221,78		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Clausen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ved udleveringen ved slagtesvinestalden står der en palletank med myrelin fra Linds. Det er flydende tilskudsfoder til grise. Det tildeles via medicinblander til drikkevandet. Hvis der skulle gå hul på tanken, så løber det i forbeholderen. Der er sat en manuel pumpe på palletanken. Der blev snakket om proceduren, hvis der sker et uheld med gylletanken. Der ringes 112 og traktor med frontskovl anvendes til at lave en jordvold.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.932	79,65	17-07-2017	
Slagtesvin	Dybstrøelse	58	1,58	17-07-2017	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.625	7,56	17-07-2017	
Smågrise	Dybstrøelse	140	0,65	17-07-2017	
Smågrise	Fuldspaltegulv	180	0,84	17-07-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.425	43,85	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	165	11,19	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	185	12,55	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	244	38,62	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	106	16,78	17-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	175	4,75	93,44	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.099	90,92	1.810,54	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.900	46,45	1.326,67	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	350	23,99	572,95	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	350	55,67	1.403,50	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Dyreholdet er senest opgjort på baggrund af en screeningsafgørelse fra 14.10.2005, som den 12.08.2011 er blevet ændret, som følge af en §19d afgørelse. Den 17/7-2017 blev der meddelt en § 29 tilladelse, med et dyrehold bestående af:</p> <p>Det tilladte dyrehold er derfor;</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 søer- 11.370 smågrise (7-31 kg)- 2990 slagtesvin (31-110 kg) <p>CHR fra den 31/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 søer- 900 slagtesvin- 1500 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 søer- 9900 smågrise (6,8-31kg)- 3099 slagtesvin (31-114,9 kg)- 175 slagtesvin (31-110 kg) <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 søer- 9573 smågrise (7,1-33,1kg)- 2716 slagtesvin (33,1-107,5 kg)- 175 slagtesvin (31-110 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 søer- 10.510 smågrise (7,1-33,1kg)- 3460 slagtesvin (31-109 kg)- 175 slagtesvin (31-110 kg) <p>Dyreholdet fra GHI 2018/2019 er en konsekvens af, at Tican skubber afhentningen op til 21 dage, så slagtesvinene bliver for tunge. Derudover indgår der polte i antallet. I perioden for</p>

	<p>et GHI regnskab, så er det omkring 300 grise, der er blevet skubbet.</p> <p>Ejer har set på GHI 2019/2020 og her er der leveret 2660 slagtesvin og slagtevægten er også høj.</p> <p>Ved næste tilsyn, prioriteret tilsyn, ses der på dyreholdet igen.</p>
--	--

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-07-2017		Anmeldeordning	Afgørelse på § 29_#147888-17_CaseNo17-18642.pdf

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	544	1.25 1	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	218		møddingsaft i gyllebeholder.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	30-09-2008	0	359		
Gyllebeholder	01-01-1983	18-05-2018	0	500	Flydelag	GBK 26.8.1999.
Gyllebeholder	01-01-1990	18-05-2018	0	2.058	Flydelag	opf.sammen m. mask.hus, lade og svine-stald.GBK26.8.99
Gyllebeholder	01-01-1994	18-05-2018	0	2.058	Flydelag	påbeg.1.8.94 Færd. 25.10.94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholder fra 1983 på 500 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018.</p> <p>Gyllebeholder fra 1994 på 2058 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018.</p> <p>Gyllebeholder fra 1990 på 2058 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018</p> <p>Husk beholderkontrol for alle tre gyllebeholdere igen i 2028.</p>
Flydelag	Der er lige kørt halm på alle tre gyllebeholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads benyttes som vaskeplads. Denne er placeret for enden af den midterste staldbygning og har afløb til fortank fra det nordøstlige hjørne. Der er en vandtank til påfyldning af vand på sprøjten, men den indvendige rengøring af sprøjten sker i marken. Underlagets tæthed vurderes som i orden. Betonarealet hvor højtryksrensere står, er der et afløb, der aftager regnvand. Der er kant, så der ikke kan ledes noget fra vaskepladsen hertil. Vær sikker på, at der ikke kommer sæbe eller andet ud på betonarealet.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Ved de nyeste bygninger ledes tagvandet til faskiner. På en del af de ældste bygninger føres tagvandet nok til kloak. Herudover føres tagvandet til jorden eller til dræn.
Toilet i stald	Ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er tre ind/udleveringsramper, der alle er med afløb. Ramperne fremstår i ok stand. Vægge og bund i orden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i aflåst fryser i aflåst rum, uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en kølecontainer til døde smågrise, imens de større dyr lægges på spalter med kadaverkappe over - øst for staldbygningen, hvor staldbygningen ændrer bredde. De afhentes af DAKA.
Spildolie	Opbevares i 200 l tromler. Marius Pedersen afhenter.
Batterier	Forhandler.
Pap og papir	opbevares i erhvervscontainer, der tømmes af Flemming Poulsen.
Plastaffald	opbevares i erhvervscontainer, der tømmes af Flemming Poulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrest/emballage	Til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Flemming Paulsen eller genbrug.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Ingen tanke.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Miljøfluen, supplerer herudover evt. med fluegift. I sommerperioden kommer der fluer hver 3. uge og ellers er det hver 5. uge. Der kan med fordel anvendes biospray eller anden fluebekæmpelse ved de tomme daka spande, da der er en del fluer.
Rottebekæmpelse	Der er pr. 1/9-20 en aftale med et nyt firma, der rottebekæmper 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en plan. Der er englandsproduktion på ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning af både stuehus og driftsbygninger sker ved pillefyr. Asken hældes i den lille gyllebeholder ca. 1 gang hver måned.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
28-04-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol og Englands Kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,40.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. august 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk