

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vesteragervej 1, 6920 Videbæk
CVR:	32256686
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Lejer af gyllebeholder skal have etableret flydelag.
  - Lejer har efterfølge sendt billeder af, at tanken er omrørt, hvorefter flydelaget er reetableret.
- Der er ved tidligere tilsyn indskærpet, at ensilagesiloerne ikke opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, da der mod vest ikke er korrekt afløb/murafrgrænsning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-08-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttet i eksisterende stalde (stalde ikke lavet om).</li> <li>- Ombygninger i eksisterende stald 5: Er ikke lavet.</li> <li>- Ombygning i eksisterende kostald (Ombygning af eks. dybstrøelse-areal, gangareal inddrages + malkegrav nedlægges): Er ikke lavet.</li> <li>- Forlængelse af eksisterende kostald: Er ikke etableret.</li> <li>- Etablering af plads til kalvehytter: Er ikke etableret.</li> <li>- Ny plansilo: Er ikke etableret.</li> <li>- Ny møddingsplads: Er ikke etableret.</li> </ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> <li>- Sengestald med fast gulv.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af fast gulv: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om teltoverdækning af 3.600 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse/kompost køres i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
0	Mobil hønsehus	Ja	20	Høner, konsumæg	Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	28-01-2022
3	Hønsestald	Ja	42	Høner, konsumæg	Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme	28-01-2022
4	Ungdyrstald	Ja	200	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-01-2022
5	Stald	Ja	61	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-01-2022
5	Stald	Ja	254	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	28-01-2022
5	Stald	Nej	59	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-01-2022
6	Kostald	Ja	95	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-01-2022

6	Kostald	Nej	390	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	28-01-2022
6	Kostald	Nej	51	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	28-01-2022
6	Kostald	Nej	87	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	28-01-2022
6	Kostald	Ja	1.376	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	28-01-2022
13	Kalvehytter	Nej	60	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-01-2022

### Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Godkendte ændringer i §16a-miljøgodkendelse er ikke etableret ved tilsynet.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-01-2022</u>: Samdrift med Vester Bardevej 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 215 køer, 142 kvier og 15 handyr.</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 21 køer, 11 kvier og 1 handyr. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ifølge ejer ved tilsynet: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Køer: Alle malkekøer på Vesteragervej 1</li> <li>▪ Kvier: Af kvierne fra malkekvægsbesætning (142 stk.) er ca. 100 kvier (6-22 mdr.) opstaldet på Vester Bardevej 3.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021, CHR 59334:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 229 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 101 kvier (6 mdr.-kælvning), 98 slagtekalve (040-96 kg.), 29 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 avlstyre.</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

### Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplansiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod øst: Afløb mod øst: til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank ved stald med fast gulv.</li> <li>- Mod vest: Der er ikke etableret murafgrænsning eller afløb.</li> </ul> <p><b>Der er ved tidligere tilsyn indskærpet, at ensilagesiloerne ikke opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, da der mod vest ikke er korrekt afløb/murafgrænsning.</b></p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Anvendes ikke ved tilsynet.</p> <p><b>Pladsen skal rengøres, så vandet fra pladsen ikke betegnes som husdyrgødning.</b></p>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads er ikke etableret. Kalvevogne står ved tilsynet på ensilageplads, hvor der er afløb til pumpebrønd.
-----------------------------------	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	400	750	0	
Ensilageplansilo	01-04-2009	1.920	4.800	0	
Fast mødding	17-08-2020	64	100		
Ensilageplads	17-08-2020	480	700		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1990	09-02-2022	10	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-02-2022 med bemærkninger: Kabel i hul 10 og 11 er sprunget - skal opstrammes eller skiftes
Gyllebeholder	01-01-2002	09-02-2022	10	654	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-02-2022.
Gyllekanaler	05-01-1800			0	600		
Gyllebeholder	01-08-2011	09-02-2022	10	936	3.600	Teltdug	Beholderen er kontrolleret 09-02-2022.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af terrænjusteringer, så gylle svarende til minimum indholdet af en gyllevogn (mindst 25 m<sup>3</sup>) kan opsamles inden for barrieren.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p>

	Der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb/sø og gyllebeholderen ligger ikke i risikoområder ift. vandløb. Af den grund vurderes vilkåret omkring barriere/vold ved gyllebeholderen ikke til at være nødvendig.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m3. Beholderkontrol er udført i 2022. <b>Kabel i hul 10 og 11 er sprunget - skal opstrammes eller skiftes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.553 m3. anvendes af Kongevejen 57. Beholderkontrol er udført i 2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ingen flydelag. Lejer af gyllebeholder skal have etableret flydelag. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Lejer har efterfølge sendt billeder af, at tanken er omrørt, hvorefter flydelaget er reetableret.</li> </ul> </li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3 fra 2011. Beholderkontrol er bestilt. Gyllebeholder har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	2.553 m3 gyllebeholder anvendes af Kongevejen 57.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Kongevejen 57		2.500

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	15323	Tank	01-5323	2008		1.800	Over terræn, udendørs		31-12-2048

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2028): 63.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring er beliggende i markareal. Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af restvand fra ensilageplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*