

St. Rysholt I/S
Ålborgvej 267
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

7. nov. 2023

Miljøtilsyn med Ålborgvej 267, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. okt. 2023 tilsyn med miljøforholdene på Ålborgvej 267. Tilsynet var varslet den 12. sep. 2023.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger og efter aftale

- Indsendelse inden 1. jan. 2024, Dokumentation for opfyldelse af IE-særkrav, af Miljøledelse med tilhørende kontroller (udslusninger gylle, fodringskrav, service gyllekøling med driftstimer og ajourført Beredskabsplan/APV
- Indsende ans. om ny vandindvindingstilladelse til Kommunens Grundvandsafdeling inden 1. jan. 2024.

Miljømæssig særdeles pænt i øvrig.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2023-02511

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen
Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 03-09-2023

St. Rysholt I/S, v./Ålborgvej 267
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jesper K. Jensen og Kristian K. Jensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kom- mune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2019, gl. tilladelse fra 2014 bortfalder.
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	571,17

Ejer	St. Rysholt I/S
Adresse	Ålborgvej 267, 9352 Dybvad

Telefon	98468143	Mobil	21238130
E-mail	jk@strysholt.dk	CVR nr.	40357009
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.410	215,64	4.015,56	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	12.000	307,69	5.677,22	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.950	47,84	1.318,43	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	I alt 4184 m2. Areal overholdt. Ingen ændringer i forhold miljøgodkendelse.
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 16653 slagtesvin (90 kg slagtevægt), i 292 dage, svarende ca. 20.000 slagtesvin/365 dage og 10.028 smågrise (17,8 kg), i 292 døgn, svarende til ca. 12.500 smågrise/365 døgn dokumenteret af Danish Crown Data den 4. okt. 2023, for perioden 14. dec. 2022 - 1. okt. 2023. Ved kontakt til CHR-register, oplyses at dyreholdet omfatter (på stald), 4.700 svin (>30 kg) og 1.700 smågrise på 7-30 kg), ajourført pr. 26. jan. 2023.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse	<p>NY miljøgodkendelse af 15. okt. 2019 MGK af 2014 bortfalder hermed.</p> <p>Ny MGK er godkendt med følgende vilkår: -A. Ekst. slagtesvin stald på 2386 m2 og produktionsareal på 1930 m2 -B. Ekst. slagtesvinestald på 2686 m2 og produktionsareal på 1876 m2 -C. Ekst. smågrisestald på 569 m2 og produktions areal på 378 m2. I alt staldareal på 5619 m2 og produktionsareal på 4184 m2. Ved tilsynet konstateredes ingen ændrede produktionsareal. Produktionsareal vil frem over blive checket af kommunen ved bygningsmæssige ændringer -Gyllekøling Stald A skal være forsynet med køleslanger og forbundet til varmepumpeanlæg, Varmepumpe, skal have en køleydelse på min. 32,65 Wm2 Varmepumpen skal være forsynet med timetæller og med en årlig driftstid på min. 8760 timer. Faktiske driftstid vil blive eftersendt når service af varmepumpe (gyllekøling) foreligger Gylleanlæg skal være forsynet med trykovervågningssystem, alarm og sikkerhedsanordning, der stopper anlægget automatisk ved lækage-Anlæg må ikke kunne genstartes automatisk Vedligeholdelse (service) af gyllekølingsanlæg, sker efter producentens vejledning, af godkendt montør (service hvert år), vejledning skal opbevares på husdyrbruget Ved udskiftning af varmepumpe, skal der indsendes dokumentation for køleeffekt til kommunen.</p> <p>Der skal føres logbog over gyllekølingsanlæg, over enhver form for driftsstop, med angivelse af årsag og varighed. Registrering af gylleanlæggets logbog, skriftlige kontrolaftale/servicerapporter skal opbevares i min. 5 år og forvises kommunen på forlangende</p>

Tilsynskommentar
<p>Gylleudslusning i stald B skal foregå mindst hvert 7 dag, mellem kl. 8-16. Der må ikke sluses på lørdage søn- og helligdage. Oversigt eftersendes når logbog for kontroller af Miljøledelse systemet foreligger.</p> <p>Nabogener Der skal opretholdes god staldhygiejne. Opstår der lugtgener kan kommunen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. På kommunens forlangende kan der kræves lugtmålinger el. beregningen Kommunen kan kræve støjmålinger, til dokumentation for at grænseværdier er overholdt</p> <p>Transport Transport med gylle skal som udgangspunkt foregår på hverdage i tidsrummet kl. 7-18</p> <p>Særligt IE-brug Husdyrbruget skal kontakte kommunen, såfremt det konstateres at godk. vilkår ikke overholdes Produktion af slagtesvin sker under anvendelse af fodringsteknikker, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 - dokumentation skal opbevares i min. 5 år og forevises på kommunens forlangende. Husdyrbruget skal inden 1. jan. 2024 eftersende dokumentation for Miljøledelse med tilhørende kontroller (logbøger), fra perioden 2022-23, som indsendt 1. gang til kommunen for perioden 1. jan. 2022 - 5. april 2022 Beredskabsplan skal opdateres ved ændringer og revideres årligt - Beredskabsplan skal være tilgængelig på bedriften og alle medarbejdere skal være bekendt med planen</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding					Ingen

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	05-03-2020	377	1.300	Teltoverdækning I 2022-23	Kontrolleret i 2020, krav om reparation af element, hvilket er sket.
Gyllebeholder	01-01-1992	05-03-2020	750	3.000	Teltoverdækning	Kontrolleret i 2020, Ingen bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1984	15-05-2014	293	880	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet på ca. 9 mdr.

Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere er nu forsynet med teltoverdækning. Der er ikke krav om hverken alarmer eller barrierer. Begge beholdere er sidst kontrolleret i 2020 jf. 10 årsbeholderkontrollen, med krav om reparation af lille beholder (revner i element, der er repareret). Fysisk fremtræder begge gyllebeholdere tilfredsstillende set fra gyllebeholdervæg.
---------------	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring finder sted i aflåst rum uden afløb. Der opbevares kun godkendte midler.
Sprøjtebevis/certifikat.	Sprøjtebevis/certifikat er tidligere erhvervet, samt løbende kurser (udmeldt af LandboNord). Ny indkøbt marksprøjte.

Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m ³ pr år)
Vaskeplads med sandfang. Rengøringsvand fra traktor og øvrige materiel, afledes til gyllebeholder.	Ingen udledning terræn/omgivelser, kun afløb via gyllebeholder	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fra 2013. Pumpebrønd er ikke checket fysisk. Bundfældningstank tømmes hvert år.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Olie-diesel	5.900	2013	Over jord maskinhus	Nej
03	Olie-Afblandet fyringsolie-tank	-	1960	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 dieselolietank, på 5900 liter fra 2013. Olietank er registreret i BBR-register, sammen med afblandet olietank fra 1960.

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes ca. 100 liter spildolier i 200 l. tromle og enkelte oliefiltre, placeret under tag i værksted. Farligt affald afleveres løbende til modtagestation Vendssyssel og Marius Pedersen.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Affald fjernes løbende via erhvervsaffaldsordning hvert 14 dag (Sørup).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Beskyttet natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Vandboring (tørrebrønd) blev fysisk kontrolleret, uden bemærkninger. Krævede skilt med DGU nr. er monteret i tørrebrønd. Der er indvidingstilladelse til 12.500 m ³ . Ejer har 2022 anmeldt for 2022, at der indvunden 12.942 m ³ , der ligger ca. 400 m ³ over indvidingstilladelse. Kommunens Grundvandsafd. har for nylig tilsendt ansøgningskema om ny indvidingstilladelse på ejendommen. Drikkevandskvaliteten er i 2017 undersøgt og fundet god (bakteriologisk- og kemisk kvalitet).
Markvandingsboring	Der findes ingen boring
Ikke oplyst	Ingen nye planer