



Rapport for miljøtilsyn hos Binderupvej 25, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Jul Andersen	Binderupvej 25	9240 Nibe	Vokslev
Tilsynsdato	18-08-2020		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	106114
Mobiltelefon		CVR nr.	26401070
E-mail		P. nr.	1000634361
Samkøring	I/S Bakgården Huulmøllevej 6 I/S Bakgården Munkbækvej 27		

Godkendelsestype	Tillæg §11, 3
Godkendelsesdato	13-08-2015
Tilladte dyreenheder	265,58 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	256,61 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagestakken skal have mindst 2 meter bred randbelægning.
30-08-2019	Indskærpelse	Meddelt	Der var ikke afløb ved ensilageanlæggets randbelægning mod nord.
30-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagestak ligger for tæt på vej (under 15m)
18-08-2020	Indskærpelse	Meddelt	Der var stadig ikke afløb eller mur ved ensilageanlæggets randbelægning mod nord. Der skal etableres en mur inden for 2 mdr.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	22-12-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,69	22-12-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	22-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	135	180,00	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,73	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	7,73	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	119	55,72	22-12-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,08	0,00	22,60
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	0,61	6,52	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	81	1,25	0,00	12,04
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	141	207,20	4.578,71	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,85	0,00	93,36
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	78	37,59	573,95	0,00

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	266	450	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Mødding vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Randbelægning og hældning mod afløbet. Ingen mur.
Møddingsplads, afløb	Afløb ikke kontrolleret. Koblet på gyllesystem og gylletank.
Møddingsplads, overdækning	Der ligger ganske lidt på pladsen, og det er overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke ind på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok.
Ensilage, sidebegrænsning	Ok.
Ensilage, afløb	Der er afløb i den sydlige ende, men der er intet afløb i den nordlige ende af plansiloerne. Der indskræpes, at der etableres afløb eller en mindst 1 m høj mur i nordlige ende af plansiloerne.
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand fra plansiloerne løber i gylletanken.
Ensilage i markstak - placering	Markstakken er placeret nord for ejendommen, lige syd for Binderupvej, og overholder afstandskravet på mindst 15 m til vej.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010	12-02-2020	750	3.000	Flydelag	
Gyllekana- ler	29-05-2001		0	840		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		0	400	Fast låg	
Ensilagesi- lo	01-01-2010		3.000	4.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er udført i 2020.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Barriere etableret.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholder var næsten tom på tilsynet. Logbog ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ok.
Gyllebeholder, tilledning	Pumpes i system fra stald.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok, jf. MGK.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie er placeret over spildbakke.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	De vil gerne afsætte husdyrgødning til biogasanlæg, og har haft kontakt til Vegger Biogasanlæg, som synes ejendommen lå for langt væk. De prøver at ringe til Vegger Biogasanlæg igen, og ser om det er blevet muligt.
Klima- og energitiltag	De har varmeveksler, skifter løbende til LED-belysning, og genbruger vand.
Natur/sø*	Der er læhegn, de har 0,9 ha skov (MFO) til vildtet, de har paragraf 3 natur og en kilde. Naturområderne ligger bl.a. ved Huul Mølle.
Ressourcer og genanvendelse*	Plastik samles og genbruges.
Miljøledelse	Nej.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynstidspunktet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.