

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Grønbjergvej 24, 6971 Spjald
CVR:	35280782
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Sprinkler til udsprinklingsanlægget kan ved tilsynet ikke dreje rundt.
 - **Sprinkleren skal serviceres/smøres og løbende vedligeholdes, så restvand udsprinkles korrekt.**
- **Dyreholdet på Bindsbølvej 8 kræver en miljømæssig tilladelse/anmeldelse vedr. produktionsareal.**
 - Anmeldelse af produktionsarealet kan ske via kommunens hjemmeside på <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/miljoe#accordion-15>
 - (Brug formular: "Anmeld hestehold, ammekvæg og lignende").
- **Dyreholdet på Bindsbølvej skal registreres i CHR på nr. 87196**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-09-2010
Sidste tilladelse	19-09-2016 (tilladt dyrehold fastsat ud fra tilsyn)
Tilladte dyreenheder	310,95
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ved tilsynet ansøgt om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen, hvor der ansøges om tilladelse til at oprette et udendørsareal/løbegård på 308 m² nord for eksisterende kostald samt møddingsplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udendørsarealet og møddingsplads er etableret. <p>Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dyrehold er udvidet i eksisterende bygninger. Det tilladte dyrehold for ejendommen er fastsat ud fra tilsyn 2016. Dette dyrehold ligner scenarie 2 i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2014). <p>Dyreholdet på Bindsbølvej 8 kræver en miljømæssig tilladelse/anmeldelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anmeldelse af produktionsarealet kan ske via kommunens hjemmeside på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/miljoe#accordion-15 <ul style="list-style-type: none"> o (Brug formular: "Anmeld hestehold, ammekvæg og lignende").
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer - Udendørsareal: Fast bund, der hælder mod "grav/kanal", hvorfra der er overløb til gyllekanal i kostald.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af fast bund (udendørsareal): Ok ved tilsynet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40 % græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk og grovfoderrationen består af mere end 40 % græsmarksafgrøder.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekøer skal gå minimum 3 mdr. på græs. - En stor del af kvier i aldersinterval 13-25 mdr. skal gå på græs 6 mdr./år. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk, og dyreholdet er på græs. Vilkåret overholdes.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Køres på møddingplads. Herefter køres det i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	186	248,00	19-09-2016
St.r. årsopdr. 3-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,83	19-09-2016
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	19-09-2016
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	102	48,57	19-09-2016

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	184	245,3	5.475,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	9,7	0,0	115,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	56	26,1	353,0	0,0
Slagtekalv st.r. 40-84 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	104	2,7	0,0	27,2
Slagtekalv st.r. (248-553 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	4	1,4	18,8	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Udendørsarealet med fast bund og møddingsplads er etableret.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-08-2022:</u> Samdrift med Kodalsvej 10: 181 køer, 164 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Kodalsvej 10: Kvier 4-13 mdr.: ca. 55 stk. Bindesbølvej 8, 6920.: Ca. 10 goldkøer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dyreholdet på Bindesbølvej skal registreres i CHR på nr. 87196 <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 2021/2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 194 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 111 kvier (6 mdr.-kælvning), 104 slagtekalve (40-84 kg.) og 4 slagtekalve (248-553 kg.)

	<p>Oplysninger fra kvægdatabase er registreret ved tilsynet, dog fratrukket 10 køer (Bindesbølvej 8) og 55 kvier (Kodalsvej 10).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 197 årskøer, 35 kvier (0-6 mdr.), 124 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (40-78 kg.), 7 slagtekalve (245-581 kg.) - 2019/2020: 197 årskøer, 43 kvier (0-6 mdr.), 109 kvier (6 mdr.-kælvning), 110 slagtekalve (40-100 kg.), 19 slagtekalve (237-500 kg.) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det nye produktionsareal (udendørsareal) skal lovliggøres via gennemførelse af ny miljøtilladelse.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord: Til plads med kalvehytter (afløb til gylle). - Afløb mod syd: Til opsamlingsbeholder/udsprinklingsanlæg. <p>Ubefæstet plads nord for ensilagesiloer: Der må ikke ligge ensilage på pladsen, idet der ikke er fast bund eller afløb til opsamling fra pladsen. Ensilage i markstak skal ligge på areal, hvor der efterfølgende er afgrøder, der kan optage næringsstoffer.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Mellem stald og plansilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til: gyllekanal i ungdyrstald. - Fri randbelægning: Ok. - Overdækket med plastik: Pladsen er tom ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til: gyllekanal i ungdyrstald.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Tunnel: Pumper vandet til opsamlingsbeholder (udsprinklingsanlæg).

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-2006	350	500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	1.300	2.600	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstakke er placeret på areal i omdrift. Markstakke er overdækket med plastik.	2
Ensilage i markstak (placering og saft)	4 stk. markstakke ved tilsynet: - 3 ved ejendom + 1 ved tidligere grusgrav.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1995	18-11- 2016	10	521	2.050	Flydelag	Beholderkontrol udført 18-11-2016
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	550		
Anden opsamlingsbeh.	24-04- 2016			10	30	Fast låg	Fortank til udsprinklingsanlæg.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af gylleaftale.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m ³ ved Kodalsvej 10. Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sigvej 2		2.600
Afgive til opbevaring	Kodalsvej 10		
Modtage til udspredning	Vesterbækvej 1		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
2008	009794	Tank	01- 5023		Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs		30- 12- 2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på bakke nordvest for ejendommen. Sprinkler til udsprinklingsanlægget kan ved tilsynet ikke dreje rundt. <u>Vurdering:</u> Sprinkleren skal serviceres/smøres og løbende vedligeholdes, så restvand udsprinkles korrekt.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 84.2088, 84.2246 og 84.2628): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Holstebrovej 28:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2271): 60.960 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	På betonplads mellem stalde m. afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares v. østlig indkørsel under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes fluesnor.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan skal til enhver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-08-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.