

# Miljøgodkendelse og afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

Virksomhedens navn	Fyrværkerieksperten A/S
Adresse	Søndre Ringvej, 7184 Vandel
CVR-nr.	30575296
Liste-nr.	D201: Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.
Dato	25-11-2020
Journalnr.	09.02.04-P19-10-20
Sagsbehandler	Dorit Tyrre Pedersen

## Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse .....	3
Vilkår for miljøgodkendelsen:.....	4
Generelt .....	4
Indretning og drift .....	4
Støj .....	5
Luft .....	6
Affald .....	6
Jord, grundvand og overfladevand .....	6
Egenkontrol .....	6
Grundlaget for godkendelsen .....	6
Lovgrundlag .....	6
Sagsakter .....	6
Oplysninger om ansøger og ejerforhold .....	7
Miljøteknisk beskrivelse.....	7
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering.....	7
Planforhold .....	7
Miljøvurdering (VVM) .....	7
Internationale naturbeskyttelsesområder .....	7
Bedst tilgængelig teknik (BAT) .....	9
Luftemission.....	9
Støj .....	9
Jord og grundvand.....	9
Kopiliste .....	9
Klagevejledning.....	10

## **Sammendrag**

Fyrværkerieksperten A/S ønsker at udvide et eksisterende containeroplag med håndsprit. Oplaget placeres på en tidligere helikopterplads samt på en mark ved Søndre Ringvej, 7184 Vandel. Der oplagres maksimalt 49.999 tons håndsprit i alt, emballeret i 30-1000 ml beholdere.

Aktiviteten er omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>1</sup> (kolonne 2 virksomhed) samt godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> listepunkt D201 – Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Virksomheden har en miljøgodkendelse af den 10. juli 2020 til oplag af maksimalt 4.990 tons håndsprit på marken ved Søndre Ringvej, Matrikel nr. 1U Hofmansfeld Randbøl. Vilkårene er overført til denne afgørelse.

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen. Accept af sikkerhedsdokumentationen indarbejdes i miljøgodkendelsen og er vurderet i samarbejde med risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi.

## **Vejle Kommunes afgørelse**

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse samt accept af sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen til oplag af håndsprit i containere på en tidligere helikopterplads samt en mark ved Søndre Ringvej, 7184 Vandel. Matrikel nr. 1U Hofmansfeld Randbøl.

Accept af sikkerhedsniveauet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 1<sup>3</sup> og risikobekendtgørelsens §13.

Der er meddelt landzonetilladelse til oplaget, miljøgodkendelsen bortfalder når landzonetilladelsen udløber.

## **Begrundelse for accept af sikkerhedsniveau**

I sikkerhedsdokumentet af oktober 2020 er der redegjort for sikkerhedsniveauet ved oplag af håndsprit. Vurdering af sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet er sket i samarbejde med Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi.

Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune skal inden for hvert sit myndighedsområde meddele afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019

## **Begrundelse for miljøgodkendelse**

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra aktiviteterne.
- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §6, ikke er nødvendig.
- at aktiviteterne kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til oplag af håndsprit er til stede.

## **Vilkår for miljøgodkendelsen:**

Nye vilkår er markeret med # øvrige vilkår er overført fra miljøgodkendelsen af den 10. juli 2020.

### **Generelt**

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år efter meddelelse af godkendelsen.
2. Driftspersonale skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsens indhold inden for den enkeltes funktions- og ansvarsområde.
3. Ved indførelse af nye kemikalier/produkter skal der indgives anmeldelse til Vejle Kommune, der tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

### **Indretning og drift**

5. Håndspritten skal placeres i containere med fast bund. Der skal placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne.
6. Størrelsen på beholderne må max. være 1000 ml.
7. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i de 4 procedurer jf. bilag 4:

- 05.05.02 Modtagelse og forsendelse
- 05.05.03 Håndtering ved uheld
- 05.05.04 Container placering
- 05.05.05 Drift og opsyn

8. # Oplaget af håndsprit må maksimalt være 49.999 tons.

## Støj

9. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Grænse- værdi  Områdetype	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14  dB(A)	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22  dB(A)	Alle dage kl. 22-07  dB(A)	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07  dB(A)
Erhvervsområde	60	60	60	-
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Boligområde for åben og lav bebyggelse	45	40	35	50

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

10. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at grænseværdierne i vilkår 9 er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan dog højst anmode om dokumentation for, at det enkelte vilkår er overholdt en gang pr. kalenderår, med mindre der er tale om opfølgende målinger i forbindelse med en allerede konstateret overskridelse af grænseværdierne for støj.

Dokumentationen skal foreligge i form af støjmåling, eller –beregning, udført og afrapporteret som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. Bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af dokumentationen senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt.

Udgifter til egenkontrollen afholdes af virksomheden.

11. Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 9 skal virksomheden udarbejde en handlingsplan der beskriver, hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget, så støjgrænserne kan overholdes. I handlingsplanen skal der endvidere redegøres for tidshorizonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag. Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med støjrapporten.

## **Luft**

### **Støv**

12. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

### **Lugt**

13. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

## **Affald**

14. Affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende affaldsregulativer for Vejle Kommune.

## **Jord, grundvand og overfladevand**

15. Håndtering ved uheld skal følge procedure 05.05.03 jf. bilag 4.

## **Egenkontrol**

16. Drift og opsyn skal foregå som beskrevet i procedure 05.05.05 jf. bilag 4.

## **Grundlaget for godkendelsen**

### **Lovgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed , nr. 1534 af 9. december 2019.
- Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018
- Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

### **Sagsakter**

- Ansøgning om miljøgodkendelse og ansøgning efter risikobekendtgørelsen, modtaget 31. august 2020.
- Sikkerhedsdokument, oktober 2020

- Supplerende oplysninger modtaget 1. november 2020.

## **Oplysninger om ansøger og ejerforhold**

### **Virksomheden**

Fyrværkerieksperter A/S

Tigervej 12

7700 Thisted

Kontaktperson: Tage Stauersbøll

Tlf. 40199520

E-mail: ts@fyreks.dk

CVR nr. 30575296

Virksomhedens placering: Tidligere helikopterplads og mark ved Søndre Ringvej, Matrikelnummer: 1U Hofmansfeld Randbøl

Listepunkt: D201 - Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

## **Miljøteknisk beskrivelse**

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet af ansøger i forbindelse med ansøgningen. Beskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

## **Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering**

### **Planforhold**

Virksomheden er beliggende i det åbne land. Der er meddelt landzonetilladelse.

### **Miljøvurdering (VVM)**

Det er Vejle Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2 pkt. 6c – Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Vejle Kommune har derfor lavet en VVM-screening af det anmeldte projekt. Med udgangspunkt i VVM-screeningen er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningsafgørelsen meddeles samtidig med denne afgørelse.

### **Risikoforhold**

Fyrværkerieksperter er omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder. Kolonne 2 virksomheder er forpligtiget til at udarbejde et sikkerhedsdokument, der beskriver virksomhedens håndtering af oplag m.v. Sikkerhedsdokumentet indeholder endvidere en beskrivelse af mulige uheld og de tiltag virksomheden har gennemført med henblik på at forebygge uheld.

Behandlingen af sikkerhedsdokumentet foretages i samarbejde med Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi.

### Internationale naturbeskyttelsesområder

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Både Randbøl Hede og klitterne i Frederikshåb Plantage er EF-habitatområder (H71). Randbøl Hede er desuden EF-fuglebeskyttelsesområde (F46).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 71		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 46		
Fugle:	trane (Y)	tinksmed (Y)
	hedelærke (Y)	rødrygget tornskade (Y)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Klitterne i Frederikshåb Plantage ligger 675 m syd for projektområdet. Randbøl Hede ligger 1,8 km syd for projektområdet. Da der ikke er nogen arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vurderes det, at projektet ikke har nogen betydning for habitatområdet. Det vurderes, at fuglearterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Randbøl Hede ikke vil blive påvirket på grund af afstanden på over 2 km.

### Andre arter i Frederikshåb Plantage

I Frederikshåb Plantage findes natravn og hedelærke (sidstnævnte er på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Bestanden vurderes til at være 2-4 par natravn og 2-6 par hedelærke. Bestanden af natravn er den eneste i Vejle Kommune. Bestandene er så vidt vides stabile, men dog så små, at de må anses for at være sårbare. De nærmeste kendte sangposter/yngleområder for natravn og hedelærke er ca. 1 km sydvest for den vestlige ende af startbanen. Andre kendte sangposter/yngleområder ligger ca. 2 km syd for startbanen. Det vurderes, at fuglene er mest sårbare over for støj i yngleperioden medio april til primo august, og i løbet af døgnen er de mest sårbare i perioden fra kl. 21 til kl. 08, hvor de synger for at hævde territorium og tiltrække mager. Begge fuglearter er trækfugle og effekten af støjforstyrrelser uden for perioden medio april til primo august vurderes derfor at være lille.



Rødrygget Tornskade yngler i Frederikshåb Plantage (og rødrygget tornskade er ligesom hedelærke på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Der er ca. 10 par i plantagen og arten er tilknyttet lysninger i skoven, hvor dens sangpost vil være. I modsætning til hedelærke og natravn er sangen ikke vidt lydende. Det vurderes, at den ikke vil være særlig følsom over for støj.

Det kan derfor udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er endvidere vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

### **Bedst tilgængelig teknik (BAT)**

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af håndsprit. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

### **Luftemission**

I godkendelsen er der stillet et vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til væsentlige støv- og/eller lugtgener uden for virksomhedens matrikel.

Såfremt virksomhedens drift medfører væsentlige støv- og/eller lugtgener vil Vejle Kommune kræve, at virksomheden udfører begrænsende tiltag.

### **Støj**

Der fastsættes vilkår om virksomhedens støj til omgivelserne, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Endvidere stilles vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Det er Vejle Kommunens vurdering, at vilkårene kan overholdes med de aktiviteter, virksomheden har beskrevet i ansøgningen.

### **Jord og grundvand**

Håndspritten placeres i containere med fast bund, og der placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne.

Det er Vejle Kommunes vurdering at ved en beholderstørrelse på max. 1000 ml, og at virksomheden indrettes og drives som beskrevet i de 4 procedurer jf. bilag 4, er risikoen for spild til jord og grundvand begrænset.

### **Kopiliste**

- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [kreds@friluftsradet.dk](mailto:kreds@friluftsradet.dk) og [trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1 sal, 6000 Kolding,

- [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)  
DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, [dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)

## Bilag

- Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse
- Bilag 2: Oversigtskort
- Bilag 3: Kort over oplag
- Bilag 4: Procedurer
- Bilag 5: Ydre og indre sikkerhedszoner, helikopterplads
- Bilag 6: Ydre og indre sikkerhedszoner, mark

## Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgoelser](http://www.vejle.dk/afgoelser)) den 27. november 2020. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 25. december 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljø-ogFødevareklagenævnet). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

## Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.