


Revurdering af §12 miljøgodkendelse IE-husdyrbrug



Skrolleshedevej 180
9760 Vrå

Husdyrgodkendelsesloven § 41
Typen af husdyrbrug – IE-fjerkræ
Dato for 5. marts 2021
Journalnummer: 09.17.19-K08-7-20



Indholdsfortegnelse

1	Revurderingens omfang.....	2
1.1	Resumé	2
1.2	Baggrunden for revurderingen	3
1.3	Revurderingens indhold og vurderinger	4
2	Ejendommens miljøvilkår	4
2.1	Oversigt over ejendommens vilkår	5
3	Redegørelse og vurdering vedr. BAT.....	5
3.1	BAT-niveauet og BAT for staldindretningen	9
3.2	BAT for management, samt forbrug af energi og vand.....	9
3.3	Vurdering vedr. lugt.....	10
4	Bedriftens påvirkning af natur	11
4.1	Ammoniakfordampning og naturområder	11
5	Offentlighed og klagevejledning.....	13
5.1	Sagens forløb, herunder offentlighed.....	13
5.2	Klagevejledning.....	13



1 Revurderingens omfang

1.1 Resumé

Danhatch A/S, Skrolleshedevej 180, 9760 Vrå har en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap 5 til udvidelse af husdyrholdet, meddelt den 3. marts 1993. Ejendommen er revurderet første gang d. 17. december 2009.

Den tilladte årsproduktion er på:

- 41.800 årshøner. (46.000 stipladser),

I alt er det svarende til 252 DE, beregnet efter dagældende normer.

Hjørring Kommune har revurderet husdyrbrugets miljøgodkendelsen og evt. tillæg. Kommunen meddeler afgørelse om, at husdyrbruget kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af den 3. marts 1993, samt nye vilkår påbudt i revurderingen af den 17. december 2009 og de stillede påbud. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39¹, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår, meddeles på baggrund af den lovbundne revurdering af IE- husdyrbrug, efter IE-direktivet². Påbuddene træder i kraft, straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre at andet fremgår i det enkelte påbud.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug, og giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrproduktionen, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

- Anvendelsen af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT)
- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet

Kommunen har vurderet at:

- der ikke er grundlag for at påbyde anvendelse af bedre teknologi end den, der i dag anvendes på bedriften.
- totalbelastningen af nærmeste Natura 2000-område (kategori 1-natur) og nærliggende særligt værdifuld natur (kategori 2-natur) ikke overstiger de gældende grænseværdier ³
- der ikke er baggrund for, at stille krav vedrørende lugt fra anlægget.
- der ikke er risikoen for forurening af jord eller vandmiljø, og som følge deraf påbudt nye vilkår

¹ [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. Nr. 520 af 1. maj 2019](#)

² [Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU, om industrielle emissioner, 24-11-2010](#)

³ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



I afsnit 2 ses en samlet oversigt over hvilke vilkår, der fortsætter uændret, hvilke der er nye vilkår, og hvilke der ophæves⁴, da de ikke længere er aktuelle eller varetages af den generelle lovgivning.

1.2 Baggrunden for revurderingen

Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal, jævnfør husdyrbruglovens⁵ kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering skal senest påbegyndes 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal senest påbegyndes hvert 10. år.

Næste revurdering for husdyrbruget skal ske senest den 5. marts 2021.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁶, senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes efter 1. august 2017, skal der fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, jævnfør bilag 3A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af § 41 i husdyrbrugloven, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT, skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

⁴ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>

⁵ [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv kap 4, LBK nr. 520 af 1. maj 2019](#)

⁶ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



I revurderingen skal, der redegøres for og vurderes på BAT på 5 områder:

- Staldindretning
- Fodring
- Opbevaring og behandling af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi
- Management, dvs. hvordan bedriften ledes og styres i forhold til miljø og natur

Vurderingen kan føre til, at der stilles nye krav til bedriften (vha. vilkår).

Derudover skal kommunen vurdere:

- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet
- Om der er baggrund for at stille krav om en mindre emission af lugt fra anlægget

1.3 Revurderingens indhold og vurderinger

I afsnit 2 er de vilkår der er stillet til husdyrbruget, det være sig vilkår der er stillet tidligere eller i denne revurdering vil være beskrevet i afsnit 2. De vilkår der ikke skal være opfyldt med det samme, har en tidsfrist til opfyldelse, som er angivet i forbindelse med det enkelte vilkår. Vilkår der er af mere administrativ karakter, som fx vilkår om ophør, træder i kræft med det samme, da en tidsfrist på sådanne vilkår ikke er relevant.

Ofte vil ejer skulle dokumentere overfor kommunen, at et vilkår er opfyldt. Eventuelle krav til dokumentation er beskrevet til slut under det enkelt vilkår.

I afsnit 3 er der vurderet på BAT ud fra bedriftens staldsystem, dyretype, oplysninger fra ejer samt Hjørring Kommunes kendskab til husdyrbruget.

Naturvurderingen i afsnit 4 er foretaget ud fra beregninger af ammoniak fra husdyrbrugets stalde og lagre i Miljøstyrelsens ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk

Under afsnit 5 er der redegørelse for revurderings forløb. Herunder offentlighed, indkomne bemærkninger til revurdering. Klagevejledningen fremgår også under dette afsnit.



2 Ejendommens miljøvilkår

Flere af vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse er ikke længere relevante. F.eks. er tidligere stillet vilkår omkring fodring blevet indarbejdet i den generelle lovgivning, eller vilkår til en teknologi der ikke længere fremgår af teknologilisten. Det samme gælder for vilkår til landbrugets udspretningsarealer. Det er derfor muligt at fjerne denne type vilkår fra miljøgodkendelsen.

Når det drejer sig om specifikke vilkår vedr. andre emner, f.eks. støj, støv e.l. og vilkåret ikke er blevet erstattet af ny generel lovgivning er det ikke muligt at fjerne disse vilkår ved en revurdering. Ønskes vilkårene herfor lempet eller fjernet, vil det kræve en ny vurdering i form af en ny godkendelse.

2.1 Oversigt over ejendommens vilkår

I oversigten er medtaget alle de vilkår, som er stillet i miljøgodkendelsen fra den 3. marts 1993, samt fra revurderingen fra den 17. december 2009. Vilkårsnummer angivet i parentes er fra godkendelsen eller revurderingen.

Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrappe end vilkårene i godkendelsen eller de nye, påbudte vilkår.

Nedenstående vilkår fastholdes fra miljøgodkendelse og revurderingen.

Husdyrholdet og staldanlæg

1. Husdyrbruget godkendes til en årsproduktion bestående af 41.800 stk. årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR svarende til 252 DE. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Dyrehold og staldtype	Staldafsnit nr.	Antal årssdyr	Stipladser	DE
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	1	7.270	8.000	43,80
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	3	10.910	12.000	65,72
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	5	5.910	6.500	35,60
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	6	5.900	6.500	35,54
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	7	5.900	6.500	35,54
Årshøner, rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	8	5.910	6.500	35,61
I alt		41.800*	46.000*	252

* Der indsættes ca. 49.220 stk. pr. rotation heraf ca. 7 % haner. Dette svarer til 41.800 årshøner, i alt 252 DE.

Der er en dødelighed på 6-8 % i gennemsnit.

(REV af 17. dec. 2009 – vilkår 4.1.1).



2. At den nye bygning omgives af en 5 m. bred slørende læplantning (3. rækket læhegn) mod nord, øst og syd. Beplantningen skal etableres senest i foråret 1994. (MGK af 3. marts 1993 – vilkår 17).

Vaskevand

3. Vaskevand fra rensning af husene, skal opsamles i beholder og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrbekendtgørelsen.
Opsamlingsbeholderne skal til hvert hus have en kapacitet, der svarer til mindst en afvaskning af husene (MGK af 3. marts 1993 – vilkår 17).
Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 100 meter fra nabobeboelse og ikke nærmere end 300 m fra naturtyper omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (REV af den 17. dec. 2009 – vilkår 5.3.2).

Gener fra anlægget og maskiner

4. Ventilatorer i stalde skal renholdes og rengøres, og temperatur- og luftfugtighedsfølere kontrolleres inden hver rotation (REV af 17. dec. 2009 – vilkår 4.2.1).
5. At virksomhedens drift ikke giver anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens areal (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 1).
6. At der ved udmugning og rensning af husene udvises nødvendige hensyn således at lugtgener begrænses (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 2).
7. At virksomhedens fyringsanlæg ikke giver anledning til røg-, sod- eller lugtgener i omgivelserne (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 3).
8. At fyringsanlæggene efterses og vedligeholdes mindst 1 gang årlig (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 4).
9. At virksomheden og omgivelserne renholdes således, at lugtgener fra oplag af gødning m.v undgås (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 5).
10. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. (MGK af den 17. dec. 2009 – vilkår 6.3.1).

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-07 (½ time)	Alle dage kl. 22-07
Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 07-18 (8 timer)		
55 db (A)	45 db (A)	40 db (A)	55 db (A)

11. At trafikken til og fra virksomheden foregår i dagtimerne af hensyn til støjbidraget fra aktiviteterne dvs mellem 7:00 og 18:00 (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 7).
12. At der foretages en effektiv fluebekæmpelse overensstemmelse med retningslinjerne fra staten skadedyrslaboratorium (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 11).
13. At foder opbevares i lukkede beholdere og at husene i øvrigt sikres mod rotter (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 13).
14. Vaskevand fra rensning af husene, skal opsamles i beholder og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal til hvert hus have en kapacitet, der svarer til mindst en afvaskning af husene (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 15).



15. At virksomheden træffer de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af gener, såfremt der efter tilsynsmyndighedens skøn opstår væsentlige gener for omgivelserne.
En støjmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år og skal foretages af et godkendt firma (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 19).

Vilkår der ændres eller påbydes ved denne revurdering

Vaskeplads
16. Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på befæstet, tæt plads med bortledning af spildevandet til gylle-beholder eller særskilt opsamlingsbeholder. Hvis ikke vaskepladsen findes i forvejen, skal den befæstede plads udføres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, Vaskeplads til landbrugsmaskiner", nr. 103.11-03, revideret 18.03.10. Pladsen skal være etableret senest ½ år efter godkendelsesdato. <i>(Denne revurdering)</i> <i>Vilkåret påbydes for at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.</i>
Egenkontrol og management
17. Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges, senest ½ år efter revurderings dato. <i>(Denne revurdering)</i> <i>Vilkåret påbydes for at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.</i>

Nogle af de nævnte vilkår kræver registreringer på bedriften og dokumentation. Når kommunen på tilsyn forlanger det, skal eventuelle afvigende værdier i gødningsregnskabet i forhold til standardværdier kunne dokumenteres ved f.eks. effektivitets-/produktionskontrol og afregninger fra slagteri eller lignende.

Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg, yderligere skal den nævnte dokumentation opbevares i mindst 5 år og Kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation.

Vilkår der ophæves⁷ ved denne revurdering

Ophør
Ved ophør af produktionen skal gyllesystemet tømmes for gylle og staldene rengøres. Gylle og fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspreddning. Eventuelle rester af olie og/eller kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor ((REV. af 17. dec. 2009 – vilkår 2.3.1) Vilkåret slettes da det erstattes af §51 stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ⁸ : IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

⁷ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>

⁸ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



Udbringningsarealer og gødning

Ved udmugning skal dybstrøelse og fast gødning straks læsses i en vogn, overdækkes, og bortkøres til aftager. Vilkår slettes da det ikke længere kan anvendes som virkemiddel til nedbringelse af ammoniakfordampningen.

Markstakke med komposteret dybstrøelse må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før dybstrøelse igen må placeres på samme sted. I tilfælde af etablering af dybstrøelse i markstak skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Vilkåret slettes da det erstattes af "Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning".

Den faste gødning fra produktionen kan opbevares i markstakke, der skal tildækkes med svær sort plastik. Bortkørsel og håndteringen af gødningen må ikke give anledning til unødige gener for omgivelserne. Oplaget skal placeres således, at det opfylder afstandskravene i §6 stik 1. i husdyrbekendtgørelsen af 15. dec. 1992.

At de nye udbringningsregler i kap. 10 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold af 15. dec 1992 nøje overholdes (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 16).

Ovenstående vilkår slettes da de er erstattet af den generelle lovgivning.

Fodring

Foderblandinger skal være tilsat fytase i henhold til normer for næringsstoffer, og der skal anvendes optimerede foderblandinger indenfor hver dyregruppe (fasefodring) for at opnå bedste foderudnyttelse. (REV af 17. dec. 2009 – vilkår 4.3.1)

Dokumentation for indhold af protein og fosfor i foderblandingen, det være sig i form af foderanalyser eller indlægssedler fra indkøbt foder, skal kunne forevises kommunen på forlangende. Dokumentation skal opbevares på ejendommen i minimum 5 år (REV af 17. dec. 2009 – vilkår 4.3.2).

Vilkårene slettes da der i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §46 er stillet krav til fodring.

Management og egenkontrol

Der skal udarbejdes beredskabsplan, der beskriver hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplan skal indsendes til Hjørring Kommune senest den 31. december 2009. (REV af den 17. dec. 2009 – vilkår 4.7.1).

Vilkår slettes da det erstattes af § 44, stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

At døde dyr opbevares i lukket beholder og snarest muligt transporteres til destruktionsanstalt (MGK af den 3. marts 1993 – vilkår 18).

Vilkåret slettes da det er omfattet af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

At krav stillet af arbejdstilsynet jfr. Arbejdsbeskyttelsesloven skal overholdes.

Vilkårene slettes da det er omfattet af generel lovgivning.



3 Redegørelse og vurdering vedr. BAT

3.1 BAT-niveauet og BAT for staldindretningen

Hvor stor ammoniakfordampningen fra anlægget er, afhænger bl.a. af dyreart, dyregrupper, antal dyr, staldsystem samt gødningssystem. I oversigten under vilkår 1 ses, hvilke dyrearter og dyregrupper bedriften er godkendt til. Antallet af dyr og staldsystemer fremgår ligeledes. Antallet af årsdyr holder sig inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer.

Kommunens vurdering af BAT vedr. staldindretningen

Det skal bemærkes, at alle staldafsnit indgår i vurderingen og dermed i de nedenstående beregninger. Som udgangspunkt finder kommunen, at BAT-niveau for ammoniakfordampning skal svare til en beregning foretaget ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Hjørring Kommune har via husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-niveauet for produktionen.

Tabel 1: Ejendommens BAT-niveau

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	14572	0	14572
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	14572	0	14572
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT kravet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) er dermed umiddelbart overholdt. Kommunen vurderer dermed, at der ikke er behov for at stille vilkår om yderligere BAT- tiltag vedr. staldindretning frem til næste revurdering.

3.2 BAT for management, samt forbrug af energi og vand

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. februar 2017 BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug)⁹. BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, som pr. den 21. februar 2021 gælder umiddelbart for IE-husdyrbrug.

Derudover træder disse særlige regler for IE-husdyrbrug øjeblikkelig i kraft ved meddelelse af afgørelse om revurdering af et IE-husdyrbrug og i forbindelse med meddelelse af ny miljøgodkendelse, som følge af etablering, udvidelse eller ændring af et IE-husdyrbrug.

⁹ <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/intensivt-opdraet-af-fjerkræ-og-svin/>



BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, vandforbrug, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg. BAT-konklusionerne er implementeret med følgende overordnet emner i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

- Generelt krav om oplæring af personale
- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, samt beredskab
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvende energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

Kommunens vurdering af BAT vedr. management, samt forbrug af energi og vand.

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og lugtemissioner og vandforbrug, samt godt landmandskab BAT, sammenholdt med at BAT konklusionerne er implementeret i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler for IE-husdyrbrug, som kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn, samt ved årlige indberetninger, er det kommunens vurdering at bedriften lever op til BAT.

Der er stillet vilkår om, at kommunens regulativ for opbevaring af olie og kemikalier skal følges. Hensigten er at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

3.3 Vurdering vedr. lugt

Kommunen er i en revurdering forpligtet til at forholde sig til lugtforholdene. Omfanget af lugt hænger tæt sammen med vejrforhold, dyretype, antal dyr og staldindretning. Miljøstyrelsen har imidlertid ikke udmeldt BAT-standardvilkår herunder BAT-emissions-grænseværdier for lugt.

Kommunen kan i forbindelse med en revurdering give virksomheden påbud om nye og ekstra tiltag. Dette skal dog være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, jf. lovens § 40, stk. 2¹⁰. Det er Hjørring Kommunes vurdering at ingen af de nævnte begrundelser er relevante i denne sag.

Endelig slår Miljøstyrelsen fast, at myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, ikke kan begrunde påbud om skærpede vilkår i forbindelse med en revurdering. De større afstandskrav, der i de senere år er indført i forbindelse med etablering eller udvidelse af husdyrbrug, er et eksempel på en sådan ændret holdning.

¹⁰ [Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40 stk. 2, med senere ændringer.](#)



4 Bedriftens påvirkning af natur

4.1 Ammoniakfordampning og naturområder

Godkendelsesbekendtgørelsen fastlægger grænser for, hvor meget ammoniak fra et husdyrbrug, der må lande på nærliggende Natura 2000-områder (kategori 1-natur) og på nærliggende, særligt udvalgte naturområder (kategori 2-natur). Dette "totaldepositionskrav" skal husdyrbruget stilles overfor, også når der foretages en revurdering.

Kravet i forholdt til de internationalt beskyttede Natura 2000-områder (kategori 1-natur) maksimalt en total deposition af ammoniak på 0,2 – 0,7 kg N/ha/år, afhængig af antallet og størrelsen af øvrige husdyrbrug i nærområdet. Kravet i forhold til kategori 2-natur er maksimalt 1,0 kg N/ha/år.


Beregninger af bedriftens samlede fordampning af ammoniak fra stalde og lagre er foretaget automatisk i Miljøstyrelsens ansøgningssystem og er i den aktuelle sag er der valgt at se på "worst case", hvor der er beregnet ammoniakfordampningen fra hele staldens areal og ikke kun fra produktionsarealet hvor der går dyr. Det giver en større ammoniakfordampning end den faktiske. Kommunen har valgt at gøre det for ikke at skulle ud at måle bygningen op. I tilfælde af at BAT eller depositionen på natur ikke overholdes, vil der blive set på det faktiske produktionsareal.

Hvis der er stillet vilkår, om anvendelse af ammoniakreducerende tiltag eks. gyllekøling, luftfrensere m.m i miljøgodkendelsen, er disse tiltag taget med i beregningerne i forbindelse med denne revurdering.

Det nærmeste Natura 2000-områder ligger mere en 11 km fra bedriften, se nedenstående kort. Den totale deposition af ammoniak fra anlægget, er af ansøgningssystemet beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Depositionen er dermed lavere end selv det skrappeste afskæringskriterie på 0,2 kg/ha/år, hvorfor det ikke er fastlagt hvilke andre husdyrbrug der er i området.

Kategori 2-natur er højmoser, lobeliesøer og heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha.

I nærheden af ejendommen er der ikke registreret kategori 2-natur. Den totale deposition med ammoniak nærmeste overdrevet er af ansøgningssystemet beregnet til 0,0 kg N/ha/år. og fremgår af tabel 1 herunder.



Figur 1: Nærmeste kategori- 2- natur

Tabel 2: Beregnet ammoniakbelastning i udvalgte naturpunkter.

Oversigt af naturpunkter ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
habitat natur nordvest	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitat natur øst	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitat natur sydøst	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev nord	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
overdrev syd	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
overdrev sydvest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev nordvest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Kommunen konkluderer derfor, at totaldepositionen af ammoniak fra anlægget ikke overstiger grænserne, hverken i forhold til kategori 1-natur eller kategori 2- natur. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere vilkår vedr. ammoniakfordampningen fra anlægget.



5 Offentlighed og klagevejledning

5.1 Sagens forløb, herunder offentlighed

Hjørring Kommune sendte et oplæg om revurdering til ejeren den 13. oktober 2020. Kommunen annoncerede indledningen af revurderingen på hjemmesiden den 14. oktober 2020, med en frist til at komme med bemærkninger senest den 31. oktober 2020.

Der indkom ingen bemærkninger i denne første høringsfase.

Udkastet til kommunens afgørelse – resultatet af revurderingen – blev den 18. februar 2021 sendt til ejer. Ejer blev samtidig varslet om påbuddet af de nye vilkår. Høringsfristen var den 4. marts 2021. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Den endelige revurdering inklusive påbud om de nye og ændrede vilkår, blev meddelt ejer den 5. marts 2021. Samme dag blev den endelige revurdering offentliggjort på kommunens hjemmeside og udsendt til en række interessenter der havde anmodet herom.

5.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage¹¹ over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 6. april 2021 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage over påbud af nye eller skærpede vilkår har opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at nye eller skærpede vilkår i revurderingen skal overholdes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage¹².

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

¹¹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere ændringer.

¹² Jf. § 80 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændring.