



Rapport for miljøtilsyn hos Holmagervej 2, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Poul Christian Svendsen	Holmagervej 2	9240 Nibe	Holmager
Martin Nørgaard Svendsen	Holmagervej 2	9240 Nibe	Holmager
Tilsynsdato	11-09-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30081
Mobiltelefon		CVR nr.	34365237
E-mail		P. nr.	1017543519
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	82,89 DE
Registrerede dyreenheder	62,33 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-04-2013	Indskærpelse		Afløb skal renses op
23-04-2013	Indskærpelse		Overdækning af fast møg på møddingspladsen
23-04-2013	Indskærpelse		Etableres af gyllealarm på 2 stk beholdere
27-07-2015	Aftale		Lille(550 m3) gyllebeholder mangler 5 års beholderkontrol
02-03-2016	Henstilling	Efterkommet	revne i beholde på 600m3 skal rep. har modtaget dokumentation for udført arbejde
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Flydelaget skal genetableres.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Spildolie og andre olier skal stå på spildbakke.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	57	27,61	31-07-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	31-07-2005	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	49	35,00	31-07-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	41	12,19	31-07-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42	4,86	31-07-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	53	37,86	466,93	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,70	0,00	43,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	30	13,35	203,88	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	2,57	0,00	33,53
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	19	4,08	68,65	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43	0,00	8,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ok
Dokumentation for dyreholdet	Ok
Produktionsareal	Ikke gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	108	150	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Afløb ok, begrænset mængde dybstrøelse. Var overdækket.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Én høj mur.
Møddingsplads, afløb	Ok
Møddingsplads, overdækning	Ok
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er af ældre dato og bruges mestendels til oplag af hhv. wrapballer og wrap-lastik, samt mindre mængder dybstrøelse.
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen plansilo på ejendommen.
Ensilage i markstak - placering	Placeret vest for ejendommen.
Ensilage, øvrige	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1976	21-10-2015	150	550		Blokstensbeh. 10-års.kontr.08.10.1998
Gyllebeholdere	01-01-1994	12-05-2015	490	2.000		Tanken modtager 50 m ³ ensilagesaft.
Gyllekanaaler	01-01-1976		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976		7	21		

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagepl ansilo	01-05-2002		460	680		Vol. = 378*1.8m2.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er alarm på begge beholdere, hvorved der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år j.f. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget på stor beholder meget tyndt pga. skybrud. Grundet lav gyllebeholdning og derved ikke mulighed for omrøring, aftales flydelaget genetableret senest 11 oktober.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Nej. Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 23 stk 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau. Da den lille gyllebeholder kun anvendes i begrænset omfang som en ekstra fortank, der muliggør at ejendommen kan bagskylle anlægget, og forudsat at det højeste niveau i gyllebeholderen ikke overstiger niveauet i fortanken accepterer Aalborg Kommune, at spjældet bibeholdes.
Gyllebeholder, øvrige	Den lille gyllebeholder, 550m3, bruges som fortank til den stor gyllebeholder. Denne beholder er bibeholdt da tilbageskylning af anlægget ellers ikke er muligt.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Ingen	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sprøjtemidler bliver påfyldt ved møddingsplads med afløb til gyllebeholder.
Rengøring af udstyr	Udstyr til sprøjtning bliver rengjort på møddingsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Rensning af sprøjteudstyr sker ligeledes på møddingsplads. Sprøjtemidler bliver opbevaret i, ikke tilsluttet, kumrefryser.
Sprøjtemidler, øvrige	

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Farligt affald afleveres på genbrugsplads, herunder også spildolie. Der blev lavet aftale om at olietønder over 20L skal på spildbakke inden 11 oktober.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen medtager een gang årligt.
Opbevaring af kadavere	Kadavere afhentes af DAKA.
Opbevaring af andet affald	Der var en del wrap-plast samlet i dyngede ved gyllebeholdere. Bortskaffelsesmuligheder vil blive undersøgt herunder genanvendelse.
Affald, øvrige	Der var stor mængde wrap-plast oplagret. Der er lavet aftale om at, der findes en løsning med bortskaffelse.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Overvejer at afsætte husdyrgødning til biogas.
Klima- og energitiltag	Der blev udskiftet til led belysning løbende.
Natur/sø*	Der vedligeholdes en sø på ejendommen hvor der er plads til vildt. herudover fodres vildtet hvis der kommer hårde vinter
Ressourcer og genanvendelse*	Der blev efterspurgt muligheder for genanvendelse af wrap-plast.
Miljøledelse	Ikke diskuteret.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Der anvendes mobile solcelleanlæg til spændingsføring i indhegninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Egen boring.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes ikke gift, rotter bekæmpes med katte og hunde.
Støjkloder	Nej
Olietanke	Der er en dieseltank i staldbygning mod øst. Denne blev registreret ifm. tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej