

Ebbe Nør Madsen
Fjelby 17
6470 Sydals

Prioriteret miljøtilsyn på Fjelby 17, 6470 Sydals

Jeg førte tilsyn med din ejendom den 27-10-2022. Tak for et behageligt tilsyn.

Hvis du har kommentarer til materialet, kan du kontakte mig inden 14 dage.

Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Dyrehold

Jeg har konstateret, at du har overholdt din produktionstilladelse.

Hvor ofte skal du have tilsyn

Dit husdyrbrug har en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

Du skal derfor have et basistilsyn hvert 3. år – dog kan du blive udtrukket til flere tilsyn. Du kan læse mere om dette i vedlagte tilsynsrapport.

Dit miljøtilsyn bliver offentliggjort

Sønderborg Kommune skal offentliggøre oplysninger om dit miljøtilsyn. Vi offentliggør dette tilsynsbrev på Miljøstyrelsens miljøportal DMA. Det følger af §§ 8-9 i tilsynsbekendtgørelsen.

Hvis du har bemærkninger til offentliggørelsen, skal jeg have dine bemærkninger inden 14 dage.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

Erhverv & Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Klik eller tryk for at angive en dato.

22/26666

KS: ANTN



Susanne Bigum Mortensen

Landbrugssagsbehandler

M: 27 90 55 24

E: sbmo@sonderborg.dk

Brugerbetaling, jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1519 af 29. juni 2021.

En virksomhed betaler for de timer, som miljømyndigheden bruger på blandt andet:

- at føre tilsyn med virksomheden

Brugerbetalingen gælder alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger, dvs. både på virksomhedsbesøget og på andet arbejde, primært på kontoret.

Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder med de samme aktiviteter kan komme til at betale forskelligt for tilsyn og godkendelser.

Opkrævning

Betaling for tilsynene opkræves i november det år, hvor arbejdet er udført.

Brugerbetaling for opgaver, der udføres i årets 2 sidste måneder vil blive opkrævet det efterfølgende år.

Timeprisen er 440,78 kr. pr. 1. januar 2022.



Tilsynsrapport for prioriteret landbrugstilsyn

Jeg har ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Fjelby 17, 6470 Sydals

Tilsynet er udført af : Sussanne Bigum Mortensen
Fra landbruget deltog : Ebbe Nør Madsen og Jens Jensen
Ejendom registreret som : Landbrug primært med svinehold

Stamdata for virksomhed

Ejendommens ejer	Ebbe Nør Madsen
Tlf. nr. / mobil	74404478 / 53282388
e-mail	ebbeogkirsten@stofanet.dk
CVR nr.	89252210
CHR nr.	11771

Miljøriskovurdering

Efter hvert tilsyn beregner tilsynsmedarbejderen en ny miljøriskoscore, som fortæller, hvor stor en forureningsrisiko dit husdyrbrug udgør for det nærliggende miljø, ud fra følgende kriterier:

- A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
(fx sætte sig et miljømål, registrering af resurseforbrug)
- B: Regelefterlevelse
Overholder du alle regler i lovgivningen, (antallet af håndhævelser, fx indskærpelser og påbud, siden sidste basistilsyn)
- C: Gødningsopbevaring
Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (fx forekomst af markstak, møddingsplads, uoverdækket gyllebeholder)
- D: Husdyrbrugets størrelse
- E: Sårbarhed
(fx afstand til naturområde, nabobeboelse mm.)

Husdyrbrugene, der får et ekstra tilsyn, er udvalgt på baggrund af de højeste miljøriskoscorer. Tilsynene kan være enten et fysisk tilsyn på ejendommen eller et administrativt tilsyn, som tilsynsmedarbejderen kan klare fra sit skrivebord.



Du kan se din miljørisikoscore herunder.

Dato for vurdering	27-10-2022
Miljøledelse	5 - Nej
Regelefterlevelse	3 – Ingen indskærpelser ved tilsyn
Oplagret gødning	5 – 2 gyllebeholdere
Størrelse	3 - § 16 b med BAT
Sårbarhed	1 – rørlagt vandløb indenfor 100 m
Vægtet score	3,39

Tilladt

Produktionsareal

Bygnings nr	Dyre type	Prod. areal	Staldsystem
2	Slagtesvin	126	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Slagtesvin	160	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Slagtesvin	91	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
6	Slagtesvin	303	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
8	Slagtesvin	273	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Samlet tilladt produktionsareal	953 m²
---------------------------------	--------------------------

Bemærkninger dyrehold

Tilladt produktion	<p>Tilladt dyrehold :</p> <p>5.382 slagtesvin (28,7-106 kg) 2 slagtekalve (220-440 kg) Ialt DE 139,56</p> <p>Produktion 20/21:</p> <p>288 slagtesvin (28-70 kg) 5.730 slagtesvin (28-111,7kg) Ialt DE 166,8</p> <p>Produktion 19/20:</p> <p>288 slagtesvin (28-70 kg) 5.762 slagtesvin (28-108,2kg) Ialt DE 158,7</p> <p>Produktion 18/19:</p>
--------------------	--



	288 slagtesvin (28-70 kg) 5.289 slagtesvin (28-109kg) Ialt DE 147,9
--	---

Miljøledelse

Vurdering af miljøledelse, herunder systematik, miljøpolitik, miljømål, procedure ved miljøuheld og dokumentation for løbende miljøforbedringer

	Ingen miljøledelse
--	--------------------

Regelefterlevelse

Opfølgning på håndhævelser inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn

Regelefterlevelse	Ingen indskærpelser denne gang - 4 stk. i 2019
-------------------	--

Oplagret gødning

Vurdering af forhold ved oplag af fast og flydende husdyrgødning, herunder pumper, flydelag og markstakke

Oplagret Gødning	Ja to gyllebeholdere- Flydelag 90 % i lille og den store var tom ved tilsyn. Vær opmærksom på sprækker – Hvis der stadig er sprækker og bobler når der pumpes i stor beholder så skal der halm på. Logbog gemt i acadre
------------------	--

Sårbarhed / Lokalisering

Ejendommens placering i forhold til åbne vandløb, ammoniakfølsomme naturområder og nabobeboelser

Sårbarhed / Lokalisering	Rørlagt vandløb 100 meter fra ejendom
--------------------------	---------------------------------------

Andre bemærkninger

Opfølgning på indskærpelser fra 2019	Efterkommet?
--------------------------------------	--------------



Billeder



Ny beholder installeret



Flydelag – Vær opmærksom på sprækker og bobler. Hvis ikke det "sætter sig" når der pumpes i stor beholder skal der halm på



Vilkår

Miljøledelse	Nej
Godkendelse og tilladelser	§ 16 b fra 2019 – Hyppig udslusningslog set



Billeder

Gylle udslusning Fjelby 17

Age nr.	Dato	Sign.
1	5/1/22	[Signature]
2	12/1	[Signature]
3	18/1	[Signature]
4	23/1	[Signature]
5	6/2	[Signature]
6	14/2	[Signature]
7	19/2	[Signature]
8	23/2	[Signature]
9	1/3	[Signature]
10	24/3	[Signature]
11	10/3	[Signature]
12	13/3	[Signature]
13	24/3	[Signature]
14	1/4	[Signature]
15	8/4	[Signature]
16	14/4	[Signature]
17	21/4	[Signature]
18	28/4	[Signature]
19	4/5	[Signature]
20	11/5	[Signature]
21	18/5	[Signature]
22	25/5	[Signature]
23	1/6	[Signature]
24	8/6	[Signature]
25	16/6	[Signature]
26	23/6	[Signature]
27	30/6	[Signature]
28	7/7	[Signature]
9	15/7	[Signature]
0	23/7	[Signature]
	31/7	[Signature]
	7/8	[Signature]
	14/8	[Signature]
	21/8	[Signature]
	28/8	[Signature]
	4/9	[Signature]
	11/9	[Signature]
	18/9	[Signature]
	25/9	[Signature]
	2/10	[Signature]
	9/10	[Signature]
	16/10	[Signature]
	23/10	[Signature]