

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Henrik Bjærre Jakobsen
Nr Vognbjergvej 1
6900 Skjern

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
poul.bennetzen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-12-2016

Nr Vognbjergvej 1 Henrik Bjærre Jakobsen
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Poul Bennetzen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	506,05
Samkøring	
	Henrik Bjærre Jakobsen Kvembjergevej 9
	Kristen Yde Pedersen Kvembjergevej 7

Telefon	97346369
CVR nr.	26957389
P. nr.	1009635749
E-Mail	kathrine.henrik@gmail.com

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **At** der ikke var etableret faste skraber i ny kostald (bygning 15). Gulvet skrubes ca. hvert 4 time med minilæsser.
- **At** afløb fra kalvebokse opsamles og løber herfra til den nærmeste mark.

Håndhævelser

Det indskærpes:

- **At** gulvet i ny kostald jf. vilkår 8 i tillæg til miljøgodkendelsen fra 2015 skal skrubes hvert 2 time.
- **At** afløbet fra kalvebokse skal opsamles i gyllebeholder. Opsamling til gyllebeholder skal ske senest 15. marts 2017.

Aftalt

- **At** når afløbet til gyllebeholder er etableret kontrakter du mig evt. med et billede der dokumentere at afløbet er etableret.
- **At** olietanken som er sløjfet indberettes til kommunen via www.bygogmiljoe.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
25-10-2013	Indskærpelse, Miljø	For gammel olietank.
13-12-2016	Indskærpelse, Miljø	Bygning 15 Ny kostald. Gulvet skrubes ifølge ejer hvert 4 time med minilæsser. Kravet er ifølge vilkår 8 til tillæg til miljøgodkendelse skrab hvert 2 time.
13-12-2016	Indskærpelse, Miljø	Manglende afløb fra kalvebokse til gyllebeholder

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	16-01-2015
Sidste tilladelse	04-03-2015
Tilladte dyreenheder	677,35

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	313	485,70	10.454,85	0,00
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,76	0,00	18,04
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	51	12,71	0,00	151,08
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	10	5,88	89,85	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	240	3,14	16-01-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,67	16-01-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	7,58	16-01-2015	
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl /ringkanal	135	212,70	04-03-2015	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	200	315,11	04-03-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl /ringkanal	220	99,50	04-03-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	23,63	16-01-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,02	16-01-2015	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav

Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse		Den nye gylletank med kap. på 4.500m ³ er ikke etableret. I tillæg til miljøgodkendelsen fra 2015 fremgår, at den nye gylletank skal være i brug senest 16. januar 2021 (vilkår 2). Der er ikke etableret udsprinkingsanlæg. Der skal ansøges særskilt hertil.
Dyrehold kommentar)	(evt.)	Det registrerede dyrehold er fra gødningsregnskabet 2014-2015. I CHR fremgår: 13 handyr 218 kvier 361 køer. I Miljøgodkendelse fra 2013/tillæg til miljøgodkendelsen fra 2013 fremgår, at det tilladte dyrehold er 350 køer og at dyreholdet må variere 10%. dvs. ialt (350+35) = 386 køer. Dog må max. DE i godkendelsen ikke overskrides. Det bemærkes, at jf. CHR er du pt. tæt på din grænse på max. produktion på ejendommen.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)		Gyllebeholderen på 2058m ³ . Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2	Gyllebeholderen på 4500m ³ . Beholderen er bygget i 2007. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3	Gyllebeholder der lejes på Kvembjergervej 7 er ikke benyttet siden 2013. Beholderen står som reserve. Der er ikke dyrehold på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1984	120	160	0	Anvendes pt. ikke
Ensilageplads	01-01-2005	500	1.000	0	
Ensilageplads	31-01-2013	1.800	3.600	0	
Ensilageplads	01-01-2015	800	1.600	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	03-12-2009	519	2.058	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-12-2009, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	06-06-2007		1.000	4.500	Flydelag	

Gyllekanaler	02-01-1984		0	1.150		
Gyllebeholder	01-01-1993	28-12-2012	162	650	Flydelag	Beholderen lejes og er på Kvembjergvej 7.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	9,29
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	11,35

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Ensilageplads/silo	Ok, der er afløb til gylle.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen markstak
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen, Dybstrøgelsen køres til Kvembjergvej 9.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Ledes til gyllen.
Overfladevand	Kalvehytter: Overfladevandet fra kalvehytterne løber til en opsamlingsbeholder, herfra løber overfladevandet ud i den nærmeste mark. Lovkravet er, at overfladevandet opsamles i en godkendt beholder og udbringes efter samme regler som gylle og fast gødning dvs. at dette vand løber til gyllebeholder.

Vaskeplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til Kanal og grøft.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Sløjfest olietank skal reg. i BBR - benyt www.bygogmiljoe.dk .
Olie (opbevaring)	Ingen.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1986
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2013

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du tilrette dine olietanke i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har container til rådighed.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækning mangler.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er der konstateret jordforurening	Ved tilsynet blev der ikke konstateret en jordforurening
Vandindvinding, Drikkevand	Fra Skjern vandværk.

Staldtype, i forhold til MG	Der benyttes robotskraber i bygning 3 og 4 (kvie/køer). Bygningerne er med spaltegulv. I bygning 5 der er fast gulv, er der ikke etableret faste skraber. Der benyttes minilæsser til at skrabe gulvet. Ejer oplyser, at gulvet skrabet hver 4 time. I tillæg til miljøgodkendelsen fra 2015 er kravet at gulvet skræbes hver 2 time (vilkår 8). Drivegangen mellem stald 3 og 15 var etableret med fast gulv som beskrevet i afgørelsen om ikke -godkendelsespligtig ændring fra 2015. Bygning 15 anvendes som kostald.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes Niporex.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Poul Bennetzen

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-12-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33