

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 21, 6900 Skjern
CVR:	14640371
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	13-05-2019
Udnyttelse af godkendelse	§§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende bygninger. - Fortank: Er etableret. - 2 nye sammenhængende stalde: Er ikke etableret. - 1 ny gyllebeholder m. telt ved Granlyvej: Er ikke etableret. Tilladelse til at opføre stalde og gyllebeholder bortfalder, hvis byggeri ikke er afsluttet inden 13-05-2025.
Staldtype	- Stald 4: Drænet gulv + spalter (33/67%) - Nyere stald: Delvist spaltegulv (50-75 % fast).
Miljøteknologi - gyllekøl	Der er ved etablering af ny stald krav om gyllekøling: Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 9,5 %.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Ikke et krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Ikke et krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår 11:</u> - Der må (indtil 13-05-2025) opføres en ny gyllebeholder på 2.000 m³ med en overflade på 501 m² med teltoverdækning. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholder er ikke etableret og forventes ikke at blive etableret.
Fodervilkår IE	Dyreholdet overskrider ikke grænsen for IE-husdyrbrug.
Antal stipladser	Under 2.000 stipladser i eksisterende stalde.
Beplantning (vilkår)	Hvis ny gyllebeholder etableres ved Granlyvej, er der vilkår om beplantning omkring gyllebeholderen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Dyreholdet overskrider ikke grænsen for IE-husdyrbrug.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår for stald 4:</u> - Stald 4 med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. <u>Generelt krav ved slagtesvin:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre,

	at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Gylle udsluses ugentlig i forbindelse med afhentning af gylle til biogas. Der føres logbog for udslusningen.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 1.479 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 4	Ja	368	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Nyere stald	Ja	1.024	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
3	Ny stald 2018	Nej	990	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 22-04-2025:</u> Svinebesætning: 1.980 svin over 30 kg. - Heste er ikke registreret i CHR.

	<u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> 6.366 slagtesvin (29,5-123,5 kg.) og 2 heste. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.
Antal bokse/hestebokse	Flytbart læskur til heste: <u>Vær opmærksom på, at krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2000	90	1		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1987	15-04-2015	10	369	1.479	Teltdug
Gyllebeholder	01-01-1994	28-04-2015	10	375	1.542	Flydelag
Gyllekanaler	01-01-1992			0	690	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21	Fast låg
Fortank t. gyllebeh.	13-05-2019		10		150	Fast låg

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.479 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2015. Skal udføres i 2025. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.542 m ³ . anvendes til returgylle fra biogasanlæg. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. Skal udføres i 2025. - Fyldestuds, biogas: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3	Der er i 16a miljøgodkendelse givet tilladelse til at etablere en 2.000 m ³ gyllebeholder med teltoverdækning. - Gyllebeholder er ikke etableret.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages returgylle fra Nature Energy Videbæk A/S

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til udspredning	Klokmosevej 3		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	006273	Tank	015323	2007	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2047
2003	0221281	Tank	50-5023	2003	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2043
2000	101284	Tank	SB600/81	2000	Diesel	1.800	Indendørs		28-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 2000 står på fast bund. 2 stk. dieseltanke fra hhv. 2003 og 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted med fast bund og ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst container: Fast bund og ingen afløb. Container har ifølge ejer bagfald, så evt. spild opsamles i container.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 94.2190 og 94.2851): 93.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok. <u>Toftevej 21:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.271): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Videbækvej 0 (ved nr. 7:</u> Markvandingstilladelse: 2 boring (DGU nr. 94.2374 og 94.2371): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Zone rundt om borer: ok - Overdækket: Ok.
Vaskeplads - læseplads	Fast bund og opkant, afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet nedsiver.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe ved Klokmosevej inden afhentning af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres i diverse fraktioner til genanvendelse og afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-04-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.