

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjøllund Produktion Aps.
Attenagrevej 1
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
an-

ne.marie.susgaard@rksk.dk
Dato
31-10-2016
Sagsnummer
2007093786A

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-10-2016

Attenagrevej 1
6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet rep. Fra Hjøllund Produktion Aps ved Martin Krog og Søren, Nina Gamby, Gråkjær Miljøcenter og Anne Marie Susgaard RKSJ
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	345,46
Samkøring	
Hjøllund Produktion Aps	Attenagrevej 7
Hjøllund Produktion Aps	Attenagrevej 11
ØLSTRUP EJENDOMME ApS	Ølstrupvej 27A
Klaus Ellgaard Kristensen	Ølstrupvej 30
Boe Hammelsvang	Ølstrupvej 28

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Telefon	97346203
CVR nr.	35250808
P. nr.	1018526448
E-Mail	in-fo@hjoellundproduktion.dk

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At der er registreret 10 overjordiske olietanke på Attenagrevej 1 og en nedgravet olietank. Derudover er der registreret 3 nedgravede olietanke, der er afblændet. Ved tilsynet blev der set 4 overjordiske olietanke. Ikke eksisterende olietanke skal afmeldes, og nye skal anmeldes, hvis de ikke allerede er det. Nedgravet tank fra 1970, skal straks tømmes og tages ud af drift – enten opgraves/afblændes, da tanken er mere end 40 år gammel.
- Gyllebeholderen fra 1986 og beholderen fra 2005 mangler 10-års beholderkontroller.

Indskærpelse

Det indskærpes

- Det indskærpes, at olietankene anmeldes/afmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 § 32 efterkommes. Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie. Anmeldelsen skal ske digital via Ringkøbing-Skjern kommunens hjemmeside www.rksk.dk/selvbetjening inden den **14. november 2012**.
- Det indskærpes hermed, at der inden **1. Januar 2016** gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholderen fra 1986 og 2005, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Beknt. Nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
§ 9. Bruger af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5,
Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
19-10-2016	Indskærpelse, Miljø	Olietanke skal afmeldes og anmeldes så BBR bliver ajourført
19-10-2016	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder fra 1986 og beholderen fra 2005 får lavet 10-års beholderkontrol.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-10-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Tilsynsfrekvens (år):

Status for godkendelse/anmeldelse.

Miljøgodkendelsen er udnyttet.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	07-12-2006
Sidste tilladelse	27-10-2016
Tilladte dyreenheder	364,57

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	1.520	241,8 2	6.095,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.520	103,6 4	2.584,00	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	1.600	255,20	27-10-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.600	109,37	27-10-2016	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Nej. ikke lovkrav
Vold omkring gyllebeholder	Nej. Ikke lovkrav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Dyreholdet er fastsat til 1600 årssøer, hvilket er det dyrehold, der kan være i eksisterende staldsystem. GR: 2014/15: 1520 årssøer 2013/14: 1520 årssøer 2012/13: 1700 årssøer
Antal stipladser	1600 stipladser til søer.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 3020m ³ fra 1986. (den sydligste af de 2 på 3020 m ³) Beholderkontrol mangler, skal have fortaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks. Telt over. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholder på 3020m ³ fra 1990. Beholderkontrol i 2012. Telt over. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	3 Gyllebeholder på 400m ³ Beholderen er bygget i 2001. Er kontrolleret i 2012. Anvendes til biogasanlægget. Tanken skal nedrives. Telt over. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	4 Gyllebeholder på 3000 m ³ fra 2005. Er anvendt til biogasanlægget. Er endnu ikke tilkoblet staldanlægget. Er tom på tilsynstidspunktet. Teltdugen er taget af for at tømme tanken. Teltduk kommer på igen, når tanken skal i brug igen. Beholderkontrol mangler, skal have fortaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol inden tanken kan anvendes.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredning	Vagner Jeppesen	Trehedevej 3		
Afgive til udspredning	Ringkøbing Kom- mune (Tekn.forv.)	Ndr Ringvej 9		
Afgive til udspredning	Ringkøbing Kom- mune (Tekn.forv.)	Ndr Ringvej 9		
Afgive til udspredning	GINDESKOVGÅRD MINK ApS	Lervangvej 11A		
Afgive til udspredning	Jesper Fjordside	Byvejen 57		

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1986	01-04- 1998	755	3.02 0	Teltdug	alt regnvand og va- skvand er medtaget her
Gyllebehol- der	01-01- 1990	20-01- 2012	755	3.02 0	Teltdug	Beholderkontrol ud- ført den 20-01-2012, arbejde der skal ud- føres: Beklædning på kabel 3-4-5 skal rep.
Gyllebehol- der	01-01- 2001	20-01- 2012	0	400	Teltdug	Buffertank benyttes i forbindelse med bio- gasanlægget. over- dækket Beholderkontrol ud- ført den 20-01-2012, arbejde der skal ud- føres: De øverste 30 cm af beholderen rep. indvendig og udvendig samt fuger. Tom ved ved tilsynet den. 4/10-16.Har været anvendt til biogasanlægget. Be- holderen bliver revet ned.
Gyllebehol- der	01-01- 2005	01-11- 2004	750	3.00 0	Teltdug	22/12/04: Over- dækning: Lundsby Soft Cover / ANS
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	1.30 2		

Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		0	40		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988		0	40	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,96

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Ensilageplads/silo	Ingen
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingenting. Jorden er bortforpagtet til Hans Byskov, Hee.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden er bortforpagtet til Hans Byskov, Hee.
Opbevaring af medicin	Ingen medicin opbevaring på tilsynstidspunktet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Olieudskillere	Ingen.
Sandfang	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olietanke	Der er vedlagt en oversigt over registrerede olietanke i BBR på Attenagrevej 1, 7 og 11. Ved tilsynet var der 3 plast - olietanke på befæstet areal i maskinhus. En på 1000 l fra 2002, en på 700 l fra 2002 og en på 1000 l (årstal kunne ikke ses). Derudover var der en olietank fra 2003 på 2500 l på befæstet areal i gammel maskinhus. Der gives en indskærpelse om at gamle olietank afmeldes til kommunen og at nye anmeldes.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1966
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1966
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1965

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i lukkede container, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Jorden er bortforpagtet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Alt Jorden er lejet ud
Er der konstateret jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen forsynes med vand fra Ølstrup Vandværk.
Vandindvinding, Mark	Ikke set. Jorden er udlejet til Hans Byskov.
Fluer (Kemisk behandling)	Ingenting pt. Når der er dyr i staldene anvendes normalt rovfluer.
Aftale	

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder