



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tillæg til miljøgodkendelse

Marius Pedersen A/S
Landevejen 5, 5672 Broby

Faaborg-Midtfyn Kommune miljøgodkender etablering af betonklodsproduktion på Landevejen 5, 5672 Broby.

Godkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

Godkendelsen er et tillæg til den tidligere miljøgodkendelse fra december 2011.

Godkendelsen omhandler ikke spildevandstilførelse.

Meddelt:	14. november 2016
Annonceret:	14. november 2016
Klagefrist:	12. december 2016
Søgsmålsfrist:	14. maj 2017



Stamdata

Ansøger: Marius Pedersen A/S
CVR-nr.: 49979517

Aktiviteter:
Placering: Sandholt Lyndelse Miljøcenter
P-nummer: 1003094020

Adresse: Landevejen 5
5672 Broby

Matrikel: 23 C
Ejerlav: Lyndelse by, Sandholts Lyndelse

Grundejer: Faaborg-Midtfyn kommune
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe
CVR-nr.: 29188645

Administrator: Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS)
CVR-nr.: 20954248

Kontaktperson: Marius Pedersen A/S
Certificeringsansvarlig:
Lisbeth Christiansen
Tlf.: 6390 9960
Mobil: 2466 9053
E-mail: lc@mariuspedersen.dk

Godkendelsen:
Myndighed: Faaborg-Midtfyn Kommune
By, Land og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf.: 72 53 05 30

Sagsbehandler: Michael H. Rasmussen
Ingeniør
Tlf.: 7253 2220
E-mail: mihra@fmk.dk

Journalnummer: 09.02.16-P19-2-16

Indledning

Marius Pedersen A/S har søgt om at udvide aktiviteterne på Sandholt Lyndelses Miljøcenter til at omfatte genbrug af knust beton og sanitet til støbning af betonklodser.

Virksomheden modtager betonaffald og ufarvet sanitetsaffald som efterfølgende nedknuses. Det knuste affald blandes med støbemix, cement og hældes i forme.

Det færdige produkt er betonklodser, der kan stables oven på hinanden. Klodserne kan for eksempel anvendes til skillevægge, opbevaringsbåse eller støttemure.

Der indgår cirka 60% genbrugsmaterialer i produktionen.

Marius Pedersen A/S har en lignende aktivitet i Esbjerg og ønsker at udvide aktiviteten til Fyn blandt andet på grund, at transporten kan reduceres.

Aktiviteten godkendes under listepunkt K 206:

*"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."*¹

Nedknusning af beton er godkendt i den eksisterende miljøgodkendelse.

Marius Pedersen A/S har samtidig søgt om at øge det maksimale oplag af Tegl og keramik fra 200 tons til 400 tons.

Afgørelsen omhandler ikke spildevand.

¹ Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

Indholdsfortegnelse

STAMDATA	2
INDLEDNING	2
AFGØRELSE	4
VILKÅR	4
Indretning og drift	4
Affald	4
Jord, grundvand og overfladevand.....	4
Egenkontrol	4
Driftsjournal	4
ÆNDRINGER AF GÆLDENDE VILKÅR	5
EKSISTERENDE VILKÅR FOR BETONPRODUKTIONEN	5
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE	7
Om miljøhæld / 112	7
Om underretningspligt	7
Om ændringer og udvidelser	7
Om 3 års reglen.....	7
Om ansvar	7
Om affald	7
KLAGEVEJLEDNING	8
Statsforvaltningen.....	8
Søgsmål	8
LOVGRUNDLAG	9
HØRING	9
MILJØTEKNISK VURDERING	10
Øvrige aktiviteter	10
Planstatus	10
Adgang og driftstider.....	10
Til- og frakørsel.....	10
Indretning og drift.....	10
Støj mv.	10
Lugt.....	11
Støv.....	11
Affald.....	11
Jord og grundvand.....	11
Egenkontrol.....	11
BAT og standardvilkår	11
Spildevand	11
Ophør af drift.....	11
KOPI AF GODKENDELSEN SENDES TIL	12
BILAG 1 – OVERSIGTSKORT	13

Afgørelse

Efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse² meddeler vi godkendelse til Marius Pedersen A/S ved P-nr. 1003094020 til indretning og drift af betonklodsproduktion på Landevej 5, 5672 Broby.

Godkendelsen meddeles Marius Pedersen A/S. Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Godkendelsen gives blandt andet på baggrund af ansøgningen, de fremsendte oplysninger samt kommentarer i forbindelse med høring.

Såfremt godkendelsen eller dele af godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år efter den dato den er meddelt, bortfalder den del, der ikke er udnyttet³.

Vi vurderer, at det søgte projekt ikke kræver en VVM-screening.

Miljøgodkendelsen af 20. december 2011 er fortsat gældende.

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

Nye vilkår for betonklodsproduktionen

Indretning og drift

1. Cement, flyveaske, mikrosilika og pulverkalk samt øvrige pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal håndteres i lukkede systemer.
Siloerne skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filtrene skal være placeret på toppen af siloen. Filteret skal være det som fremgår af ansøgningen eller tilsvarende.
2. Tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen.

Affald

3. Spild af pulverformige råvarer skal straks opsamles.

Jord, grundvand og overfladevand

4. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
5. Spuling af støbeforme og maskindele samt betonkanoner og andet rullende materiel skal ske på tæt belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Egenkontrol

6. Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Driftsjournal

7. Der skal løbende føres driftsjournal med angivelse af:
 - Virksomhedens årlige produktion.
 - Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 6.

² Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

³ § 32 i Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

Ændringer af gældende vilkår

Følgende vilkår i miljøgodkendelsen fra 20. december 2011 ændres med denne afgørelse.
(Ændringer er skrevet i *blåt og kursiv*)

7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i bilag 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.

Udsnit af bilag 1 i miljøgodkendelsen fra 20. december 2011

Affaldsart/-fraktion	EAK-kode	Beskrivelse	Oplag	Maks. Oplag		Mængde	Bemærkning
				(ton)	(kbn.)		
Sanitet	17 01 03	Tegl og keramik	På gebrugspladsen på impermeabelt areal	400	800	400	Lokalitet: Genbrugsplads Til genbrug og deponi

Eksisterende vilkår for betonproduktionen

Vi har valgt at fremhæve særlige relevante vilkår fra miljøgodkendelsen af 20. december 2011, da produktionen af betonklodser også er omfattet af miljøgodkendelsen fra 2011.

Følgende vilkår er uddrag af miljøgodkendelsen af 20.12.2011

Indretning og drift generelt

4. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage - fredage i tidsrummet kl. 7-18, lørdage i tidsrummet kl. 7-14.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i bilag 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.
8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
12. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Luftforurening, herunder lugt

23. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvførebyggende foranstaltninger som fx et vandings- eller sprinklersystem.
24. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne. Faaborg-Midtfyn Kommune kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings- eller neddelingsaktiviteter.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

29. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som fx jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenert inert affald som fx glas, beton og tegl.
32. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

36. Affaldstyper der endnu ikke er nævnt, skal håndteres og opbevares som beskrevet i bilag 1.
37. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

Støj

42. Virksomheden skal overholde kravene i Miljøstyrelsens støjvejledning. Virksomhedens bidrag fra pladsen til støjniveauet ved boliger i landzone må ikke overstige følgende værdier, målt som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A):

Tidsrum	Mandag-fredag		Lørdag		Søndag og helligdage	Alle dage
	7-18	18-22	7-14	14-22	7-22	22-7
8a. Boliger i landzone	55	45	55	45	45	40

43. Neddeling af træ med neddelere og nedknusning af beton med nedknuser må, på grund af støjniveauet, ikke ske samtidig.

Vi gør opmærksom på følgende

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen⁴, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Det gælder, uanset om virksomheden gennemfører foranstaltninger for at imødegå overstående. Det er fordi, det er godkendelsesmyndigheden og ikke virksomheden, der skal tage stilling til, i hvilket omfang og på hvilke vilkår en udvidelse eller ændring er miljømæssigt forsvarlig.

Om 3 års reglen⁵

Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Om affald

Virksomheden skal til enhver tid overholde gældende affaldsbekendtgørelse⁶ og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Regulativet kan findes på www.fmk.dk.

⁴ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: § 71

⁵ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: § 78a

⁶ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

Klagevejledning

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder⁷.
- Landsdækkende organisationer og foreninger⁸.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret⁹.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Klageportalen

Du klager via Klageportalen. Link til portalen finder du på klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Fritagelse fra brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. De videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Imødekommes anmodningen vil Faaborg-Midtfyn Kommune indtaste klagen i Klageportalen på dine vegne.

Yderligere information om at klage til Natur- og Miljøklagenævnet

På klagenævnets hjemmeside finder du svar på mange spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med det at klage til nævnet: www.nmkn.dk.

Statsforvaltningen

Hvis I mener, at vi har handlet i strid med vores beføjelser, kan I anmode Statsforvaltningen om at føre tilsyn med vores håndtering af sagen¹⁰.

Søgsmål

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene¹¹, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden.

⁷ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: § 98, stk. 2 og 4

⁸ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: §§ 99 og 100, stk. 2 og 3

⁹ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: § 100, stk. 1

¹⁰ Statsforvaltningens hjemmeside om tilsynet med kommunerne: www.statsforvaltningen.dk

¹¹ LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer: § 101

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

§ 33 – om godkendelsespligt

Indretning og drift af de søgte aktiviteter kræver godkendelse efter § 33.

§ 40a – om sikkerhedsstillelse

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen¹²

Vilkår til indretning og drift af virksomheden efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal være i overensstemmelse med nutidens viden om brug af bedst tilgængelig teknik til indretning og drift.

Virksomheden er allerede miljøgodkendt under listepunkt K206 i forbindelse med deres nuværende aktiviteter. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer at standardvilkårene for listepunkt K206 er opfyldt i godkendelsen fra som december 2011, som nu også er gældende for betonklodsproduktionen.

Standardvilkår er lovbestemte vilkår og er som udgangspunkt udtømmende for de aktiviteter og aspekter, de omfatter.

Lever en virksomhed op til standardvilkår, anses den for at leve op til den bedste tilgængelige teknik. Kommunen kan kun undtagelsesvis fravige standardvilkår.

Aktiviteter og aspekter (fx støj, vibrationer, betonproduktion mv.), som ikke er behandlet i listepunktet, er ikke omfattet af standardvilkår og vurderes særskilt. Vurderingen sker ud fra Miljøstyrelsens vejledninger på områderne, standardvilkår fra tilsvarende aktiviteter eller lignende.

Produktionen af betonklodser vil være mindre end 20.000 tons/år, som er grænsen for selvstændig godkendelsespligtig aktivitet (listepunkt B202).

Vi har anvendt relevante standardvilkår for B202 for den søgte aktivitet selvom produktionen er under 20.000 tons/år¹³.

VVM-bekendtgørelsen¹⁴

Vi har foretaget en screening af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med godkendelsen i

2011. Det blev vurderet at virksomhedens aktiviteter var omfattet af punkt 12b (Anlæg til bortskaffelse af affald) på bilag 2 i bekendtgørelsen. Vurderingen var, at anlægget ikke ville medføre væsentlige påvirkninger af miljøet og at anlægget således ikke var VVM-pligtigt.

De ansøgte ændringer, vurderes at være af et sådant omfang, at det på forhånd er utvivlsomt, at ændringen eller udvidelsen ikke kan påvirke miljøet negativt eller at miljøpåvirkningen er helt ubetydelig. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og dermed ikke screeningspligtigt.

Høring

Vi har den 24. oktober 2016 sendt et udkast til afgørelsen i høring hos Marius Pedersen A/S samt Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS)

Vi modtog ingen bemærkninger til udkastet af afgørelsen i høringsperioden.

¹² Bekendtgørelse 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

¹³ § 30 i bekendtgørelse 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

¹⁴ Bekendtgørelse 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Miljøteknisk vurdering

Sandholts Lyndelse Miljøcenter (miljøcentret) på Landevejen 5, 5672 Broby er en afdeling af Marius Pedersen A/S. Miljøcentrets aktiviteter er miljøgodkendt i december 2011 samt juni 2014.

Der søges om at nedknuse beton og ufarvet sanitet og efterfølgende støbning af betonklodser.

I det følgende beskrives de miljømæssige aspekter for det søgte og kommunens vurdering af, om de medfører behov for yderligere vilkår eller om de kan indeholdes i de eksisterende godkendelser.

Det søgte betragtes som en biaktivitet hos miljøcentret.

Øvrige aktiviteter

Miljøcentrets hovedaktiviteter er indsamlingsvirksomhed med tilhørende omlæsning og midlertidig oplagring af indtil flere affaldsfraktioner. Desuden modtager miljøcentret jord fra jordflytningsaktiviteter.

Hovedaktiviteterne er registreret under listepunkt K 211 - Genbrugsstation.

Planstatus

Det søgte vil ske på miljøcentrets i forvejen godkendte arealer på matrikel 23 C, Lyndelse by, Sandholts Lyndelse.

I Kommuneplanen er området udlagt til teknisk anlæg. Zonestatus er landzone.

Gældende lokalplan for området er "Lokalplan 2010-12, Område til affaldshåndtering Sandholt Lyndelse". I planen er det bestemt at bygnings højde ikke må komme over kote 55.

Siloen vil med sin højde komme over kote 55 og kræver derfor en landzonetilladelse og byggetilladelse. Faaborg-Midtfyn Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af siloen den 26. august 2016.

Adgang og driftstider

Vi vurderer, at det søgte ikke medfører behov for ændringer i de eksisterende vilkår for adgang til eller driftstider for miljøcentret.

Til- og frakørsel

Virksomheden har oplyst, at den nye aktivitet i gennemsnit vil medføre to ekstra transporter pr. dag.

Det er i miljøvurderingen fra 2011 beskrevet at virksomheden modtager op mod 80 og 60 containere pr. dag for henholdsvis sorteringsanlægget og genbrugsanlægget. Forøgelsen med to transporter pr. dag er derfor relativt lille.

Der er svingbane ind til virksomheden for trafikken, som kommer fra nord.

Vi vurderer at forøgelsen af til- og frakørsel vil kunne ske uden en væsentlig miljømæssig gene for den omboende.

Indretning og drift

Betonproduktionen finder sted på pladsen ved hangaren. Der skal etableres en tæt belægningen med kontrolleret afledning hvor støbeformene skal rengøres.

Der opstilles en silo til cement og en blandemaskine til produktion af beton. Blandemaskinen er mobil og kan flyttes efter behov.

Der forventes en årsproduktion på cirka 3000 betonklodser.

Beskrivelse af aktiviteten

- Vognmand aflevere betonaffald og ufarvet sanitet på anlægget.
- Affaldet kontrolleres for fejlindehold
- Når der er samlet en tilstrækkelig mængde, bliver det nedknust i en mobil nedknuser.
- Knust affald blandes med støbemix, cement mm. i mobil betonblander. Blandingen hældes i forme og stilles til hærdning i maskinhal/hangar.
- De færdige klodser oplagres på pladsen og fragtes derfra med lastbil. Støbeformene rengøres.

Virksomheden har søgt om, at den maksimale oplagskapaciteten for sanitet (tegl og keramik) øges fra 200 tons til 400 tons. Faaborg-Midtfyn kommune vurderer, at forøgelsen af oplagskapaciteten ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet og derfor kan lade sig gøre.

Støj mv.

De væsentligste kilder til støj, vibrationer og infralyd fra det søgte forventes at være nedknusning af beton og lastbilstransport til og fra virksomheden samt brug af maskiner ved omlæsning.

Kilder til støj, vibrationer og infralyd er dermed af samme type som hidtil.

Virksomhedens hidtidige drift har ikke givet anledning til væsentlige gener og vi vurderer, at den merbelastning, det søgte eventuelt måtte medføre, ikke giver anledning til at tro, at de eksisterende støjvilkår vil blive overtrådt.

I ansøgningen er det oplyst, at nedknusningen af beton foregår 2 gangen om året, op til 5 dage af gangen. I miljøgodkendelsen fra 2011 er der vurderet på 1 gang om året, op til 5 dage.

Vi vurderer, at forøgelsen i det søgte kan indeholdes i de eksisterende vilkår for støj, vibrationer og infralyd.

Virksomheden skal således overholde støjgrænserne 55/45/40 dB ved boliger i landzone.

Lugt

Den søgte aktivitet forventes ikke at give lugtgener.

Støv

Neddeling, kørsel og håndtering af affald og råvarer kan efter vores vurdering give anledning til støvgener.

Der er i denne godkendelse stillet specifikke vilkår til opbevaring og håndtering af råvarer som f.eks. cement. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at siloen har et filter til fortrængningsluft som har en rensegrad på 99,9%.

Der er i miljøgodkendelsen fra december 2011 blevet stillet vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til væsentlige støvgener. Det er tilsynsmyndigheden der afgør, om der er tale om væsentlige støvgener. Såfremt anlægget viser sig at medføre væsentlige støvgener for omgivelserne, vurderer vi, at der kan være behov for at veje og kørselsarealer holdes våde i tørre perioder eller på anden vis sikres mod, at driften af anlægget medfører væsentlige støvgener.

Vi har ikke modtaget klager over støvgener fra den hidtidige drift.

Vi vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Affald

Virksomheden har kun mindre mængder affald i form af betonrester og fejl behæftede blokke, begge dele vil blive genanvendt i produktionen. Tomme palletanke, som har indeholdt slipmiddel og plastificeringsmiddel, vil blive genanvendt et andet sted i virksomheden.

Jord og grundvand

Inden den færdigblandede beton hældes i formene, smøres de med et slipmiddel, som indeholder mineralolie.

Der er derfor stillet vilkår om at rengøringen skal foregå på tæt belægning med kontrolleret afledning.

Egenkontrol

Vi vurderer, at filtre på siloen skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, hvilket der også skal førers journal over.

Yderligere vurderer vi, at der skal føres driftsjournal med virksomhedens årlige produktion.

BAT og standardvilkår

Alle relevante standardvilkår for K206 er gældende i miljøgodkendelsen fra december 2011.

Produktionen af betonklodser vil være mindre end 20.000 tons/år, som er grænsen for selvstændig godkendelsespligtig aktivitet (listepunkt B202). Dog har vi hentet inspiration fra standardvilkårene for B202 i det omfang, at de er relevante for den søgte aktivitet.

Spildevand

Der meddeles særskilt tilladelse i forhold til krav til den kontrolleret afledning (se vilkår 5)

Ophør af drift

Vi vurderer, at det søgte kan indeholdes i de eksisterende vilkår for ophør af drift.

Kopi af godkendelsen sendes til

Administrator af grunden: Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS), faks@faaborgmidtfyn.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening (DN), faaborg-midtfyn@dn.dk

Friluftsrådet, sydfyn@friluftsradet.dk

Følgende ejendomme orienteres om godkendelsen.

Landevejen 2, 5672 Broby

Odensevej 239, 5600 Faaborg

Odensevej 241, 5600 Faaborg

Odensevej 243, 5600 Faaborg


Odensevej 243A, 5600 Faaborg

Odensevej 242, 5600 Faaborg

FAKS

FFV SPILDEVAND A/S

Bilag 1 – Oversigtskort



Punkt A: Oplagsplacering for betonaffald og knust beton, placering af knusningsaktivitet.
Punkt B: Placering af aktiviteter med støbning og hærkning.