



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 30-10-2023 -  
Hans Erik Smidt m.fl., Hovslundvej 34, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Erik Smidt		
Adresse	Hovslundvej 34, 6100 Haderslev		
Telefon	74575610	CHR nr.	92484
E-mail	grubegaard@grubegaard.dk	CVR nr.	31692741
Mobil	20132596	P nr.	1014793115

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15253
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	09-10-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Erik Schmidt og Jacob Schmidt, landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er en jordvold ved gyllebeholderen. Der er blevet hævet et afløb, så der ikke kan ske forurening. Der er alarm på gyllebeholderen.  Der er i CHR oprettet en afhentningsplads til svin. Den har besætningsnr. 5751.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 9/10-2019.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse den 9/10/2019.</p> <p>Afgørelsen om miljøgodkendelsen omfatter 7 stalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald 2 Drægtighed med 1183 m<sup>2</sup> produktionsareal til søer, golde og drægtige, svarende til 69 % af bygningens i alt 1709 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 3 Farestald med 613 m<sup>2</sup> produktionsareal til diegivende søer i kassestier, svarende til 82 % af bygningens i alt 748 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 4 Smågrise med 988 m<sup>2</sup> produktionsareal til søer, diegivende og smågrise; 50-75 % fast gulv, svarende til 72 % af bygningens i alt 1365 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 5 Svin med 1316 m<sup>2</sup> produktionsareal til slagtesvin, delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 75 % af bygningens i alt 1748 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 6 Svin med 420 m<sup>2</sup> produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 76 % af bygningens i alt 550 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 7 Svin med 260 m<sup>2</sup> produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 80 % af bygningens i alt 325 m<sup>2</sup> brutto.</li> <li>- Stald 17 ny stald svin med 940 m<sup>2</sup> produktionsareal til slagtesvin delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, svarende til 70 % af bygningens i alt 1336 m<sup>2</sup> brutto.</li> </ul> <p>Der er dyr i alle stalde på nær stald 17. Der indsættes grise i uge 45, hvis alt går efter planen.</p> <p>- 4 eksisterende gyllebeholdere med et overfladeareal på henholdsvis 111; 247; 866 og 952 m<sup>2</sup> og rumfang til ca. 347; 1083 og 2 x 5.000 kbm.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
17	ny P/s	940	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		06-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	149	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvist spaltegulv		09-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	835	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvist spaltegulv		09-10-2019	09-10-2025
2	løb/dg	199	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvist spaltegulv		09-10-2019	09-10-2025
3	fare	613	Søer, diegivende	Kassestier, delvist spaltegulv		09-10-2019	09-10-2025
4	smågri	988	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
5	p/sl	1.316	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
6	P/sl	420	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025
7	P/sl	260	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019	09-10-2025

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
17	ny p/s	Ja	940	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
2	løb/dg	Ja	199	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		09-10-2019
2	løb/dg	Ja	149	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		09-10-2019
2	løb/dg	Ja	835	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		09-10-2019
3	fare	Ja	613	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		09-10-2019
4	smågri	Ja	988	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
5	p/sl	Ja	1.316	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
6	p/sl	Ja	420	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019
7	P/sl	Ja	260	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		09-10-2019

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-10-2019		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse Hovslundvej 34.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Den ansvarlige for driften er ansvarlig for overholdelse af vilkår. Det er Jacob, der står for det.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4 + 9 + 10: Ny stald nr. 17 som vist på bilag 2. Der er delvis spaltegulv og 50-75 % fast gulv.</p> <p>Vilkår 5: Nye fodersiloer er opført. Der er foretaget en opdatering af BBR.</p> <p>Vilkår 6 + 8: Produktionsareal på 5720 m2. Det er ok. Der er dyr i alle stalde, hvor der må være dyr.</p> <p>Vilkår 7: Læhegn nord-sydgående nordøst for de nye stald skal suppleres med mindst 2 rækker levende hegn - se bilag 13. Der er den 24/9-2020 vurderet frafald af dele af dette vilkår, da det midterste hegn ikke er nødvendigt, da der ikke er gener for nabo i nr. 28. De 2 øvrige hegn er opført.</p> <p>Vilkår 11: Husdyrproduktionslagre. De er overholdt.</p> <p>Vilkår 12: Opsyn ved pumpning af gylle. Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 13 + 28-29: Ingen støvgener ved indblæsning af foder i siloer. Der er cykloner.</p> <p>Vilkår 14: Begrænsning af lugtgener. Der er gyllekøling. Der er 4 moduler. 3 er igang og den sidste som ekstra kapacitet. Der er planer om at udskifte til ny pumpe indenfor ca. 1 år.</p> <p>Vilkår 15-23: Gyllekøling og krav hertil. Daglig effekt på 373 kwh. VPO-certificeret montør. Det er Klimadan.</p> <p>Vilkår 24-25: Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Det er der ikke konstateret ved tilsyn. Der er ikke indkommet klager.</p> <p>Vilkår 26-27: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 30: Udendørs belysning. Spot er tændt hele tiden ellers tændes lys manuelt.</p> <p>Vilkår 31-32: Undgå rottetilhold. Det er Ewers, der 6 gange årligt rottebekæmper.</p> <p>Vilkår 33: Fluebekæmpelse. Rovfluer fra Rovfluen. Hver 3. måned om vinteren. Sommerperioden er det hver 2. måned.</p> <p>Vilkår 34-35: Krav til omladning af dyr og levering af avlsdyr syd for stald 5. Der er oprettet en afhentningsplads i CHR.</p> <p>Vilkår 36: Døde dyr. Der er en aftale med daka. Pladsen er på matrikel 14, Hovslund Ejerlav.</p> <p>Vilkår 37: Vaskeplads er ved den lille gyllebeholder og der er afløb til gyllebeholderen. Det er ved den gamle møddingsplads.</p> <p>Vilkår 38: Der anvendes selvlæssende gyllevogn. Det er maskinstationen, der står for det.</p> <p>Vilkår 39: Krav til udleveringsramper. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 40-42: Olietanke - opbevaring, sikring mod påkørsel og tankning. Er ok.</p> <p>Vilkår 43: Der er teltdug på de store gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 44-45: Beredskabsplan og opdatering. Er udarbejdet i forbindelse med §16a, stk. 2 fra den 9/10-2019. Der opdateres om ca. 1 måned, når der starter ny medarbejder.</p> <p>Vilkår 46-47: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 48-49: Egenkontrol. Dokumentation for vilkår og logbog over teltoverdækningen ved skader. Der har ikke været skader på teltdugen. Dokumentation for vilkår er ok.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	141	165	0	Den har målene 12,5 m x 11,25 m = 141 m <sup>2</sup>

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	26-10-2021	119	347	Fast låg	Der er fast låg på den gl. ajle/gyllebeholder. er kontrolleret i 1998

Gyllebeholder	01-01-1992	18-07-2013	265	1.083	Flydelag	Der er plastikdug på den ny gyllebeholder - regnvand. kontrol udført aug. 2002 - ingen bem.
Gyllebeholder	01-01-2009	26-10-2021		5.000	Teltdug	Beholder ligger under 100 meter fra vandløb - kontrol hvert 5 år
Gyllekanaler	01-01-1992		0	103		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1992		0	22		2 stk a 11 m3
Gyllebeholder	27-05-2014			5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på 2 gylleholdere og 2 uden. Der er ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er følgende gylleholdere på ejendommen:  Gyllebeholder fra 2014 på 5000 m3. Husk beholderkontrol i 2024. Teltdug på.  Gyllebeholder fra 2009 på 5000 m3. Der er teltdug. Beholderkontrol den 26/10-2021. Da der er under 100 meter til åbent vandløb, skal der alarm på og beholderkontrol hvert 5. år. Så næste beholderkontrol er i 2026. Der er alarm på, der styres af solceller. I 2029 skal gyllebeholderen fjernes pga. beliggenhed i forhold til åbent vandløb jævnfør § 20, stk. 6 i husdyrgødningskendtgørelsen.  Gyllebeholder fra 1986 på 347 m3. Der er fast låg på. Beholderkontrol 26/10-2021. Husk beholderkontrol i 2031.  Gyllebeholder fra 1992 på 1083 m3. Beholderkontrol den 18/7/2013. Husk beholderkontrol i 2023.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hver 5. og hvert 10. år

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er vaskeplads ved den lille gyllebeholder og vand ledes til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Regnvandsbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til et minirensningsanlæg.
Husspildevand	Offentlig kloakering.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Den udleveringsrampe som er på den nye stald har afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund. Der er rum til dyrlæge. Der er også en rampe til slagtedyr. Der er tætte sider og bund. Der er afløb i siden, der ledes til gyllebeholder.  De øvrige ramper: Tætte sider og bund. Der er afløb i siden og det ledes til opsamlingsbeholder og videre til gyllebeholder.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares aflåst. Der er afløb til lukket tank.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, og disse opbevares i container og på spalter med kadaverkappe.  Dakapladsen er ved mark på matrikel 14.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Opbevares i erhvervscontainer som afhentes af Flemming Paulsen.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer som afhentes af Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersen i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres til Flemming Paulsen. Det samme med spraydåser.  Der er udfyldt affaldsskema i forbindelse med tilsynet. Der er snakket om korrekte piktogrammer. Der er udleveret faktura fra Flemming Paulsen, 2 kvitteringer fra aflevering af farligt affald, medicin og spraydåser samt medicinrester fra Haderslev Genbrugsplads.
Pesticidemballage og rester	Kemikalie afleveres rengjorte i erhvervscontainer som afhentes af Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug. Spraydåser afleveres til Flemming Paulsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ingen tanke.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer siden sidst? Nej.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer. Der er el-flugefangere.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes med en speciel ordning fra Ewers 6/år.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen. Der er ikke foretaget ændringer siden 2019. Der foretages en opdatering om 1 måned, når der strtes en ny medarbejder.  Der er udarbejdet en miljø-apv fra Seges.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der sluses gylle ud 1 gang om ugen og dermed er hyppig udslusning overholdt.
Drikkevandsforsyning	Der er to boreriger på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	I stalden anvendes der gyllevarme, og stuehuset opvarmes med træfyrr. Asken herfra kommer i jernbeholder og derefter i gyllebeholder. Asken spredes også på egne marker.  Der er vand til luft opvarmning.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
21-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er danish control, vand til luft opvarmning og miljøledelse. Der er tjek fra avlskonsulenten. Derudover er der rød kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	2,67

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. november 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

### **Aktindsigt**

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: