

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Refstrup 3, 6940 Lem St.
CVR:	39032678
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det samlede dyrehold overskrider det tilladte for ejendommen med ca. 29 dyreenheder.
- Dybstrøelsen er placeret på areal ved gyllebeholder, der ikke er i omdrift.
- Gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup>. mangler dykket indløb (pumperør).

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 15-01-2022.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt du vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger du at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger du at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 25.
- **Kompost (dybstrøelse) skal placeres i marken – på areal, hvor der kommer efterfølgende afgrøde.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 12, stk. 2.
- **Der skal etableres et dykket indløb til 3.000 m3. gyllebeholder.**
- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021), § 22.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
15-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
15-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket indløb (pumperør) på gyllebeholder.
15-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost skal ligge på areal med efterfølgende afgrøde med kvælstofnorm.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Accepteret ved tilsyn
Sidste tilladelse	13-07-2018
Tilladte dyreenheder	153,68
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der blev i forbindelse med tilsyn 2018 fra kommunens side accepteret, at det tilladte dyrehold fremover er et færre antal slagtesvin end fra screeningsafgørelse (2001) men tilsvarende et antal slagtekalve. Accepten kommer på baggrund af, at der ved alle tilsyn siden screeningen i 2001 har været slagtekalve på ejendommen, idet en staldbygning ikke er lavet om til slagtesvin.</li> </ul> <p>Det tilladte dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.900 slagtesvin (31-114 kg)</li> <li>- 96 slagtekalve (60-220 kg.)</li> <li>- 96 slagtekalve (220-495 kg.)</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slagtesvin: miljøspalter + fast gulv.</li> <li>- Slagtekalve: dybstrøelse og spaltegulvbokse.</li> </ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Slagtesvin: 1.000 stipladser (nyere stald) + evt. 300 i gl. staldanlæg. Derudover plads til ca. 100 slagtekalve.
Dybstrøelse	Køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<p>Der er vilkår om beplantning ved 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning ved 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er ikke et IE-husdyrbrug, idet der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-114 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.900	112,87	13-07-2018
Slagtekalv st.r., 60-220 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	96	10,04	13-07-2018
Slagtekalv st.r., 220-495 kg	Spaltegulvbokse	96	30,77	13-07-2018

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin, 35-132,3 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.895	141,3	2.931,4	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	119	17,8	0,0	224,9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	111	22,9	290,0	0,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,7	0,0	15,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 13-09-2021:</u> 106 handyr og 1.100 slagtesvin.  <u>Ifølge ejer:</u> slagtesvin 20/21: 3.856 grise leveret, slagtevægt 101 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omregnet: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <math>3.856 \times 1,01 = 3.895</math> sl. svin.</li> <li>o Beregnet afgangsvægt: <math>101 \text{ kg} \times 1,31 = 132,3 \text{ kg}</math>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Der er registreret 3.895 sl. svin, vægtinterval 35-132,3 kg</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdata-basen, 2019/2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 119 slagtekalve (0-6 Mdr.) og 111 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p>2019/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejers gødningsregnskab: 6 heste, 71 slagtekalve (0-6 Mdr.) og 64 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2.867 slagtesvin (35-117,5 kg).</li> <li>- Tidligere ejers gødningsregnskab: 2 heste, 54 slagtekalve (0-6 Mdr.) og 50 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 984 slagtesvin (36-94,6 kg).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Det samlede dyrehold overskrider det tilladte for ejendommen med ca. 29 dyreenheder.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes som vaskeplads. Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1979	120	1.000	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ifølge ejer: Dybstrøelse/kompost i markstak skal spredes ud på arealer, og er derfor ikke overdækket med plastik. Dybstrøelsen er placeret på areal ved gyllebeholder, der ikke er i omdrift.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dybstrøelse/kompost skal fremadrettet placeres på areal, hvor næringsstoffer kan optages af de efterfølgende afgrøder.</b></p>	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1960	19-11-2018	10	0	150	Fast låg	Beholder kontrolleret 29-11-2018.
Gyllebeholder	01-01-1986	29-11-2018	10	225	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-11-2018.
Gyllebeholder	01-01-2003	29-11-2018	10	750	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-11-2018.
Gyllekanaler	03-01-1800			0	320		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 150 m<sup>3</sup>.            Beholderkontrol sidst udført i 2018.            Beholderen er med betonlåg.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 900 m<sup>3</sup>.            Beholderkontrol sidst udført i 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup>.            Beholderkontrol udført i 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er etableret pumpeledning til gyllebeholderen, men der er endnu ikke etableret et dykket indløb så flydelaget ikke brydes, når der pumpes til gyllebeholderen.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Det dykkede indløb skal etableres.</b></li> </ul> </li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>

Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle flyttes rundt internt.
-------------------------------------	------------------------------

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	09DM1 2753	Tank	55- 5820	2007	Autogasolie (Dieselolie)	3.500	Over terræn, udendørs		30- 12- 2032

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.0721 og 93.0722), 66.000 m <sup>3</sup> /år, 45 m <sup>3</sup> /time. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 93.721 er i overdækket tørbrønd.</li> <li>- 93.722 er under jordmuld i markareal.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/faskine.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe på spalter, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer ved slagtesvin og Neporex ved slagtekalve.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-09-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*