

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-02-2020 på ejendommen:

Vejlevej 70  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Vær opmærksom på:

- Spildhalm fra minkbure skal håndteres og opbevares som husdyrgødning og må ikke brændes af.
- Affald (papir mm.) må ikke brændes af på egen grund, men skal afleveres på genbrugsplads.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	13-12-1985
Sidste tilladelse	13-07-2005
Tilladte dyreenheder	44,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er foretaget miljøgodkendelse af ejendommen i 1985/1986. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minkhaller med gødningsrender.</li><li>- Kødkvæg: Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Bredde, gødningsrender - vilkår	Oplyst ved tidligere tilsyn: 35 cm render under alle burene.
Udmugning - vilkår	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 1-2 gange ugentligt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Der er beplantning rundt om minkfarmen.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.000	34,48	13-07-2005	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,00	13-07-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	13-07-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,38	13-07-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	13-07-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,03	13-07-2005	

**Animalsk produktion registeret ved tilsynet**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	626	21,59	222,86	63,85
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,13	0,00	81,52
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,25	0,00	3,02
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,35	0,00	26,47
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,78
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,23	0,00	4,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-02-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mink: 500 voksne hundyr.</li> <li>- Kødkvæg: 7 køer, 2 kvier og 6 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 626 årstæver, 5 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2017/2018: 1.000 årstæver, 6 årsammekøer, 3 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalv (0-6 mdr.), 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 1.000 årstæver, 5 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 5 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalv (0-6 mdr.), 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages primært bekæmpelse/forebyggelse af fluer i foråret.
Flæskeklanner	Bekæmpes efter behov.
Fjernelse af spildhalm	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I husdyranlæg til kødædende pelsdyr med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.</li> </ul> <p><b>Spildhalm skal håndteres og opbevares som husdyrgødning og må derfor ikke brændes af.</b></p>
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<p>Hvalpenet skiftes efter behov i hvalpeperioden.</p> <p>Rengøring/vask af hvalpe sker på vaskeplads ved fodersilo.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	86	172	0	Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til ajlebeholder.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage	Opbevares i wrapballe.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01- 1800		0	36		
Gyllebeholder	01-01- 2007	15-08- 2017	10	200	600	Beholder kontrolleret 15-08-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ved møddingsplads.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li><li>- Dykket indløb: Der er monteret dykket indløb/pumperør, men <b>det skal sikres, at gylle ikke sprøjter op ved det dykkede indløb/pumperør.</b></li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
---------------------------	--

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Ved fodersilo med afløb til opsamlingsbeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/sivedræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2a	1200153		1007127	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde mink opbevares i fryser. Døde dyr afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har container til erhvervsaffald. <b>Affald (papir mm.) må ikke brændes af på egen grund, men skal afleveres på genbrugsplads.</b>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandskift	Fylder sand på efter behov.
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på alle hallerne.
Læhegn (minkfarm)	Der er tæt beplantet omkring hallerne.
Minkhaller - antal burrum	10 stk. 2-rækkede minkhaller. - Der er ikke etableret etagebure. - Ifølge ejer er der 10x360 bure = 3.600 burrum til 2 dyr.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Bolig er tilkoblet almen vandforsyning. Tidligere drikkevandsboring anvendes til drikkevand til mink/kvæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1346): 14.040 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. Zone rundt om boring: Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-02-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*