



Rapport for miljøtilsyn hos Østergårdevej 2, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jakob Østergaard Jørgensen	Østergårdevej 2	9240 Nibe	Østergårde
Tilsynsdato	12-03-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33396
Mobiltelefon		CVR nr.	68707617
E-mail		P. nr.	1002279085
Samkøring			

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	11-08-2009
Tilladte dyreenheder	108,77 DE
Registrerede dyreenheder	90,46 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-12-2018	Indskærpelse	Meddelt	Revner imellem bloksten i gyllebeholderen fra 1981 skal repareres - Frist d. 10-05-2019
12-03-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Møddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	58	77,33	11-08-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	11-08-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	47	23,50	11-08-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	3,88	11-08-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	51	71,68	1.560,53	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,11	0,00	13,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	34	16,19	247,52	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	34	0,80	0,00	8,44
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4	0,68	7,66	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Er i gang med at afvikle malkekvægsætningen, og er ved at krydse over til Limousine. Pt. kun 33 malkekøer. Tyrekalvene afsættes hver anden uge til slagtekalveproducent. Ændringen fra malkekvæg til ammekøer betragtes som en ændring af dyretype, som skal anmeldes til kommunen i henhold til bestemmelserne om skift mellem dyretyper. Det blev oplyst, at der ønskes en kødkvægsætning med 15-20 moderdyr.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen og CHR-register
Anvendelse af bygninger og stalde	Køerne står i bindestald med spalter, kalvene går i dybstrøelse og til ungdyrene er der spaltegulvbokse. Bygningsoversigt vedhæftet.
Produktionsarealet	Uændret

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1996	42	63	0	Erstatter gl. plads, som er ændret til plansilo i 1995.
Ensilageplads	01-01-1989	320	480	320	Nu overdækket og fungerer som ladebygning. I alt 3 siloer i laden.
Ensilageplads	01-01-1995	100	150	100	Tidl. anvendt som møddingsplads. Nu overdækket og fungerer som ladebygning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er 1 meter høj mur på 3 sider og 2 meter randbelægning uden gødningsoplag
Møddingsplads, afløb	Til gylletanken.
Møddingsplads, overdækning	<p>Ved tilsynet var der mødding på pladsen nær gyllebeholderen og en mødding i plansiloanlægget i foderladen. Ingen af disse var overdækket. Ejer vidste ikke, at møddinger under tag skal overdækkes, men det skal de, for ellers sker der stadig ammoniakfordampning fra møget.</p> <p>Møddingen på møddingspladsen kører han møg på hver dag, og så mente han ikke, at den skal overdækkes, fordi det skrev kommunen brev om i 2015. I mellemtiden er reglerne dog blevet præciseret, og det er kun møg fra bindestalde med skrabe anlæg, der er fritaget det generelle krav om overdækning af møddinger.</p> <p>Det indskærpes således, at møddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Opbevaringskapacitet fast møg	Rigelig kapacitet, idet ensilagesilo i foderladen også er anvendt til mødding.
Ensilage, øvrige	Der er 3 ensilagesiloer i fodersiloen med afløb til gyllebeholder. Ved tilsynet var der ikke ensilage i disse, og heller ingen markstakke med ensilage. Fremover wrappes al ensilagen

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1981	19-12-2018	112	400		Blokstensbeholder/10-års. kontr.
Gyllebeholdere	01-01-1989	21-10-2010	240	975		PERSTRUP-elementbeh. 10-års.
Gyllekanaaler	01-05-2002		192	192		
Fortank til gyllebeh.	01-05-2002		4	8		Fortank til lille gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Revner i blokstenstensbeholderen er over gyllefladens niveau
Gyllebeholder, beholderkontrol	OK Den lille beholder er kontrolleret i 2018, og der er nogle revner foroven, der skal udbedres (frist 10. maj 2019) Den store beholder skal kontrolleres senest i 2020
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke relevant.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag etableret med snittet halm Logbøger ført
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på beholderne.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Pumpe på beholderen anvendes ikke længere. Maskinstationen anvender sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Gyllebeholdere tilledes gylle fra gyllekanaler, møddingssaft, ensilagesiloer samt restvand.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld på beholderne.
Gyllebeholder, øvrige	Hvis gyllebeholderne bliver overflødige til egen drift, kan de evt. lejes ud

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der lå en enkelt lille stak på mark vest for ejendommen, og den var overdækket	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspreddning	John Nielsen	Østergårdevej 1		

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af sprøjte sker på møddingsplads.
Rengøring af udstyr	Rengøring af sprøjte foregår i marken og/eller på møddingsplads.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er netop kørt 125 kg spildolie til genbrugspladsen, og ejer undrede sig over afgiften på 8,50 kr. pr. kg. Det er imidlertid den takst, der er fastsat for virksomheder, som vil anvende kommunens genbrugspladser, jf. udleveret pjece. Ejer vil få tilsendt faktura, som kan anvendes i regnskabet.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen Sundhedsrådgivningsaftale og intet klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	DAKA.
Opbevaring af andet affald	Dagrenovation og genbrugscontainer tømmes af Renovationsvæsenet.
Affald, øvrige	Landbrugsplast (sort plast) afhentes af Simested Vognmandsforretning. Faktura fra 2017 fremvist. 800 liter container til strikke, net og wrapplast tømmes af anden vognmand - faktura fremvist. Der lå mange dæk, som har været anvendt til ensilagestakkene. De vil blive bortskaffet i løbet af foråret.

Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	En dieseltank fra 2010. Tanken er registreret i BBR

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant med så lille produktion
Energiforbrug/besparels er*	Energiforbruget vil falde væsentlig, når malkning stopper. Der er LED-belysning flere steder i staldene.
Vandforbrug*	Får vand fra naboens brønd, og arsenindholdet er endelig faldet til acceptabelt niveau. Der er vandur på boringen
Natur/sø*	Dyrene afgræsser overdrev og eng, og dermed undgås at arealerne vokser til i krat. Seges' pjece "Pas godt på bierne" blev udleveret
Ressourcer og genanvendelse*	Ensilageplast bortskaffes til genanvendelse. Wrapplast kan også være relevant at bortskaffe til genanvendelse - dette kan drøftes med vognmanden

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Nedfælder gylle på græs og på sort jord. Fast møg spredes ud og pløjes ned.
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse. Rotter og mus holdes væk af de mange katte på gården
Støjklilder	Ingen ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej