

**THISTED KOMMUNE**

Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 17. november 2022
Virksomhed: Thisted Genbrugscenter	CVR-nr. 29189560
Adresse: Flintborgvej 5, 7700 Thisted	P nr. 1014528942
Kategori:	K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B, og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³

Baggrund for tilsyn	
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.	
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn <input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn <input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn <input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
<ul style="list-style-type: none">• Spildevand – mængde og indhold<ul style="list-style-type: none">◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere• Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse• Opbevaring af olie og kemikalier• Støj fra virksomheden• Egenkontrol samt• Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Meddelt forbud, påbud og indskærpelser i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud eller påbud i forbindelse med tilsyn, men der er meddelt én indskærpelse.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.

Miljøforhold på virksomheden

Virksomhedens kontaktperson	John Mark Andersen	Sagsnr.	09.02.16-K08-12-22
Til stede ved tilsynet	John Mark Andersen	Tlf.	20837288
Tilsynsførende	Sofie Skafsgård Jeppesen	e-mail	jmaa@thisted.dk

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)

Processer/aktiviteter/færdigvareproduktion:

- Genbrugscenter med aflevering og sortering af affald, herunder farligt affald
- Overdækket vaskeplads på befæstet areal samt containerplads med jern, tilkoblet olieudskiller og sandfang
- 24/7 åbent (Der er markeret på containerne, om de er under 24/7-ordningen. Der er et særskilt område med komprimatorer og elektronisk affald til ordningen (elektronisk affald køres ind når bure er fyldt. Hver aften tages dog elektronik med personfølsomt indhold ind fx mobiler, computere)).

I 2004 er givet miljøgodkendelse til bl.a. etablering af vaskeplads for motorkøretøjer, vaskepladsen er etableret, men bliver ikke benyttet.

I 2008 er givet miljøgodkendelse til modtagelse af dagrenovation, som ikke er blevet afhentet ved borgerne pga. f.eks. overfyldning af sække. Nu modtages kun fra landzoner og ved overfyldning.

I 2018 er givet miljøgodkendelse til at have døgn åbnet, 24/7-ordning.

Maskiner/anlæg:

- 1 gummiged
- 1 dieseltruck
- 1 lastbil
- 1 fejmaskine
- 1 el-stabler

Vilkår overholdes.

Status på overflader/gulve / udendørs oplagsområder / parkeringspladser / påfyldningspladser: Overfladebelægning og tilstand

SF-sten over det hele, med undtagelse af kompostpladsen som har L-sten. Belægningen er i god stand. Støbt gulv i indendørs garage.

Reguleringsgrundlag: Godkendelser, tilladelser, påbud

"Godkendelse af Thisted Containerplads, Kronborgvej, Thisted" af 6. april 2001.

"Udvidelse af lagerplads for have-, grenaffald og kompost. Etablering af vaskeplads for motorkøretøjer samt udvidelse af lagerhal til opbevaring af større genbrugelige emner på Thisted Genbrugscenter, Kronborgvej, Thisted" af 26. april 2004.

"Tillægsgodkendelse til Thisted Genbrugscenter til opbevaring af dagrenovation" af 18. juni 2008.

"Tillægsgodkendelse til Thisted Genbrugscenter til Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år" af 9. april 2014.

"Tillægsgodkendelse til Thisted Genbrugscenter til at holde døgnåbent alle dage." af 18. december 2018

Produktionsareal m ²	Etabl. på nuværende adr. År:	Antal ansatte	Driftstid Man.-fre. kl.:	Lør. kl.:
	2001	7 fuldtid, 4 flexarbejdere i butikken	8-17	10-14

Planforhold	Rammeområde 3584-4 E, for containerplads. Lokalplan 358 E-16, for et erhvervsområde i Thisted nord/øst. Område for drikkevandsinteresser Ejendommen ligger i områdeklassificeret område, dvs. at der kan være forurening på grunden, men det er ikke undersøgt.
Beliggenhed - Afstand til boligområder og andre følsomme/sårbare områder	
x > 500 m (boligområde) x 200 – 500 m (Rekreativt område) <input type="checkbox"/> < 200 m	
Sårbare overfladerecipienter er Natura 2000, § 3 o.l. Følsomme brugerområder er boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.	

1. Luftemissioner						
Aktivitet/proces		Afkasthøj- de over terræn (m)	Udledt stof	Målt/beregnet emissions- konc. (mg/m3)	Grænseværdi	Bemærkninger
1	Kompostering af haveaffald					
2	Støv fra fejning efter knusning					
3	Udsugning fra container med farligt affald	1 meter over tag				
4	Kørsel					
5	Garage udsug i kold lager					
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende luftemissioner						<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger						
Pladsen fejes oftere efter knusning af haveaffald. I 2008 blev givet miljøgodkendelsen til opbevaring af husholdningsaffald. Affaldet må ikke give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold, og må højst opbevares 1 uge i lukket container. Der har ikke været klager over lugtgener hos naboer. Vilkår overholdes.						

2. Støj		
Aktivitet/proces		Støjkilde / Placering
1	Trykluft	Kompressor placeret indendørs i garage (lille transportabel)
2	Transport støj	Udendørs
3	Neddeling/kompostering	Neddelingsmaskine, udendørs
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende støj		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger		
Omkring pladsen med neddelings-/komposteringsmaskine er etableret en 3 m høj støj skærm. Ingen generende støj på tilsynet. Ved tilsynet blev ikke neddelt haveaffald. Filtborg knuser haveaffaldet på pladsen én dag pr. gang. Det sker ca. 1 gang i måneden i højsæson og mindre om vinteren. De bestiller ham efter behov. Vilkår overholdes.		

3. Opvarmning			
<input type="checkbox"/> Oliefyr	<input type="checkbox"/> Gasfyr	<input checked="" type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Andet:
Bemærkninger			
Opvarmning af butik, opholdsbygning for personale og værksted.			

4. Tanke								
Nr.	Tank - og G nummer	Placering (nedgravet/fritstående)	Indhold	Volu- men (l)	År- gang	O. alarm	Reg. i BBR	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	G.nr. 505323 Tank nr. 67438	<input type="checkbox"/> Nedgravet <input checked="" type="checkbox"/> Over terræn udendørs <input type="checkbox"/> Indendørs, opvarmet	<input type="checkbox"/> Benzin <input checked="" type="checkbox"/> Dieselolie <input type="checkbox"/> Fyringsolie <input type="checkbox"/> Andet:	1200L	2016	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Bemærkninger								
Olietanken står i kold lager på spildbakke.								
200 l tromle med AdBlue i koldlager ved siden af olietank på spildbakke.								

5. Anden opbevaring af olier og kemikalier samt råvarer			
Nr.	Type / Indhold	Opbevaring / Placering (dunk, tromle, palletank) / (spildbakke) / (inde/ude)	Forbrug årligt / Oplagret ad gangen
1	Diverse smøremidler	Indendørs, stålskab	
2	Hydraulikolie	Indendørs, værksted på bord	
3	Sprinklervæske	Indendørs, værksted på bord	
4	Kølervæske	Indendørs, værksted på bord	
5	Færdig kompost	Fin fraktion i mile/modning Grov bunk til videre salg	
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende opbevaring af kemikalier?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger			
Der er ikke afløb i værkstedet, der er kun afløb fra håndvasken.			
Virksomheden har et kemikaliestyresystem, EcoOnline, Chemical Manager, hvor alle datablade er registret. Alle kemikalier, som må bruges på virksomheden, står i en mappe, hvor man via en QR-kode kommer ind på databladet. Der må kun bruges kemikalier som står i mappen.			

6. Farligt affald					
Nr.	Type/ indhold	Opbevaring og placering (dunk, tromle, palletank) (spildbakke) (inde/ude)	Mængde opbevaret	Transportør/ Modtageanlæg	Mængde/år bortskaffet
1	Olieaffald	Miljøplads, palletank / Indendørs		I/S MFA	
2	Kemikalieaffald	Miljøplads, tromler / Indendørs		I/S MFA	
3	Giftrester	Miljøplads, tromler / Indendørs		I/S MFA	
4	Batterier	Miljøplads, tromle / Indendørs		I/S MFA	
5	Akkumulatorer	Miljøplads, spildbakke / Indendørs		I/S MFA	

6	Lysstofrør	Lukket kasse / Indendørs		I/S MFA	
7	Andre pærer	Tromle / Indendørs		I/S MFA	
8	Oliefiltre	Miljøplads, tromle / Indendørs		I/S MFA	
9	Maling, automaling	Miljøplads, spildbakke / Indendørs		I/S MFA	
10	Medicin	Miljøplads, lukket tromle / Indendørs		I/S MFA	
11	Kanyler i bokse	Miljøplads, tromle / Indendørs		I/S MFA	
12	Spraydåser	Miljøplads, tromle / Indendørs		I/S MFA	
13	Eternitplader herunder asbestholdige	Hele plader / Paller med plast over / Udendørs, på åben plads Knuste / Lukket container		Deponi / Kåstrup Losseplads	

Er der påtalt forhold om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald Ja Nej

Bemærkninger

Farligt affald opbevares på miljøplads på spildbakke. Thisted Kloakservice tømmer efter behov.

Miljøpladsen er et skur, hvor der er opsamlingsbakke i bunden. Fraktioner flyttes løbende til aflåst rum med udsugning. Miljøpladsen lukkes og aflåses om aftenen.

Spild på miljøpladsen opsamles med biomatrix/kattegrus.

Personalet flytter fyldte beholdere til hal, som aflåses uden for åbningstiden. En person fra I/S MFA er på pladsen (i hallen) mandag og fredag, hvor personen pakker affaldet til I/S MFA.

Farligt affald registreres i affaldsregistret via I/S MFA.

Olje og vand-fraktionen er fra spildolietank, hvor brugerne afleverer deres spildolie.

Vilkår overholdes.

7. Andet affald

Nr.	Affaldstype	Opbevaring /transportør/modtageanlæg	Mængde/år bortskaffet	Er bortskaffelse i orden?
2	Rest efter sortering	Container / I/S Thisted Kraftvarmeværk		Ja
3	Stort brændbart	Container / I/S Thisted Kraftvarmeværk		Ja
4	Bøger og indpakningspapir	Container / Sorteres		Ja
5	Husholdningsaffald	Container – aflåst / I/S Thisted Kraftvarmeværk		Ja
6	Deponi	Container / Deponi, Kåstrup Losseplads		Ja
7	Dæk	Container / Genan A/S		Ja
8	Flamingo	Container / I/S Thisted Kraftvarmeværk		Ja

9	Flaske og glas sortering	Container / Sorteres i Hurup / DanBørs A/S		Ja
10	Gips	Container / Kåstrup Losseplads		Ja
11	Glas uden ramme, planglas, autoruder	Container / DanBørs A/S		Ja
12	Haveaffald til kompost	På plads / til videresalg		Ja
13	Husholdningsmaskiner minus køl/frys	På plads + trådned / H. J. Hansen A/S		Ja
14	Indbo til genbrug til butikken	Under halvtag		Ja
15	Jern og metal	Containergrav / H. J. Hansen A/S		Ja
16	Jord	Container / JK Kappel, grusgrav		Nej
17	Køle-/frysemøbler	Container / H. J. Hansen A/S		Ja
18	Pap	Container / Nomi4S		Ja
19	Papir: Aviser, blade, rent papir	Container / DanBørs A/S		Ja
20	Papir til makulering	Lukket container ved farligt affald / I/S MFA makulerer det		Ja
21	Plast - PVC	Container / Ragn-Sells Danmark A/S		Ja
22	Plast, hård (havemøbler)	Container / Ragn-Sells Danmark A/S		Ja
23	PVC	Trådbure + container / Ragn-Sells Danmark A/S		Ja
24	Tegl	Container / Deponi, Kåstrup Losseplads		Ja
25	Trykimprægneret træ	Container / Ragn-Sells Danmark A/S		Ja
26	Tøj og sko til genbrug	Container / Genbrug		Ja
27	WEEE - TV/computer	Trådbure / Udendørs / H. J. Hansen A/S		Ja
28	WEEE - resten	Trådbure / Udendørs H. J. Hansen		Ja
29	Beton og murbrokker	Åben container / Nedknuses i Thisted / Til videresalg		Ja

Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende opbevaring og bortskaffelse af affald? Ja Nej

Bemærkninger

John følger løbende op på markedet og sælger til højest bydende. Dette forsvinder efter marts, hvor lovgivningen er ændret.

Personalet fører løbende kontrol af fejlsortering.

Virksomheden forebygger affaldsflugt ved brug af lukkede containere.

Ifølge miljøgodkendelsen skal alle containere være mærket med type affald.

Punkt 16: På tilsynet blev der oplyst, at den indsamlede jord fra genbrugscentret (og de to andre genbrugscentre) afhentes af Nordvest Box og køres til JK Kappel i en af deres grusgrave. Efterfølgende blev der taget jordprøver.

Indskærpelse: En grusgrav må ikke modtage jord uden der i forvejen foreligger jordprøver der viser at jorden er uforurenet (kategori 1-jord). Thisted Kommune indskærper derfor at jorden køres til godkendt modtager til kartering.

Efter tilsynet er proceduren blevet ændret således, at Nordvest Box kører jord til kartering ved Filtenborg i Vilsund. Indskærpelsen anses dermed som værende efterkommet.

8. Spildevand

Udleder virksomheden væsentlige mængder processpildevand (andet spildevand end sanitært)? Ja Nej

Proces-/kølevand	Hjælpestoffer mv. Navn/indhold	Forbrug (l/uge)	Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster)
Spild fra farligt affald				Der sker ingen omhændning, men evt. spild opsamles i spildbakke, der tømmes efter behov
Regnvand fra pladsen				Regnvandsledning
Regnvand fra containergrave				Spildevandsledning
Kompostplads				Nedsivning

Er der vaskeplads for køretøjer? Ja Nej
 Ved ikke

Vaskeplads er ikke i brug.

Vedrørende udskillere og sandfang

Type olieudskiller	Volumen	Sandfang	Volumen	Placering af anlægget
Olieudskiller				Vaskeplads

Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning? Ja Nej

Hvem tømmes, tømningsfrekvens: Thisted Kloak Service, 1 gang årligt eller yderligere efter behov.

Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende udledning af spildevand Ja Nej

Bemærkninger

Olieudskilleren er tilknyttet vaskepladsen, og bruges begrænset til vask af fejmaskine og gummiged.

Overfladevand/spildevand fra platform hvor der tidligere blev opbevaret farligt affald, tilledes lukket brønd og afløbssystem.

Pladsen:

Sandfang og vejbrønde på pladsen tømmes hvert år af Thisted Kloakservice.

Virksomheden får tjekket opsamlingstank/spildbakke til spild/overfladevand (fra miljøplads) fra farligt affald 4 gange om året af Thisted Kloakservice.

Der er ingen olieudskillere fra selve pladsen.

Overfladevand fra kørearealer osv. ledes til Thisted Vands regnvandsledning, dog ledes overfladevand fra containerpladserne beton, gips, jord, brændbart, metal og jern til Thisted Vands spildevandsledning. Metal og jern er ikke i container, så evt. spild forsinkes ikke eller kan ses under container, afløbet er uden olieudskillere.

Overfladevandet fra komposteringspladsen:

Overfladevandet ledes til nedsivningsanlæg: Faskine. For sikre nedsivningsanlæggets funktion og at der ikke tilføres organisk materiale, er rendestens-brøndene forsynet med brøndposer, (i miljøgodkendelsen

skulle poserne opfanger partikler ned til 225 µm). Brøndposernes masker er forstørret siden miljøgodkendelsen blev givet, da brøndene ellers ikke kan følge med ved nedbør. Brøndposerne og det underliggende sandfang renses løbende. Dræn under pladsen ledes også til rendestensbrøndene.

Overfladevandet samles i en fordelerbrønd, hvor first flush ledes til aflejringstunnel/faskine. Først når aflejringstunnel/faskine er fyldt og når vandstanden når overløbskanten i fordelerbrønden ledes det til de øvrige tunnelfaskiner. Det er endnu ikke sket, at faskinen er løbet tæt.

Der bliver etableret nødoverløb fra fordelerbrønden til regnvandsledning på Flintborgvej. Aflejringstunnelen er en separat tunnelfaskine, som er indpakket i vævet geotekstil. Ifølge leverandørens forskrifter skal der min. 1 inspektion pr. halve år og oprensning ved 75 mm aflejring.

Vilkår overholdes.

9. Spildevandstilladelse - ingen tilladelse

10. Fælles forståelse	Ja	Nej	Bemærkninger
Er samtlige forhold, der er registreret under tilsynet, gennemgået sammen med virksomheden?	X		
Er virksomheden orienteret om, hvilke forhold der er i konflikt med påbud og lovkrav, samt hvilke reaktioner, dette medfører?	X		Indskærpelse om at jord skal bortskaffes til godkendt modtager. Er efterkommet.
Er muligheden for indførelse af renere teknologi blevet drøftet på tilsynet?		X	
Er virksomheden orienteret om, hvornår den kan forvente at modtage den endelige tilsynsrapport?	X		Pr. mail

Kategorisering

Thisted Kommune har i forbindelse med tilsynet foretaget en kategorisering af virksomheden i henhold til Bek. nr. 497 af 15. maj 2013.

Sandsynlighed 50 %		Konsekvens 50 %		
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	B. Regelefterlevelse	C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald	D. Emissioner til luft, jord og/eller vand	E. Sårbarhed
40%	60%	33%	33%	34%
Score 1,3,5	Score 1,3,5	Score 1,3,5	Score 1,3,5	Score 1,3,5
5	3	3	3	3
3,8		3		
3,4				

Virksomheden scorer middel i den samlede risikovurdering. En lav score er bedst.

Placeringen er foretaget på baggrund af de oplysninger, der fremgår af denne tilsynsrapport. Har du bemærkninger til placeringen, bedes disse videregivet **inden 14 dage**.

Kategorisering har betydning for frekvensen af ekstra tilsyn på virksomheden, kaldet prioriterede tilsyn. Thisted Kommune har dog endnu ikke et grundlag for at bedømme, hvilken tilsynsfrekvens virksomheden vil få. Det vil dog blive mindst hvert 3. år