Randers Kommune

Teknisk forvaltning

25 JAN. 2000

Pack Plast
Haraldsvej 17
8900 Randers

21. januar 2000

Godkendelse af Deres virksomhed.

Randers Kommune godkendte ved brev af 18. december 1999 Deres virksomhed efter miljøloven. Kommunen kan i den forbindelse oplyse om, at der ikke er indkommet klager inden udløb af klagefristen. Dermed kan De betragte godkendelsen som gældende.

Med venlig hilsen

Per Eriksen
ingeniør

Br.nr. 98125A
Administrationsbygningen
Laksetorvet - indgang B
8900 Randers

J.nr. 118d, Kristrup.
Telefon 89 15 15 15
Telefax 89 15 16 60
e-mail: teknisk@randers.dk
www.randers.dk

PE/AML
Ekspeditionstid:
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Randers Kommune
Teknisk forvaltning

Miljøgodkendelse

I henhold til

kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997

om miljøbeskyttelse.

Virksomhed	:Pack Plast
Godkendelsen omfatter	:Plastemballagefabrik
Listebetegnelse	:D 9
Beliggenhed	:Haraldsvej 17
Matr. nr.	: Matr. nr. 118d, Kristrup
Godkendelsesdato	: 18. december 1999

Br.nr. 97616 PE/AML

Administrationsbygningen
Laksetorvet - indgang B
8900 Randers

Telefon 89 15 15 15
Telefax 89 15 16 60
e-mail: teknisk@randers.dk
www.randers.dk

Ekspeditionstid:
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Randers Kommune

Teknisk forvaltning

Sendes til virksomhedens nuværende adresse: Virkevangen 11, 8900 Assentoft.

Pack Plast
Haraldsvej 17
8900 Randers

16. december 1999

1. Ansøgning om Godkendelse.

Pack Plast har ved brev dateret 15. november 1999 søgt Randers Kommune om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 (lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998) af på ejendommen martr. nr.118d, Kristrup, beliggende på adressen Haraldsvej 17, Randers.

2. Godkendelse.

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Randers Kommune i medfør af miljølovens § 33 Pack plast godkendelse til drift af plastemballagefabrik på adressen Haraldsvej 17, Randers.

2.1. Godkendelsens vilkår.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det oplyste og de stillede krav. Såfremt, der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne og de stillede krav, er kravene gældende.

2.1.1. Luftemission.

Den emitterede luft fra rumventilation indeholder ikke miljøfremmede stoffer i en betydelig mængde. Derfor stilles ingen særlige krav.

Den emitterede procesluft fra vakuumformning/presning af plast indeholder ikke miljøfremmede stoffer i en mængde, der giver anledning til særlige krav til dette afkast.

2.1.2 Støj.

Da ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde til lettere industri m.v., som ikke medfører særlige gener i form af forurening, må virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det

Administrationsbygningen
Laksetorvet - indgang B
8900 Randers

Telefon 89 15 15 15
Telefax 89 15 16 60
e-mail: teknisk@randers.dk
www.randers.dk

Ekspeditionstid:
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området – udenfor egen grund – overstige 60 dB (A).

Indenfor en radius af ca. 100 m fra virksomheden ligger et område, der i lokalplanen er fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Indenfor samme radius ligger et område, der er fastlagt til offentlige formål (Tirsdalens plejehjem).

I disse områder må virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i intet punkt overstige de nedenfor anførte værdier:

Dag

Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB (A).
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB (A).
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB (A).
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40 dB (A).

Aften

Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB (A).

Nat

Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB (A).

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50dB (A).

2.1.3. Affald.

Farligt affald skal opbevares forsvarligt. Det vil efter teknisk forvaltnings mening sige i tætte beholdere på fast bund uden afløb og med en kant så høj, at en lækage på største beholder ikke vil forårsage overløb. Desuden skal opbevaringspladsen være aflåst og overdækket.

Affald skal endvidere håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, for tiden Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 samt Randers Kommunes Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

2.1.4. Spildevand.

Der gives i medfør af spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994) om spildevandstilladelser m.v. efter

miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 § 8 tilladelse til udledning af spildevand. I henhold til samme bekendtgørelse § 46 fastsættes de nedennævnte vilkår.

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer skal afledes til offentligt spildevandssystem.

Sanitetsspildevand fra ca. 15 ansatte skal afledes til offentligt spildevands-system

2.2 Kontrolvilkår.

2.2.2. Støj.

Virksomheden skal, såfremt teknisk forvaltning skønner det nødvendigt, dog maksimalt en gang årligt, lade udføre en støjemissionsmåling eller støj-beregning til dokumentation af, at godkendelsesvilkårene til stadighed er overholdt.

Målingen, der skal udføres under normal drift, skal foretages efter de ret-ningslinier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984 om eks-tern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9.

Støjberegninger skal udføres efter de retningslinier, der fremgår af Miljøsty-relsens vejledning nr. 5 /1993 om beregning af ekstern støj fra virksomhe-der.

Resultatet af de udførte beregninger / målinger skal rapporteres i overens-stemmelse med retningslinierne "Miljømåling - ekstern støj". Målinger og beregninger skal udføres af et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Ved overskridelser af vilkårene pkt. 2.1.2. for støj, kan teknisk forvaltning forlange fornyede støjmålinger eller støjberegninger.

3. Forudsætninger for Godkendelsen.

3.1. Virksomhedens beliggenhed.

Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til er-hvervsområde til lettere industri m.v., som ikke medfører særlige gener i form af forurening.

For området foreligger der endvidere en godkendt spildevandsplan (§ 32-plan).

Indenfor en radius af ca. 100 m fra virksomheden ligger et område, der i lokalplanen er fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere

angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Indenfor samme radius ligger et område, der er fastlagt til offentlige formål (Tirsdalens plejehjem).

3:2 Virksomhedens etablering.

Virksomheden etableres i eksisterende lokaler når godkendelsen foreligger.

3.3 Virksomhedens indretning og drift.

Virksomhedens produktionslayout fremgår af tegning vedlagt ansøgningsmaterialet i målforhold 1 : 200.

Virksomheden fremstiller plastembalage til levnedsmiddelindustrien og teknisk industri. Der er tale om låg, bægre og blister, som vejer fra meget få gram op til 175 gram. Produktionsformen er vakuumformning / presning.

Der anvendes halvfabrikata plastråvarer. Råvarerne leveres i ruller med en vægt på op til 300 kg. Råvaretykkelserne varierer mellem 200 my til 900 my.

Virksomheden råder p.t. over 8 vakuum og trykluftformautomater. Seks af maskinerne er fuldautomatiske og 2 maskiner er med efterbehandling. Folierullerne hænges på maskinerne og gennemgår forskellige bearbejdningsprocesser, inden de færdige emner kommer ud i den anden ende af maskinerne. Først opvarmes folien med infrarød strålevarme, indtil den bliver plastisk og formbar, afhængig af folien, ligger temperaturen på 130 – 170 grader C. Efter opvarmning transporteres folien til værktøjsstationen hvor formning og afformning foregår. Umiddelbart efter formningen afkøles emnerne i værktøjet, udstanses herefter i samme arbejdsgang i nogle maskiner, eller transporteres til en knivsektion, hvor emnet udstanses. Herefter stables og tælles emnerne, føres ud af maskinen til pakning og emballering.

Affaldsfolie opsamles og leveres tilbage til leverandøren, der genbruger det i ny folie, idet der er tale om termoplast.

Virksomheden har et årligt forbrug på ca. 700. tons råvarefolie.
Virksomheden har et årligt elforbrug på ca. 500.000 kWh.
Virksomheden har et vandforbrug svarende til en alm. familie idet kølevand genbruges i lukket system.

4. Underretning og tidsbegrænsning.

Følgende er blevet underrettet om godkendelsen.

Århus Amtsråd
Arbejdstilsynet - kreds Århus Amt

Embedslægen i Randers
Arbejdernes fællesorganisation i Randers

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Randers Amtsavis den 18. december 1999 samt i Randers Posten den 22. december 1999.

Godkendelsen af overfladeanlægget er omfattet af 8 års retsbeskyttelse som betyder, at der kun under særlige omstændigheder kan meddeles påbud eller forbud efter miljølovensbeskyttelseslovens bestemmelser. Retbeskyttelsen ophører 18. december 2007 eller såfremt godkendelsen påklages 8 år fra den dato hvor den endelige godkendelse foreligger.

5. Klagevejledning.

Opmærksomheden henledes på, at nærværende godkendelse udelukkende vedrører de miljømæssige forhold.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Randers Kommune. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter sidste annonceringsdato, det vil sige senest den 19. januar 2000.

Kommunen sender klagen videre til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Med venlig hilsen

Per Eriksen.
ingeniør



RANDERS KOMMUNE
Teknisk Forvaltning

LAKSETORVET
8900 RANDERS
Tlf. 89151615 Fax 89151660

HARALDSVEJ 17

Tegn. nr.	Målforhold. 1:1000
Dato.	Init.