

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-02-2018 ved:

Oksbjerg Agro A/S
Nørre Espvej 10
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Henrik Pedersen
-------------------------	-----------------

Ejendommen er tilset med følgende bemærkninger:

- Vær opmærksom på, at det er lovkrav at føre logbog over flydelag for gyllebeholdere, hvor der ikke er etableret teltoverdækning.
- Vær opmærksom på, at tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, hvori der er tilladelse til 310 køer, først er gældende ift. dyrehold, når/hvis der bygges tilhørende velfærdsafdeling. Indtil da er det tilladte dyrehold for ejendommen 295 årskøer og 125 kvier. (Vilkår 1: Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen).

Ved tilsynet blev der spurgt til frist for udnyttelse af tillæg 1 til miljøgodkendelse: Godkendelsen bortfalder først, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Se vilkår 1 + 2 i tillæg til miljøgodkendelse.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Oksbjerg Agro A/S

Cvr. nr.:37593206

Tilsynsrapport

Telefon	20456270
CVR nr.	37593206
P. nr.	1021314370
E-Mail	oksbjerg10@hotmail.com

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	15-12-2017
Sidste tilladelse	15-12-2017
Tilladte dyreenheder	586,96

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Ved tilsynet er der etableret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye ensilagesiloer med tilhørende forplads (anmeldelse 2016). - Anlæg til udsprinkling af overfladevand fra siloanlæg (anmeldelse 2016). - Vaskeplads (anmeldelse 2016) - Hytteby til småkalve, mellem kostald og plansilo (anmeldelse 2016). <p>Der er ved tilsynet ikke etableret bygninger/pladser, som er godkendt i forbindelse med tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (velfærdsafdeling, område til hytter/småkalve samt ny møddingsplads).</p> <p>Vær opmærksom på, at tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, hvori der er tilladelse til 310 køer, først er gældende ift. dyrehold, når/hvis der bygges tilhørende velfærdsafdeling. Indtil da er det tilladte dyrehold for ejendommen 295 årskøer og 125 kvier. (Vilkår 1: Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen).</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelser.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skrabeanlæg i kostald: skal skrabe mindst 12 gange i døgnet.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Teltoverdækning af 2 gyllebeholdere på 2.500 m ³ .
Miljøteknologi - andet - vilkår	Anlæg: udsprinkling af overfladevand fra plansiloer er etableret.
Foder - vilkår	Ingen vilkår om foderkorrektion.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	242	430,41	15-12-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	68	120,94	15-12-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	165	2,16	15-12-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	2,72	15-12-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	9,29	15-12-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	3,16	15-12-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,81	15-12-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,47	15-12-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	4	0,84	7,32	17,47
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	162	1,84	15,35	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	32	15,09	83,86	225,95
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	59	15,73	0,00	187,03
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	247	329,33	7.533,50	0,00
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	28	37,33	374,92	596,43

St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	22	29,33	0,00	595,41
---------------	----------------------------	----	-------	------	--------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 21-02-2018:</u> 300 køer, 70 kvier og 10 handyr. Opdræt af kvier er opstaldet på Vandmøllevej 4</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/17: 297 årskøer, 91 kvier, 162 tyrekalve og 4 tyre.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er tidligere godkendelse til 295 årskøer og 125 kvier. Ved tilsynet er der lidt flere køer end tidligere godkendelse, men til gengæld færre stk. opdræt. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning. Udstrør Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	04-01- 2004	1.120	1.260	0	Afløb til udsprinklingsanlæg
Andet	01-01- 2017	200	0		Hytteby - afløb til gylle
Andet	01-01- 2017	255	0		Vaskeplads - afløb til gylle
Ensilageplansilo	01-01- 2017	3.042	4.000	0	Afløb til udsprinklingsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb i begge ender af plansilo, der fører til opsamlingsbrønde. Der er etableret udsprinklingsanlæg.</p> <p>Randzoner ok.</p>

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads. Dybstrøelse lægges midlertidigt på vaskeplads, hvor der er afløb til fortank/gylle. Randzone ok.
------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstak overdækket med plastik.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet er der 4 stk. markstakke med ensilage. Markstakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnold Nielsen	Vandmøllevej 4		1.500,00
Afgive til opbevaring	Mogens Nagstrup Kristensen	Nørre Espvej 12		680,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	19-12-2012	495	1.980		Beholderkontrol udført den 19-12-2012.
Gyllebeholder	02-01-2004	29-09-2015	625	2.500		Beholderkontrol udført den 29-09-2015.
Gyllebeholder	03-01-2004	29-09-2015	625	2.500		Beholderkontrol udført den 29-09-2015.
Gyllekanaler	03-01-1800		0	155		
Gyllekanaler	01-01-2004		0	150		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 13,58

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ikke aktuelt.
Ajlebeholder	Ude af drift, da den er koblet på bygning, hvorfra der ikke løber ajle. Ajlebeholderen indeholder ifølge Henrik kun regnvand.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle.
Gyllebeholder 1: Flydelag, logbog.	Gyllebeholder på 1.980 m ³ . Beholderkontrol udført i 2012. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsynet.
Separtionsanlæg	Ingen krav.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . Beholderkontrol udført i 2015. Teltoverdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . Beholderkontrol udført i 2015. Teltoverdækning.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 290 m ³ er taget ud af drift.
Gyllebeholder 5: Flydelag, logbog,	Gyllebeholdere på Vandmøllevej 4 Logbog ikke set ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle andre steder fra.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til rengøring af malkeanlæg står i teknikrum med afløb til gylle. Kemikalier til brug i mark opbevares ikke på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Føres til engareal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand. Overfladevand fra tage føres til eng.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1994	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Står på fast bund i foderhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Plastik kommer i container til plastik. Til andet affald benyttes erhvervscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på vaskeplads, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Daka Kaliumsulfat. (Restprodukt fra biodieselproduktion ud fra animalsk fedt)

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvandvinding. 53.000 m ³ /år, 50 m ³ /time. Tilladelsen skal fornyes i 2019. Zone rundt om boring ok.
Beredsskabsplan	Beredsskabsplan 2017 er udarbejdet ifm. tillæg til miljøgodkendelse. Telefonliste er tilgængelig for medarbejdere.
Aftale	Ved tilsynet blev der spurgt til frist for udnyttelse af tillæg 1 til miljøgodkendelse: Godkendelsen bortfalder først, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Se vilkår 1 + 2 i tillæg til miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	21-02-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80

Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.