

**Randers** Kommune



## MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget  
Vellinggårdsvej 13, 8970 Havndal

## Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikel nr.	2a m.fl., Udbyover By, Udbyneder
Cvr. nr.	26324556
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Brian Kragh
Godkendelsesbetegnelse	16b: Kvægbrug <750 kg N/år
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-2-18
Sagsbehandler	Anni Nielsen
Tilladelsens dato	26. marts 2019

**Indholdsfortegnelse**

RESUMÉ .....	4
GENERELLE FORHOLD .....	4
VILKÅR FOR TILLADELSE .....	5
Generelt .....	5
Anlæg .....	5
Placering og udformning .....	5
Produktionsareal og staldindretning .....	5
Gødningsopbevaring og -håndtering .....	6
Lugt .....	6
Støj .....	6
Fluebekæmpelse .....	7
Egenkontrol .....	7
KOMMUNENS VURDERING .....	8
OFFENTLIGGØRELSE .....	17
KLAGEVEJLEDNING .....	18
BILAG: .....	19

## Resumé

Miljøtilladelsen omhandler etablering af et produktionsareal på i alt 415 m<sup>2</sup> til kvæg. Der vil blive etableret en ny stald. Desuden vil en mindre eksisterende stald blive taget i anvendelse. (Se situationsplan bilag 1).

Efter tilladelse efter den nye Husdyrlov (af 1. august 2017) må der være det antal kvæg, som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på det ansøgte produktionsareal i stalderne.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer, samt natur og miljø bl.a. stillet vilkår om:

- At der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Der er meddelt dispensation til anvendelse af eksisterende bygning mindre end 15 m fra beboelse på samme ejendom.

## Generelle forhold

Randers Kommune meddeler i henhold til § 16b i Husdyrloven<sup>1</sup> tilladelse til etablering af kvægbruget Vellinggårdsvej 13, 8970 Havndal. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse<sup>2</sup> og Husdyrgødningsbekendtgørelse<sup>3</sup> skal også overholdes og særlig bemærkes:

- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.).

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 208538, version 2.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.
- At tilladelsen betragtes som udnyttet, når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

## Vilkår for tilladelse

### Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

### Anlæg

#### Placering og udformning

4. Staldene og møddingpladsen skal være beliggende som angivet på situationsplanen, bilag 1.
5. Staldbygningen "stald" skal opføres i ikke-reflekterende materialer. Farver på bygningsdele skal være dæmpede, og taget skal være mørkt.

#### Produktionsareal og staldindretning

6. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigtskort i bilag 1 og bilag 2:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Produktion / Staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Stald	476	Flexgruppe: alle kvæg Dybstrøelse	374
Lille dybstrøelsesstald	112	Flexgruppe: alle kvæg Dybstrøelse	41
<b>Samlet produktionsareal</b>			<b>415</b>

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

### Gødningsopbevaring og -håndtering

- Det samlede areal til opbevaring af fast gødning (møddingplads) må maksimalt være på 150 m<sup>2</sup>.
- Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

### Lugt

- Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

### Støj

- Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i landzone.

Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt i byzone må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	45 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	40 dB(A)	4 timer
Søn- og	Kl. 07.00-18.00	40 dB(A)	8 timer

helligdage			
Aften	Kl. 18.00-22.00	40 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	35 dB(A)	½ time

Tabel 3: Grænseværdier for støj.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 50 dB(A) i byzone.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

### Fluebekæmpelse

11. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

### Egenkontrol

12. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
  - a. Mark- og gødningsregnskab eller lignende indeholdende oplysninger om produktionsniveau.

Egenkontrolloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

## KOMMUNENS VURDERING

Miljøtilladelsen omhandler etablering af et produktionsareal på 415 m<sup>2</sup> til kvæg på dybstrøelse. Desuden tillades anvendelse af en møddingplads på 150 m<sup>2</sup> (Se situationsplan bilag 1).

En eksisterende stald vil blive fjernet, og i stedet vil der blive opført en ny stald. En mindre eksisterende stald vil også blive anvendt.

Husdyrholdet vil bestå af en ammekobesætning med tilhørende kalve, kvier og tyrekalve og en avlstyr. Desuden kan der ske opfedning af indkøbte kvæg.

Meddelelse af tilladelse efter § 16b i Husdyrloven (stipladsmodellen) medfører, at der må være det antal kvæg, som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet i staldene.

Husdyrbrugets emission af ammoniak og lugt beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C):

Det bemærkes, at kommunen (jf. Husdyrlovens § 33 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

### **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år skal ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 402,6 kg N/år, jf. ansøgningsystemet, Husdyrgodkendelse.dk. Dermed er ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) ikke omfattet af krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Hvad angår yderligere BAT tiltag, er det Randers Kommunes vurdering, at den generelle regulering er tilstrækkelig. Det vil sige, at husdyrbruget skal overholde den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring / udbringning af gødning, opbevaring af ensilage og spildevand mv., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.

Randers Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til BAT, såfremt husdyrbruget efterlever de stillede vilkår samt overholder generel lovgivning. Det vurderes derfor, at



der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille vilkår om yderligere indførelse af renere teknologi.

### **Placering**

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- inden for område, som er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde,
- inden for område, som er udpeget som bevaringsværdige landskaber.
- uden for område, som er udpeget som geologisk interesseområde og værdifulde kulturmiljøer,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, strandbeskyttelseslinjen, sø- og å-beskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for skovbyggelinjen,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbrugets anlæg er placeret uden for områder, hvor geologiske og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages.

Ejendommen er beliggende i område med landskabelig interesse. I område med særlig landskabelig interesse skal det sikres, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land.

Randers Kommune vurderer, at placering af stalden ikke medfører en væsentlig påvirkning af de landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier, såfremt byggeriet opføres i ikke-reflekterende materiale, dæmpede farver og mørk tag. Det tillægges vægt, at byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende bygninger og er af begrænset størrelse.

### **Natur**

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, øges fra 0 kg N/år (nyetablering) til 402,6 kg N/år i ansøgt drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturarealer af typen kategori 1-natur ligger ca. 3,5 km nord og vest for staldanlægget.

- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur ligger ca. 1.160 m nordøst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur ligger ca. 375 m syd for staldanlægget.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

##### *Det generelle beskyttelsesniveau*

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak på natur ved Mariager Fjord og Kastbjerg ådal er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak på overdrev ved Udbyover Sø nordøst for ejendommen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Merdepositionen af ammoniak på overdrev ca. 375 m øst for ejendommen og potentiel ammoniakfølsom skov ca. 540 m nordvest for ejendommen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til henholdsvis 0,2 og 0,1 kg N/ha år.

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3-natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 420 m syd for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af øvrige naturområder.

##### *Bilag IV arter*

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteplasser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af mere end 1.000 meter fra

staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående.

### Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv, og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde / staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 4.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand <sup>1</sup> (m)
Byzoneområde:	113 m.	225 m.
Beboelse i samlet bebyggelse	64 m.	253 m.
Beboelse uden for samlet bebyggelse	36 m.	299 m.

Tabel 4: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

<sup>1</sup> Stalde/staldafsnit beliggende længere væk end 1,2 x lugtgeneafstand udgår af beregningen

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone (Havndal), nærmeste beboelse i samlet bebyggelse (Vellinggårdsvej 11) og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse (Vellinggårdsvej 20) er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. I henhold til § 30 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage samt søn – og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone. En del af bedriftens udbringningsareal er beliggende inden for denne zone.

Det er kommunens opfattelse udbringning af husdyrgødning almindeligvis må accepteres i landbrugsområder. Desuden vurderes det, at forbudszone i weekenden er tilstrækkelig til, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

### Støv

Det er oplyst, at der ikke forventes støv fra anlægget og at der ikke vil være støvgener i forbindelse med transport til og fra ejendommen, som kan genere omkringboende.

Afstanden fra stalde og lade til nærmeste nabobeboelse er minimum 200 m.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener.

Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

### **Støj**

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkilder:

- Transport af dyr til og fra ejendommen.
- Transport ved levering af foder og ved produktion af korn, halm og grovfoder.

Afstanden fra driftsbygningerne til nærmeste nabobeboelse er ca. 200 m.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelser øst, syd og vest for ejendommen ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde. Ca. 200 m nord for husdyrbruget ligger et byzoneområde med boliger.

Husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Det vurderes, at støjkilderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land. Det vurderes endvidere, at støjkilderne vil kunne overholde støjgrænserne for "type 5 – boligområde for åben og lav boligbebyggelse" i ovennævnte støjvejledning.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

### **Transport / vej**

Transporter til og fra anlægget sker ad Vellinggårdsvej. Transportmængden er meget begrænset og varierende. Foder leveres ca. hver 2. måned, sækkevarer ca. hvert kvartal. Diesel leveres få gange om året. I høstperioden transporteres halm og wrapballer til ejendommen. Desuden er der begrænset transport af husdyrgødning på offentlig vej.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af begrænset omfang (mindre end 1 transport pr. dag i gennemsnit). Det vurderes, at adgangsvejene til anlægget ligger hensigtsmæssig i forhold til øvrige nabobeboelser. Randers Kommune vurderer således, at husdyrbruget ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

### **Lys**

Lyset i staldene er tændt efter behov.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

### **Fluer og skadedyr**

I ansøgningen er oplyst, at fluer og skadedyr vil blive bekæmpet i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Fluer bliver bekæmpet ved anvendelse af fluemidler fx Neporex.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrølesystemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Dybstrøelse opbevares efter rengøring af staldene på møddingplads, i markstak eller udbringes direkte. Opbevaring af dybstrøelse på møddingplads eller i markstak er omfattet af Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om overdækning. Randers Kommune vurderer, at risikoen for væsentlige fluegener er begrænset.

Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om at fluebekæmpelse i staldene skal ske efter de gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

### **Afstandskrav**

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 5.

Afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for nyetablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
<b>Husdyrlovens § 6</b>		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 200 m.	50 <sup>1</sup> m
<b>Husdyrlovens § 7</b>		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.100 m	10 m
<b>Husdyrlovens § 8</b>		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 950 m (egen boring)	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	Ca. 275 m til Havndal Vandværk (DGU 50.315).	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 1.000 m til vandløb. Ca. 400 m til sø. > 15 m til dræn iflg. ansøger.	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Ca. 215 m til Vellinggårdsvej	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 4 m.	15 m
Naboskel	Ca. 160 m.	30 m
Åbne vandløb og søer >100 m <sup>2</sup>	-	100 <sup>2</sup> m
<b>Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22</b>		
Nabobeboelse	-	300 <sup>3</sup> m
§ 7 natur	-	300 <sup>4</sup> m

Tabel 5

<sup>1</sup>Hvis forureningen øges.

<sup>2</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere til flydende husdyrgødning.

<sup>3</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

<sup>4</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

#### Husdyrlovens § 6:

Ifølge Husdyrlovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Anlægget overholder afstandskravet på 50 m.

#### Husdyrlovens § 7:

Ifølge Husdyrlovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrlovens § 7. Som det fremgår af tabel 5, ligger bygningsdelene mere end 1.100 m meter fra sårbar natur.

#### Husdyrlovens § 8:

Som det fremgår af tabel 4 er afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom ikke overholdt. De øvrige afstandskrav er overholdt. Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravet til sø/vandløb er derfor ikke relevant.

Randers Kommune meddeler dispensation i henhold til § 8 stk. 1 nr. 6 til anvendelse af eksisterende bygning til stald mindre end 15 fra beboelse på samme ejendom.

Det er tale om udnyttelse af en tidligere anvendt stald til husdyr. Det er oplyst, at de øvrige driftsbygninger ikke er anvendelige som stald.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrlovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning, og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrlovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

#### **Opbevaring/håndtering af husdyrgødning**

Husdyrbruget forventer, at producere følgende mængde husdyrgødning:

- Ca. 328 m<sup>3</sup> dybstrøelse om året.

Mængden af dybstrøelse er beregnet ud fra, at der vil være 50 tyrekalve / ungtyre på stalden. Desuden kan der i tilfælde af streng vinter være 10 ammekøer som i ca. 2 måneder har adgang til stalden.

Desuden produceres der møddingvand, som afledes til møddingvandbeholder.

Husdyrgødningen / dybstrøelsen opbevares på 150 m<sup>2</sup> møddingplads eller i markstak. Afløb fra dybstrøelsesstald og møddingplads ledes til 11 m<sup>3</sup> opsamlingsbeholder.

Ejendommens gyllebeholder anvendes ikke og vil blive taget ud af drift.

Opbevaringskapaciteten på møddingpladsen er beregnet til mere end 9 måneder.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning.

Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Oplag af dybstrøelse skal overdækkes både ved oplag i marken og ved oplag på møddingpladsen. Ansøger forventer, at overdækning af gødningen vil gå ud over afgrænsningsmuren på møddingpladsen. Tilledningen til møddingvandbeholderen vil derfor være begrænset.

Kommunen har stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, for at fastholde en miljømæssig forsvarlig opbevaringskapacitet på husdyrbruget. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlige aftale om opbevaring på anden ejendom.

### **Restvand / overfladevand**

Restvand og overfladevand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Vask af maskiner samt vask og fyldning af sprøjte foregår på møddingplads og ledes til opsamlingsbeholder.
- Tagvand ledes til dræn eller udledes diffust ud på jorden. Tagvand fra den nye stald fra eksisterende tage ønskes fremover afledt til dræn.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Randers Kommune gør dog opmærksom på, at nedsivning af tagvand fra den nye staldbygning og eksisterende bygninger kræver særskilt tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven (nedsivningstilladelse).

### **Affald**

Containere til dagrenovation, benyttes fortrinsvis til mindre mængder brandbart affald fra produktionen. Rester af diesel, olie, wrap-plastik andet affald afleveres på kommunal genbrugsplads.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.



Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

### **Olie- og kemikalier**

På husdyrbruget er der en overjordisk ståltank. Tanken anvendes til opbevaring af diesel og er placeret udendørs.

Planteværnsmidler opbruges i sprøjtesæsonen. Der er således ingen rester eller kemifald.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Dieselolie

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen<sup>4</sup>

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager fra selve dieseltanken.

Sprøjtemidler

Randers Kommune vurderer, at opbevaringen af sprøjtemidler på husdyrbruget sker miljømæssigt forsvarligt.

## **Offentliggørelse**

### Partshøring

Orientering om udkast til miljøtilladelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af de nærmeste beboelser, som matrikulært grænser op til ejendommen hvor husdyranlægget er beliggende (Vellinggårdsvej 11, 15, 18 og 20, Venusvej 11, 15, 34, 36, 38 og 40 Rolighedsvej 28, 30 og 32).

Orienteringen blev fremsendt den 7. marts 2019. Fristen til at kommentere udkastet var den 25. marts 2019. Der er ikke modtaget bemærkninger.

### Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside [www.randers.dk](http://www.randers.dk) den 26. marts 2019, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnranders-sager@dn.dk](mailto:dnranders-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

---

<sup>3</sup>Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk

## Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76.

### Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
  - miljø- og fødevarerministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
  - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

### Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 23. april 2019**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

### Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [landbrug@randers.dk](mailto:landbrug@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

### Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

**Bilag:**

Bilag 1: Situationsplan


Bilag 2: Oversigt over produktionsarealer

Vellinggårdsvej 13

Bilag 1



Ny stål hal, med foderbord i den side, der vender ind mod gårdspladsen  
stalden er 34\*14 meter, den inddeles i flere bokse (ikke nødvendigvis det antal nedenstående tegning viser)  
Yderste meter i den vestlige ende (skravering) er taget med som stald, men det er sandsynligt at det tages ind  
til gangareal og/eller udleveringsplads



eksisterende stald indeholder to bokse på hver 4,5\*4,5 meter  
prikket område er foderbord og gangarealer, opbevaring af diverse