

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 21-09-2021 -  
Christian Fink Jacobsen, Havnsøgårdvej 1, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Christian Fink Jacobsen		
Adresse	Havnsøgårdvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74519226	CHR nr.	84002
E-mail	havnsogaard@gmail.com	CVR nr.	30847679
Mobil	26369227	P nr.	1013707371

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/15236
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	17-09-2015		
Ændret tilladelse	21-06-2018		
Tilladte dyreenheder	504,86		
Registreret dyreenheder i alt	307,47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 9/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Christian Fink Jacobsen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Planen er at få bygget ny smågrisestald i løbet af år 2023.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn. Der er ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det tilladte, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemedler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse fra den 17/9/2015 og tillægsgodkendelse fra den 21/6-2018.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	21-06-2018	21-06-2024
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	100.000	503,99	21-06-2018	21-06-2024

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	65.000	307,47	9.464,38	0,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 21/6/2018 et tillæg til miljøgodkendelsen med et tilladte dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 100.000 smågrise (6-32 kg)</li><li>- 2 stk. årsheste (500-700 kg)</li><li>- 504,86 DE</li></ul> <p>Der er pt. ingen heste på ejendommen, men det kan godt blive aktuelt i fremtiden.</p> <p>CHR fra den 2/2/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1000 slagtesvin</li><li>- 12.700 smågrise (7-30 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 65.000 smågrise (6,6-31kg)</li></ul> <p>Hvorfor er der angivet drænet gulv + 50/50 spalter, når der er tilladelse til toklima, delvis spaltegulv? Planteavlskonsulenten kontaktes og der er fokus på det ved næste husdyr-gødningsindberetning.</p> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 60.000 smågrise (6,7-30 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 60.000 smågrise (7,3-30 kg)</li></ul>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
21-06-2018		Miljøgodkendelse	Word udgave af endelig tillæg til miljøgodkendelse.docx_#175738-18_CaseNo17-18761
17-09-2015		Miljøgodkendelse	Havnsøgårdvej 1 endelig godkendelse pdf (2).pdf
17-09-2015		Miljøgodkendelse	Havnsøgårdvej 1 - §12.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 12 tillægget og § 12 miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er planer om at få bygget ny stald i 2023.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af tillægget er på ejendommen. Ja.</p> <p>Vilkår 3: Der er 3 stalde til svin og 1 til heste. Der er pt. ingen heste.</p> <p>Vilkår 4: To-klimastald med delvis spaltegulv. Det er ikke det, der er angivet i GHI. Der er taget kontakt til planteavlskonsulenten.</p> <p>Vilkår 5 + 7 + 9: N ab dyr pr. gris på 0,521 kg N pr. år. Det beregnede er på 0,254 kg N ab dyr pr. gris. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 6 + 7 + 10: P ab dyr pr gris på 0,133 kg P pr. år. Det beregnede er på 0,083 kg P ab dyr pr gris. Vilkår er overholdt.</p>

	<p>Vilkår 8: E-kontrol og indlægssedler. Det er oplyst ved tilsyn og der blandes selv foder.</p> <p>Vilkår 11+12: Indlægssedler/foderrecepter. Blev udleveret.</p> <p>Vilkår 13: Klimastald med foderrum. Denne bygning er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 14: Fluebekæmpelse. Der er pt. ingen fluebekæmpelse. Der vaskes efter hvert hold. Der praktiseres "alt ind alt ud". Der er fluefanger.</p> <p>Vilkår 15: Ryddeligt på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 16: Landbrugsstyrelsen. -----</p> <p>Vilkår fra miljøgodkendelsen fra 17/9-2015:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er meddelt tillæg i 2018.</p> <p>Vilkår 3: Godkendelsen bortfalder efter 2 år.</p> <p>Vilkår 4-7: Ophør. Dette er ikke relevant.</p> <p>Vilkår 9-11: Beredskabsplanen. Den er opdateret 13/7-2021. Der er et sikkerhedsudvalg med 3 ansatte. De kommer til at tage sig af denne opgave fremadrettet.</p> <p>Vilkår 12: Nærved uheld. Det har der ikke været noget af.</p> <p>Vilkår 13 + 29: Ventilationsanlægget rengøres efter hvert hold. Der er eftersyn efter behov.</p> <p>Vilkår 16: Krav til smågrisestald. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 17: Krav til udleveringsrum. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 18-23: Årligt forbrug af el og vand. 170.719 kwh. Forbruget er steget og det skyldes øget hårdhed i kornet ved formaling, der kræver mere energi. Der har været flere perioder med varmt vejr og dermed kører ventilationen mere. Der er LED, men oplevelsen er, at de tager for meget strøm. Der er egen boring.</p> <p>Vilkår 24-25: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 26: Udendørs belysning. Bevægelsessensor ved foderlade. Ellers er det manuelt ved rampen.</p> <p>Vilkår 28: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt og ellers efter behov.</p> <p>Vilkår 30: Cykloner på siloer for at mindske støvgener. Siloerne er inde i foderladen. Der er støvposer på. Der indkøbes tilskuds foder, der blandes med eget valset korn.</p> <p>Vilkår 32: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er via maskinstationen.</p> <p>Vilkår 33: Olietanke på befæstet areal. Der er ingen tanke.</p> <p>Vilkår 34: Vaskeplads. Den nye plads er ikke opført endnu.</p> <p>Vilkår 35: Rengøring af sprøjten i marken. Ja.</p> <p>Vilkår 39: Påfyldning af sprøjten. Det er Peter Jacoben, der står for det. Der medbringes selv vandtank og kemi.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Se punkt vedr. gyllebeholder og vilkår.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	500	750	0	Støbt bund, Afløb til beholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	42		2 forbeholdere ved stalde a 21 m <sup>3</sup>
Fortank t. gyllebeh.	10-11-2009		0	410	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1987	10-12-2008	265	1.100	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen studs eller teltoverdækning.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er gyllebeholdere.</p> <p>Gyllebeholderen på Neder Jerstalvej 23. 1000 m<sup>3</sup> fra 1988. Beholderkontrol den 20/10/2009. Næste kontrol i 2019. Det er indsendt anmodning og der har været fysisk kontrol. Rapporten er ikke tilsendt endnu.</p> <p>Gyllebeholder på Diagonalvej 2. 5000 m<sup>3</sup> fra 2004. Beholderkontrol den 24/11-2015. Næste beholderkontrol i 2025.</p> <p>Gyllebeholder på Havnsøgårdvej 1. 1100 m<sup>3</sup> fra 1987. Beholderkontrol den 10/12/2008. Der skal foretages beholderkontrol i 2018. Det er indsendt anmodning og selve kontrollen er udført. Rapporten er ikke tilsendt endnu.</p> <p>Der er timer på forbeholderen til gyllebeholderen på Havnsøgårdej 1 (15 min.). forbeholderen er på 21 m<sup>3</sup>. Risikoen for at gyllebeholderen løber over ved uheld anses for værende lille, idet der ofte flyttes gylle fra beholderen. Der er ikke traditionelt dykket indløb på beholderen. Der er et rør/slange fastgjort til rivenet, der omkranser gyllebeholderen. Når der pumpes gylle ud, så bliver det inde i gyllebeholderen og der etableres hurtigt flydelag igen. Det vurderes af Haderslev Kommune, at være en ok løsningsmodel.</p>
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Ikke relevant.	0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Kommer til gyllebeholder.

Tagvand	Vejgrøft.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Septitank og videre til dræn.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er lavet en rampe med kumme, der ledes til gyllesystem. Der er et hus til dyrlægen, når grisene skal synes ved læsning.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger Petr Jacobsen for.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Daka pladsen er placeret i et ledhul nord fra ejendommen. Der er grønne containere.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Dette er ikke aktuelt.
Pap og papir	I Lotra erhvervscontainer.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Lotra.
Gammelt jern	Jels Produktforretning, som er godkendt på miljøstyrelsens affaldsregister.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinflasker opbevares særskilt og afleveres til Stena Recycling. Kanyler opbevares i kanyleboks og afleveres til Stena Recycling. der opbevares i plastbeholdere og der er til 2 års forbrug.  Medicin emballage bortskaffes via erhvervscontainer fra Lotra
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug med LED. Spraydåser via Stena Recyckling.  Affaldsfraktionerne opbevares hver for sig.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke.

## Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Vask af staldene efter hver levering.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Denne er på ejendommen. Se under vilkår for yderligere oplysninger.  Beredskabsplanen vil i fremtiden blive tjekket, når der er lavet APV.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varme fra gyllekølingssystemet varmer staldene op.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-08-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,07

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 14. oktober 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: