



Alrøvej 374
Alrø
8300 Odder

Teknik & Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder

Sendt på mail til: degnsminde@mail.dk

AFGØRELSE - FRAFALD REVURDERING ALRØVEJ 360/374

➤ **Kravet om revurdering frafaldes.**

Ejendommen Alrøvej 360+374, 8300 Odder, har en kapitel 5 miljøgodkendelse fra 14. januar 2004. Da der er gået mere end 8 år, har Odder Kommune taget godkendelsen op til revurdering.

04-07-2019
Sags Id. 727-2019-7154

Odder Kommune har den 13. april 2016 meddelt anmeldeafgørelse til et dyrehold på 320 årssøer med smågrise og slagtesvin. Det tilladte dyrehold er på nuværende tidspunkt det samme, da der har ikke været kontinuitetsbrud i 3 år, iht. tilsynet 13. oktober 2017 og CHR pr. 2.11.2018.

Sagsbeh.
Lene Andersen
Tlf. 3084 3498
lene.andersen@odder.dk

Fra 1. august 2017 er det kun miljøgodkendelser til IE-husdyrbrug eller husdyrbrug, som ligger tæt på kvælstoffølsom natur (kaldet kategori 1- og kategori 2- natur), der skal revurderes. Det står i § 40 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1467 af 6.12.2018.

Dok id. 727-2019-83075

Side 1/10

Husdyrbruget på Alrøvej 360+374 er ikke et IE-brug. Odder Kommune har dernæst undersøgt, om totalammoniakdepositionen på de nærmeste kategori 1- og kategori 2- områder overholder grænseværdierne. Områderne kan ses på bilag 1. Beregningerne er foretaget på baggrund af nettoproduktionsarealet, se bilag 2. Beregningerne er foretaget i scenarieskema nr. 212414 på husdyrgodkendelse.dk, og har udgangspunkt i, at alle fire gyllebeholdere er i brug.

Depositionen på kategori 1 er 0,4 kg N/ha/år. Der er kumulation fra 1 andet husdyrbrug, og grænseværdien på 0,4 kg N/ha/år overholdes dermed. Depositionen på kategori 2 er 0,0 kg N/ha/år. Grænseværdierne bliver overholdt, og derfor frafaldes kravet om revurdering af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen og vilkårene gælder således stadig. Kommunen har ikke tilføjet nye vilkår.

Dyreholdets størrelse er dog fastlagt i Odder Kommunes anmeldeafgørelse fra 2016. Desuden er vilkårene i afsnit 1.3.8 fra regionplantillægget bortfaldet automatisk ved § 11 i lov nr. 204/2017, da de var begrundet i udvaskning fra markerne.

➤ **De gældende vilkår ses i bilag 3.**


Miljøgodkendelsen skal ikke revurderes igen.

Afgørelsen meddeles efter § 40 stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og iht. § 61 kan den ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Med venlig hilsen

Lene Andersen
Sagsbehandler, Team Miljø

Bilag 1. Nærmeste kategori 1- natur.




Kategori 1 er en elle-askeskov i Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave; afstand 412 m fra nærmeste stald. Der er 1 andet husdyrbrug i kumulation indenfor 1000 m med over 1500 kg N/år (Alrøvej 354, CHR 85866, afstand 625 m med 4.656 kg N/år).

Der er anvendt den seneste opdatering af Kategori 1-områderne fra 19.6.2019.


Kategori 2 er et overdrev 3,5 km mod nord, som er uden betydning i denne sammenhæng.

Bilag 2. Nettoarealerne

Abnøj 374



Abnøj 360



Nettoarealerne på ejendom 374 udgør samlet 82 % af det bruttostaldareal, der er indtegnet i skema 212414, og på ejendom 360 er det 85 %. Staldarealerne er indtegnet iht. tilsynsrapporten 2017.

Bilag 3. Miljøgodkendelsens gældende vilkår

1.3. Vilkår for godkendelsen

1.3.1. Generelt

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for landbrugets indretning og drift.

Landbrugets indretning og drift skal være miljømæssigt i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen i afsnit 2, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.

Godkendelsen omfatter en produktion på:

Alrøvej 360				
	Dyretype	Antal dyr	Vægtgrænser (kg)	Dyreenheder (DE)
	Årssøer	100		
	Smågrise	5500	7,2 - 32	
	Smågrise	4500	7,2 - 18	
	Slagtesvin	2920	32 - 111	
Alrøvej 374				
	Dyretype	Antal dyr	Vægtgrænser (kg)	
	Årssøer	220		
	Smågrise	0		
	Slagtesvin	3500	32 - 111	
I alt				270

Godkendelsen omfatter udelukkende produktionen på Alrøvej 360 og 374.

1.3.2. Vilkår i relation til Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse samt vilkårene i denne godkendelse.

Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringning kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelsen; dog mindst 9 måneder.

Der skal til stadighed være rådighed over tilstrækkeligt udbringningsareal for husdyrgødningen, både for ejendommen og eventuelt tilført via gylleaftaler i henhold til bekendtgørelsens §28 om harmoniregler. Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed for harmonireglerne.

På lørdage, søndage og helligdage må der ikke foretages omrøring i eller overpumpning fra stald til gyllebeholdere eller udbringes husdyrgødning.

Såfremt der ikke kan udbringes husdyrgødning pga. en længerevarende periode med dårligt vejr, kan der undtagelsesvis tillades ud-

bringning efter forudgående orientering til og tilladelse fra Odder Kommune i en weekend.

1.3.3. Beholderkontrol

Gyllebeholdere med en kapacitet på over 100 m³ skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed som beskrevet i Beholderkontrolbekendtgørelsen.

1.3.4. Skadedyr

Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium (tlf. nr. 4587 8055).

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter eller andre skadedyr. Er der tegn på tilstedeværelse af rotter, så skal det anmeldes til Odder Kommune, Teknisk Forvaltning (tlf. nr. 8780 3333).

1.3.5. Støj

Svinebrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel ved nabobeboelse i det åbne land, må i intet punkt overstige:

Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref.tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref.tid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref.tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref.tid 8 timer
Aften - alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref.tid 1 time
Nat - alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref.tid ½ time

Brugen af landbrugsredskaber i marken er dog undtaget fra støjgrænserne.

Støjens maksimale værdi må om natten ikke overstige 55dB(A) ved boliger.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Lavfrekvent støj fra landbruget må ikke overskride følgende værdier målt indendørs i omliggende beboelser. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst:

Anvendelse		A-vægtet lydtrykkniveau (10-160 Hz) dB
Beboelsesrum	Aften/nat: kl. 18-07	20
	Dag: kl. 07-18	25
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

1.3.6. Luftforurening

Svinebrugets drift skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for omkringliggende nabobeboelser.

Der skal gøres jævnligt rent i staldene.

Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.

Ventilation

Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal følges. Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov.

Det pålægges ejeren én gang årligt – hvis Odder Kommune skønner det nødvendigt pga. væsentlige lugtgener – at undersøge mulighederne for at mindske lugtgenerne ved at bruge ny teknologi.

Gylle

Der skal være fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Der kan dog undtages fra kravet om fast overdækning, hvis man i stedet etablerer tæt overdækning (naturligt flydelag eller anden tæt overdækning) og indtræder i en egenkontrolordning og fører logbog mindst 1 gang om måneden efter anvisning i Skov- og Naturstyrelsens vejledning.

Der skal være tæt flydelag eller anden tæt overdækning på alle gyllebeholdere, og de skal have dykket indløb. Senest 1 uge efter omring skal der igen være dannet eller tilført et tætsluttende flydelag. Et tæt flydelag af halm skal være mindst 10 cm tykt.

Gylle skal udspredes med slæbeslanger eller nedfældes.

1.3.7. Affald

Virksomhedens farlige affald (dvs. olie- og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på fast gulv og uden mulighed for afledning af spild til kloak eller dræn.

Farligt affald skal anmeldes til Odder Kommune (telefon 8780 3333) eller Reno Syd I/S jævnfør gældende Regulativ for Erhvervsaffald.

Fremkommer der mindre end 150 liter eller kg farligt affald om året, kan affaldet dog afleveres på den kommunale genbrugsplads på Skovdalsvej i Odder.

Affald i øvrigt skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.

Affald skal sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Odder Kommune. I regulativet står en liste over de godkendte transportører og modtagere af farligt affald, som virksomheden kan vælge at benytte til disse typer af affald.

Døde dyr og andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med gødning, men skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed.

I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukket container eller overdækket med presenning således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, og der ikke opstår uhygiejniske forhold. Døde søer skal afhentes hurtigst muligt og senest efter 2 dage, mindre dyr senest efter 1 uge.

Svinebruget skal føre register over affaldsproduktionen og bortskaffelsen, som nævnt i regulativet (se afsnit 1.3.11).

1.3.8. Beskyttelse af natur, jord og grundvand

Befæstede pladser

Der skal etableres befæstet påfyldningsplads ved gyllebeholderne med afløb retur til opsamlingsbeholder således, at eventuelt spild i forbindelse med påfyldning af gylle ikke forurener omgivelserne. Disse befæstede pladser skal ligeledes bruges som påfyldningsplads for marksprøjte og vaskeplads for marksprøjte og maskiner. Disse befæstede pladser skal etableres senest ½ år efter byggeri af den planlagte gylletank.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Beplantningen omkring de eksisterende gylletanke skal vedligeholdes og der skal tilplantes omkring den ansøgte gylletank.

1.3.9. Spildevand

Spildevand fra husholdningen skal ledes til særskilt anlæg for hus-spildevand.

Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.

Spildevand fra vask af maskiner skal ligeledes tilledes gyllebeholder.

1.3.10. Bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflåst giftrum eller i et aflåst giftskab. Der skal være betongulv og ingen mulighed for afledning til kloak. Der må ikke samme sted opbevares foderstoffer, lægemidler eller levnedsmidler.

Anvendelse af bekæmpelsesmidler må kun foretages af personer med sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelsen om sprøjtecertifikat.

Påfyldning af marksprøjten og iblanding af sprøjtemiddel skal foregå på et befæstet areal med afløb til gylletank.

Der må ikke tages vand direkte fra en boring, vandhane eller et vandløb til påfyldning af marksprøjten. Der skal anvendes en særskilt mellembeholder, så tilbagesug til vandforsyningen forhindres. Tappehanen eller vandslangen skal være fjernet eller hævet over vandoverfladen, inden vandet iblandes sprøjtemiddel.

Der skal føres journal over anvendelsen af sprøjtemidler. I denne skal indgå oplysninger om dato for anvendelsen af midlet, hvilken mark og afgrøde, der behandles, samt dosis. Denne sprøjtejournal

skal opbevares i 5 år og vises på forlangende. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes.

1.3.11. Egenkontrol

Der skal hvert år føres journal over:

- Forbrug af foder, energi og vand opdelt i de typer, der er nævnt i tabellen i afsnit 2.3.3 / forbrug af råvarer og energi.
- Opgørelse pr 1. august over besætningens størrelse, produktionen af grise og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen kan være den pågældende del af gødningsregnskabet eller slagteriafregninger.
- Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- Rengøring af staldene og af ventilationsanlæggene, samt eftersyn og justering.
- Besøg af Beholderkontrollen samt reparation af gyllebeholdere.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

Det vedlagte skema – bilag 3 – kan anvendes til journalen.

Journalen skal udfyldes senest **31. marts hvert år** og skal forevises Odder Kommune på forlangende.

Støj

Svinebruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende i henhold til begrundet mistanke, dog højst én gang om året, overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkårene om støjgrænser - i afsnit 1.3.5 om støj – ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante, ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag.

Dokumentationen skal ske i form af enten:

- Beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller
- Måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997

Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller af en person, der er certificeret til "Miljømålinger – ekstern støj".

Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra Støjvejledningen nr. 5/1984 eller Orientering nr. 9/1997.

Svinebruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

1.3.12. Renere teknologi

Svinebruget skal mindst én gang om året undersøge muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, således at miljøbelastningen nedsættes.

1.3.15. Forebyggelse af større uheld

Svinebruget skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

I forbindelse med større uheld skal der straks gives besked til Beredskabet på tlf. 112 samt Odder Kommune, Teknisk Forvaltning på tlf. 8780 3333.