

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

STORE TARP KVÆG ApS
Næstvedvej 1
4250 Fuglebjerg

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
poul.bennetzen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-03-2017

Tarpgårdevej 5
STORE TARP KVÆG ApS
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Poul Bennetzen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	661,21
Samkøring	

Telefon	97348160
CVR nr.	35528741
P. nr.	1019138204
E-Mail	bart.h.wagenvoort@gmail.com

Tilsynsbrev

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der mangler 5 årlige beholderkontrol på gyllebeholder på 4.000 m³.
- Gulvskrab i den gamle stald var ikke i overensstemmelse med miljøgodkendelsen fra 2008.

Håndhævelser

Det indskærpes:

- at der skal gennemføres den lovpligtige 5 års beholderkontrol for gyllebeholderen på 4.000 m³, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Beknt. Nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- at gulvskraber i den gamle stald skal bringes i overensstemmelse med miljøgodkendelsen fra 2008. Ejer oplyst, at kommunen snart vil modtage en ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på ejendommen. I ansøgningen indgå en lovliggørelse af det aktuelle gulvsystem i gammel stald.

Det blev derfor aftalt, at kommunen afventer en ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på ejendommen mht. gulvskraber i den gamle stald.

Andet

- Det blev aftalt, at revurdering af miljøgodkendelsen dateret 11. februar 2008 afventer ny lovgivning, idet der er tvivl om ejendommen er omfattet af krav om revurdering efter den nye lovgivning.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
15-03-2017	Indskærpelse, Miljø	Mangler 5- årlige beholderkontrol på gyllebeholder på 4.000 m ³ .
15-03-2017	Indskærpelse, Miljø	Gulvskrab skal bringes i overensstemmelse med miljøgodkendelsen fra 2008.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	11-02-2008
Sidste tilladelse	11-02-2008
Tilladte dyreenheder	568,75

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	279	372,00	11-02-2008	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	104	138,67	11-02-2008	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,33	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	10	6,17	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	8,63	11-02-2008	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	11-02-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	7,34	11-02-2008	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	399	532,00	12.169,50	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	61	15,05	0,00	178,90
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	8,75	0,00	172,30
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	6	3,33	36,00	0,00
Ammeko under 400 kg uden opdr.	Sengestald m.spalt, linespil	1	0,43	5,02	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	174	101,65	0,00	1.603,90

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold ved 4.000 m ³ gyllebeholder.

Alarm på gyllebeholder		Krav om alarm på beholder på 4.000 m ³ pga. afstand er ca. 83 meter til §3 sø. Kravet gælder for afstande hvor der er < 100 meter til §3 sø. Alarm/montør er bestilt. Krav om 5 årlige beholderkontrol er ikke overholdt.
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse		Miljøgodkendelse er udnyttet
Dyrehold (evt. kommentar)		Det registrerede dyrehold er fra gødningsregnskabet fra 2014-2015
Opbevaringskapacitet		Beregnet opbevaringskap på ejendommen ca. 7 mdr - krav 9 mdr. Kravet er overholdt, idet der anvendes kap. på ejendommen Tarpgårdevej 3, Spjald.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2	Gyllebeholderen på 1650m ³ . NORD 10-års beholderkontrol - OK. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3	Gyllebeholderen på 1650m ³ . SYD 10-års beholderkontrol - OK. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	4	Gyllebeholderen på 4000m ³ Beholderen er bygget i 2008. Dykket indløb. Beholderen har telt over - lugen var åben - der var bestilt montør.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	160	1.00 0	0	Der er etableret ny plads på 525 m ² .

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	04-04-2011	375	1.50 0		Beholderkontrol udført den 04-04-2011, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2000	04-04-2011	375	1.50 0		Beholderkontrol udført den 04-04-2011, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-07-2008		1.000	4.00 0	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1983		0	190		135 m ³ vand fra mælkerum i 9 mdr.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	6,86
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	6,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalter	Ja.
Interval gødningsskraber	Oplyst af ejer: Der skrubes 12 gang i døgnet i ny stald. I den gamle stald skrabet med minitraktor efter behov. I miljøgodkendelsen fra 2008 fremgår følgende: Vilkår 11: "Der skal etableres skraber på gangarealer i eksisterende stalde samt ved sengebåse i ny stald". Vilkår 12 "Ved foderbord skal der etableres drænede gulve med skraber".
Ensilageplads/silo	Ok, der er afløb til gyllen.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Markstakke overdækkes med plastik - pt. ingen markstakke.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Nej. Efter miljøgodkendelsen af 11. februar 2008, vilkår 23 om den nye gyllebeholder skal der etableres en jordvold omkring beholderen, så eventuelt spild af gylle ikke uhindret kan løbe til vandløb og søer, der er ikke et krav, diget skal kunne tilbageholde hele gyllebeholderens indhold.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ok, afløb til gyllen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2002
C	Indendørs olietank			2005

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I maskinhus stod 2 olietank, der var i anvendelse.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset op beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Har containere til rådighed.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kadaverkarpe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Staldtype, i forhold til MG	Der er ikke etableret skraber i gammel stald.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Poul Bennetzen

Bilag:
Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33