



MAN Energy Solutions, filial af MAN Energy Solutions SE, Tyskland
Teglholmsgade 41
2450 København SV
CVR nr. 31611792
P-nr. 1014784965

Afgørelse om forlængelse af frist for fremsendelse af støjrapport og OML-beregning

Indledning

MAN Energy Solutions (MAN ES) har den 12. december 2024 indsendt en anmodning om fristforlængelse for efterkommende af vilkår E i afgørelse om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsen samt supplerende krav af 26. april 2021 for virksomhedens maskinværksted beliggende Teglholmsgade 35, 2450 København SV.

Fristforlængelse for fremsendelse af opdateret støjberegning

MAN ES har fremsendt en støjberegning "Miljømåling – ekstern støj" for maskinværkstedet. I beregningen er der overskridelser enkelte steder fra de permanente lempede støjgrænser. I rapporten konstateres det, at det er sandsynligt, at MAN ES kan overholde de permanente lempede støjgrænser, fordi der efterfølgende er foretaget støjdemping. OMB har derfor anmodet MAN ES om at opdatere støjberegningen med de efterfølgende støjreduktioner, så der er dokumentation for de permanente støjgrænser, er overholdt.

Indskærpelse af krav om afkastberegning

Virksomheden har haft svært ved at finde en rådgiver som kan udføre præstationsmålinger jf. oplysningskrav, bilag 1 pkt. 31 i bekendtgørelsen. Fristen for indsendelse af dokumentation 6 måneder efter etablering er derfor ikke overholdt.

Indskærpelse og fristforlængelse

OMB indskærper hermed vilkår B og E i afgørelse om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsen samt supplerende krav af 26. april 2021:

- B- Virksomheden skal fremsende en OML-beregning for beregning af afkasthøjder senest 3 måneder efter præstationsprøvnings. OML-beregningen skal vise, at B-værdierne for

19. februar 2024

Sagsnr.
2024-0433069

Dokumentnr.
2024-0433069-2

Sagsbehandler
Rasmus Rune Burmeister

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

mineralske- og vegetabiliske olieaerosoler samt for slibestøv - rustfrit stål og slibestøj i øvrigt, kan overholdes i relevante afkast¹.

- E- Virksomheden skal senest den 1. december 2024 fremsende en opdateret støjrapport for maskinværkstedet. Støjrapporten skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma der er akkrediteret hertil.

OMB giver virksomheden en frist til at fremsende OML-beregning af afkasthøjder samt opdateret støjrapport inden **1. april 2025**.

Hvis ikke de permanente støjgrænser kan dokumenteres overholdt i den opdaterede støjrapport, så skal MAN ES samtidig inden 1. april 2025 fremsende en ansøgning om lempelse med forslag til en ny handlingsplan for nedbringelse af støjen til de permanente støjgrænser.

Midlertidig forlængelse af lempede støjgrænser

Der meddeles samtidig forlængelse af de lempede støjgrænser, som fremgår af bilag 2 fra de permanente støjgrænser angivet i bilag 1 frem til 1. maj 2025.

Efter 1. maj 2025 vil de permanente støjgrænser angivet i bilag 1 være gældende.

Lovgrundlag

OMBs indskærpelse meddeles i henhold til tidligere afgørelse om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsen samt supplerende krav af 26. april 2021.

OMBs afgørelse om forlængelse af den midlertidigt lempede støjgrænse meddeles efter § 37 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Vurdering

Fristforlængelse for krav om afkastberegning

OMB vurderer, at der kan gives udsættelse til afkastberegning og dokumentation for overholdelse af relevante B-værdier, idet virksomhedens aktiviteter samt afkastforhold er eksisterende for de pågældende aktiviteter og det dermed må forventes, at B-værdierne overholdes.

Da virksomheden har oplyst, at virksomheden fraflytter lokationen og maskinværkstedet lukker indenfor en kortere årrække, så præciseres vilkår E, således, at der kun kræves dokumentation for §§ 24 og 25 i maskinværkstedsbekendtgørelsen for de afkast som har betydning for den kommende børneinstitution Topstykket.

¹ Det fremgår af virksomhedens anmeldelse side 10-12, hvilke afkast der er relevante.

Der skal foretages en risikovurdering af hvert enkelt afkast, så de afkast, som er relevante for nabogrunden, er med i beregningen.

Lempelse af støjkrav samt supplerende krav om nedbringelse af støj

Der er nedbragt støj fra det niveau som virksomheden havde tidligere. Der er sket en dokumenteret støjreduktion ved gennemførelse af en handlingsplan for nedbringelse af støj samt ved yderligere støjdæmpning i forbindelse med en handlingsplan for nedbringelse af støj ifm. konkrete klagesager. Der mangler dog en opdateret støjrapport, hvor grænseværdierne dokumenteres overholdt.

OMB vurderer, at virksomheden hurtigst muligt skal fremsende dokumentation for overholdelse af de permanente støjgrænser for virksomheden. I perioden frem til der foreligger en opdateret støjberregning er de lempede støjgrænser derfor forlænget på baggrund af ansøgning fra virksomheden.

Høring

Afgørelsen har været sendt i høring hos virksomheden. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastets indhold.

Der meddeles med denne afgørelse forlængelse af de lempede grænseværdier for støj for de nævnte omkringliggende matrikler.

Venlig hilsen

Rasmus Rune Burmeister

Miljøsagsbehandler

Referenceliste:

1. Anmeldelse af maskinværksted af 14. maj 2020 samt supplerende oplysninger af 29. september, 20. oktober og 17. november 2020
2. Maskinværkstedsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
3. Støjvejledningen: Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984
4. Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 1996
5. Ekstern støj i byomdannelsesområder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2003

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 19. marts 2025.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens § 98, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder og Byliv på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21702650.

Kopi af denne afgørelse er mailet til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Bilag 1 – Virksomhedens permanente støjkrav

Tabel 1: Støjgrænser for MAN Energy Solutions. Fravigelser fra bilag 3 i maskinværkstedsbekendtgørelsen er markeret med fed.

Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:			
	Mandag – fredag kl. 06.30 – 18.00 Lørdag kl. 06.30-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00– 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 06.30-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
(I). Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (virksomhedens skel)	60	60	60
(II). Kontorer og serviceerhverv uden overnatning	55	55	55
(III). Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40
(IV). Områder til offentlige formål (skole og daginstitutioner)	50	50	50
(V). Etageboligområder	50	45	40
For dagperioden kl. 06.30-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 06.30-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-06.30 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.			
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde (matrikel 434e) må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

Bilag 2 - Virksomhedens midlertidigt lempede vilkår

Tabel 2: Midlertidigt lempede grænseværdier opdelt pr. matrikel. Det fremgår af hver række hvilken anvendelse, der er tale om ved angivelse af I, II, III, IV eller V. Det er desuden angivet i parentes, hvor meget støjgrænsen er lempet med.

Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:			
	Mandag- fredag kl. 06.30 – 18.00 Lørdag kl. 06.30-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00– 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 06.30-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
(I) Matrikel 410 (virksomhedens skel)	69 (+9)	60	64 (+4)
(III) Matrikel 434c	62 (+7)	57 (+12)	59 (+19)
(III) Matrikel 434d	60 (+5)	50 (+10)	59 (+19)
(II) Matrikel 249	58 (+3)	55	55
(IV) Matrikel 412	58 (+8)	52 (+7)	55 (+5)
(IV) Matrikel 456c	57 (+7)	52 (+2)	53 (+3)
(III) Matrikel 364, 450	55	53 (+8)	53 (+13)
(V) Matrikel 434a	55 (+5)	52 (+7)	53 (+13)
(V) Matrikel 434e, 434f	55 (+5)	50 (+5)	52 (+12)
(III) Matrikel 176a, 381	55	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 1600	53 (+3)	50 (+5)	51 (+11)
(V) Matrikel 35m, 1601, 1602, 1605, 1611	52 (+2)	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 456a, 456b, 510	51 (+1)	49 (+4)	50 (+10)
(V) Matrikel 387a	51 (+1)	48 (+3)	48 (+8)
(V) Matrikel 1563	50	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 363, 387b	50	49 (+4)	50 (+10)
(V) Matrikel 426, 427	50	48 (+3)	48 (+8)
(V) Matrikel 176c	50	47 (+2)	47 (+7)
(V) Matrikel 532, 534, 535, 387i, 252	50	45	45 (+5)
(V) Matrikel 176b	50	45	44 (+4)
For dagperioden kl. 06.30-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 06.30-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-06.30 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.			
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde (matrikel 434e) må om natten ikke overstige 56 dB(A).			