

Struer Fjerkræslagteri A/s  
Holstebrovej 1  
7600 Struer

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
Sagsbehandler:  
Gitte Bak/jp

Dato: 1. februar 1993  
J.nr.:

Godkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven af en fjerkræfarm på matr. nr. 1d, Sivekær m.m., Asp Sogn, beliggende Hestbækvej 21, 7600 Struer

---

Struer Fjerkræslagteri har med ansøgning modtaget den 6. januar 1993 ansøgt Struer Kommune om godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens § 33 af en fjerkræfarm med kapacitet for mere end 250 dyreenheder på ovennævnte landbrugsejendom. Fjerkræfarme er omfattet af punkt II på listen over virksomheder, der er omfattet af lovens kapitel 5.

Til brug for behandlingen af godkendelsessagen har foreligget følgende:

1. Ansøgning af 6. januar 1993
2. Situationsplan i målestok 1:10.000
3. Situationsplan i målestok 1:4.000
4. Bilag 1-7 fra konsulent Lars H. Thomsen, Øster Hougvej 50, 5500 Middelfart
5. Miljøgodkendelserne fra 1976 og 1977

a) Oplysninger om fjerkræfarmens beliggenhed

Fjerkræfarmen er etableret på matr. nr. 1d, Sivekær, Asp Sogn, beliggende Hestbækvej 21, 7600 Struer.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Hestbækvej 23 ligger ca. 200 meter nord for fjerkræfarmen. Til Hestbækvej 24 og 19 er der mere end 700 meter.

b) Oplysninger om fjerkræfarmens etablering, drift samt indretning

To kyllingehuse blev etableret i 1976 og yderligere to kyllingehuse blev etableret i 1977. I miljøgodkendelserne fra henholdsvis 1976 og 1977 er der godkendelse til en produktion på 760.000 kyllinger/år svarende til 288 dyreenheder.

P.t. bliver der produceret 6 hold kyllinger pr. år således at den samlede produktion er på ca. 816.000 kyllinger pr. år svarende til 326 dyreenheder.

Imidlertid forventes det at produktionsudviklingen gør, at der på et tidspunkt kan produceres 7,5 hold kyllinger pr. år., således at produktionen af kyllinger bliver på 1.020.000 stk. om året svarende til 408 dyreenheder.

På denne baggrund ansøges der om miljøgodkendelse af en produktion på 1.020.000 kyllinger pr. år svarende til 408 dyreenheder.

Produktionstiden for et hold kyllinger er ca. 38 - 42 dage. En 42-dages kylling vejer ca. 1,8 kg.

Foderforbruget til en 42-dags kylling er ca. 3,2 kg således, at foderforbruget til den nuværende produktion er på 2.611 ton. Ved produktion af 1.020.000 kyllinger vil foderforbruget være på 3.264 ton.

Foderet opbevares i siloer.

Gødningsproduktionen pr. år fra kyllingerne vil udgøre ca. 900 ton i 1993, ved max. produktion af kyllinger vil det svare til 1.122 ton gødning. Gødningen har et oplyst tørstofindhold på ca. 54%.

Den faste gødning bliver spredt på anden mands jordtiliggende. Til den nuværende produktion skal der bruges 163 ha. Der foreligger skriftlige aftaler om udspredning af fast gødning på disse arealer.

Ved max. produktion skal der foreligge skriftlige aftaler på 204 ha.

Efter hvert hold kyllinger afhentes gødningen og stalderne vaskes, vaskevandet ledes til samletanke. På ejendommen er der p.t. to samletanke for vaskevand, en på 12 m<sup>3</sup> og en på 16 m<sup>2</sup>. Det er planlagt at opbevaringskapaciteten af vaskevand forøges, således at kapaciteten fremover er på henholdsvis 25 m<sup>3</sup> og 29 m<sup>3</sup> svarende til en gang vask.

I de 4 kyllingehuse er der etableret ligetryksanlæg. Stald 1 og 2 har hver 14 udsugningsskorstene og 10 indsugningsskorstene. Stald 3 og 4 har hver 14 udsugningsskorstene og 11 indsugningsskorstene.

Lufthastigheden er ved max. ventilation ca. 8 m/sek. og ved min. under 1 m/sek.

Udsugningskapaciteten er maksimalt 3,5 m<sup>3</sup>/time pr. kylling om vinteren og i perioder med små kyllinger er det under 1/10 heraf.

c) Oplysninger om fjerkræfarmens forurening samt forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftformige emissioner

Der foreligger ikke målinger af ventilationsluftens sammensætning, men det fremføres at luften bl.a. indeholder ammoniak og støv.

Det er oplyst at stalldriften ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, dog eventuelt nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af staldene ca. 6 gange om året. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsluften, vil ifølge bilag 2 fra konsulenten, ikke give anledning til væsentlige støvgener.

Støj

Der må påregnes støj fra ventilationssystemet og fra brug af maskiner der anvendes i den daglige drift.

Ventilatorerne er hastighedsregulerede, hvilket indebærer at deres omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

Affald

Animalsk affald i form af selvdøde dyr opbevares i lukket beholder og bortskaffes til godkendt destruktionsanstalt.

\* Kemikalieaffald opbevares i aflåst rum og afleveres sammen med olieaffald til den kommunale modtageplads eller foderstof/gødningshandel.

Spildevand

Spildevandet fra afvaskning af kyllingestaldene efter endt produktionsperiode og udmugning tilledes samletanke, svarende til en gang vask (efter udvidelse).

d) Miljøteknisk vurdering

Planlægningsmæssigt er landbrugsejendommen placeret i det åbne land i et landzoneområde, hvis hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsproduktion.

Miljøstyrelsen anbefaler i vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder", at fastsættelse af støjvilkår i forbindelse med landbrugsaktivitet bør tage udgangspunkt i gældende vejledende grænseværdier for "Centerområder".

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil blive problemer med lugtgener eller med at overholde de ovennævnte støjgrænser, som er fastsat i nærværende godkendelse.

e) Bemærkninger

Struer Byråd har ved afgørelsen lagt vægt på, at fjerkræfarmen indrettes og drives på en sådan måde, at der ikke herved sker væsentlig forurening af omgivelserne eller er til væsentlig gene for de omboende.

Fjerkræfarmens godkendelse

På det således foreliggende grundlag godkender Struer Byråd herved en fjerkræfarm på matr. nr. 1d, Sivekær m.m., Asp Sogn, beliggende Hestbækvej 21, 7600 Struer, i h.t. lov om miljøbeskyttelse (lov nr. 358 af 6. juni 1991) samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder, på følgende vilkår:

1. Generelt

- 1.1 Fjerkræfarmen skal drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen.
- 1.2 Godkendelsen omfatter en slagtekyllingeproduktion på 1.020.000 kyllinger pr. år svarende til 408 dyreenheder.
- 1.3 Indretning og drift af stald, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse af 15. december 1992 om husdyrgødning og ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige:

Dag	kl. 07,00 - 18,00	55 dB(A)
Aften	kl. 18,00 - 22,00	45 dB(A)
Nat	kl. 22,00 - 07,00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

3. Luftemission

- 3.1 Fjerkræfarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener ved nabobeboelse.
- 3.2 Der må ved fjerkræfarmens drift ikke opstå væsentlige støv- eller lugtgener for de omboende.

#### 4. Spildevand

- 4.1 Vaskevandet fra rensning af kyllingestaldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse af 15. december 1992), jfr. dog pkt. 4.2.
- 4.2 Opsamlingsbeholderne til vaskevandet skal have en kapacitet svarende til mindst én afvaskning af kyllingestaldene.
- 4.3 Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer skal effektivt bortledes, således at der ikke sker overfladisk afstrømning.

#### 5. Affald

- 5.1 Dybstrøelse i forbindelse med slagtekyllingeproduktionen kan opbevares i markstakke, der til enhver tid skal være forsvarlig overdækket. Dette kan f.eks. gøres med halm eller plastik.

Oplaget skal placeres mindst 100 m fra anden mands bolig, og skal desuden opfylde afstandskravene i husdyrbekendtgørelsens § 3 stk. 1 og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

- 5.2 Der skal til enhver tid være harmoni mellem gødningsproduktion og udspretningsareal. Ved en max. produktion af kyllinger skal udspretningsarealet således svarer til 204 ha.
- 5.3 Nye skriftlige aftaler om afsætning af gødning skal gælde for mindst 1 år (dog helst 3 år) ad gangen regnet fra 1. august.
- 5.4 Animalsk affald, herunder selvdøde kyllinger, skal snarest transporteres til destruktionsanstalt og må i tidsrummet inden afhentning ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

#### 6. Drift og indretning

- 6.1 Til imødegåelse af lugt- og støjgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang samt eventuelt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.
- 6.2 Der skal overalt på virksomheden i nødvendigt omfang foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

## 7. Tilsyn og kontrol

- 7.1 Såfremt tilsynsmyndigheden, Struer Kommune, skønner det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning eftervisse, at de stillede støjkraav er overholdt.

Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" og skal udføres af et uvildigt firma/laboratorium, som kan godkendes af Struer Kommune. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10.

Et eksemplar af målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden.

Støjmåling kan maksimalt kræves én gang om året.

- 7.2 Såfremt der opstår væsentlige lugtgener kan Struer Kommune meddele påbud om, at der skal indgives projekt til foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.
- 7.3 Tilsynsmyndigheden skal have adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer med anførelse af modtager, leveringsdato, leveret mængde og gødningstype.
- 7.4 Er der mere end 3 gødningsaftaler skal der til kommunalbestyrelsen én gang årligt, senest 1. august, tilsendes en kopi af regnskab over gødningsleverancer.
- 7.5 Før indgåede skriftlige aftaler om udbringning af gødning udløber skal der indgås nye aftaler, således at overskydende gødning altid kan udbringes miljømæssigt forsvarligt og således at der altid er harmoni mellem gødningsproduktion og udspretningsareal.
- 7.6 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller eventuelt fører protokol.

### Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

### Godkendelsens udnyttelse

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

### Udvidelse eller ændring

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i h.t. § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende, hvorfor klagefristens udløb er den 3. marts 1993.

Struer Kommune vil straks give ansøger underretning om en påklaget afgørelse.

Såfremt en afgørelse ønskes påklaget, skal klagen indsendes til Struer Kommune, som videresender denne til Miljøstyrelsen bilagt sagens akter.

Embedslægen, Arbejdstilsynet samt Ringkøbing Amtsråd er underrettet om foranstående, ligesom annoncering er iværksat.

Med venlig hilsen

Leif Rønne / Hans Lambek  
Udvalgsformand Stads- og havneingeniør

Kopi til:

Embedslæge  
E. Fenger-Grøn  
Parkvej 222  
7500 Holstebro

Arbejdstilsynet  
Bryggergade 10  
7400 Herning

Ringkøbing Amtsråd  
Damstrædet 2  
6950 Ringkøbing

Konsulent  
Lars H. Thomsen  
Øster Hougvej 50  
5500 Middelfart