

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-09-2019 -
Ole Pahus Holst, Vester Lindetvej 3, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Ole Pahus Holst		
Adresse	Vester Lindetvej 3, 6510 Gram		
Telefon	74821052	CHR nr.	51605
E-mail	skovgaard-holst@hotmail.com	CVR nr.	16837245
Mobil	25364430	P nr.	1001169029

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/46119
Godkendelsestype	§ 31		
Ændret tilladelse	26-05-2016		
Tilladte dyreenheder	178,48		
Registreret dyreenheder i alt	184,76		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Ole Pahus Holst, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	200	5,13	26-05-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	300	7,03	26-05-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.222	68,37	26-05-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	301	47,89	26-05-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	130	20,68	26-05-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	267	18,20	26-05-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	164	11,18	26-05-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	244	5,91	116,60	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.408	75,40	2.138,25	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	430	68,26	1.702,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	430	29,26	718,10	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	220	5,93	116,46	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 26. maj 2016 givet tilladelse efter § 31(ændring af dyrehold) til nedenstående dyrehold: - 431 søer - 14.222 smågrise (7,2-32 kg.) - 200 polte (32-107 kg.) - 300 slagtesvin (32-102 kg.) I alt 178,48 DE beregnet efter daværende beregningsfaktorer. CHR fra den 28. oktober 2018: - 440 søer - 200 slagtesvin o. 30 kg. - 2.050 smågrise mellem 7-30 kg. Gødningsregnskabet 2017-2018: - 430 årso (31,4 grise til 6,8 kg.) - 220 slagtesvin (32-110 kg.) - 244 slagtesvin (32-103,8 kg.) - 14.408 smågrise (5-32 kg.) Gødningsregnskabet 2016-2017: - 435 årso (30,6 grise til 7,0 kg.) - 347 slagtesvin (31,9-100,7 kg.) - 250 slagtesvin (31,9-110 kg.) - 14.066 smågrise (6-31,9 kg.) Gødningsregnskabet 2015-2016: - 445 årso (29,6 grise til 7,1 kg.) - 355 slagtesvin (32-95,2 kg.) - 250 slagtesvin (33-110 kg.) - 13.502 smågrise (6-32 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	200	300	0	Nedlagt, resterende beton benyttes til vaskeplads

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-2004		0	20		
Gyllebeholder	01-01-1993	13-11-2014	0	2.553	Teltdug	Forh.vurd.indg.14.12.92.F orv.opfør.prim.1993 Overdækket. Har haft beholderkontrol 6. feb. 2004.
Gyllebeholder	01-01-1995	13-11-2014	0	2.553	Teltdug	etableret tag sept.97. Har haft beholderkontrol 6 feb. 2004
Gyllekanaler	01-01-1800		0	634		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 2553 m ³ fra 1993. Beholderen er sidst kontrolleret den 13. november 2014. Næste beholderkontrol skal være i 2019. Beholderen har monteret alarm, da der er mindre end 100 meter til mergelgrav. Der er en gyllebeholder på 2553 m ³ fra 1995. Beholderen er sidst kontrolleret den 13. november 2014. Næste beholderkontrol skal være i 2024.
Flydelag	Der er teltdug på begge beholdere.
Logbog	Logbog skal benyttes i tilfælde af reparationer. Der blev udleveret logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år og hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Den gamle møddingsplads på 200 m ² , som anvendes til vaske- og påfyldningsplads. Der opbevares en mindre markstak med husdyrgødning nord for ejendommen. Der blev udleveret en logbog samt skema med afstandskrav til markstakke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads benyttes som vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 4 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Løber via dræn i jorden.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden. Dette har afløb til nedsivningsanlæggt.
Husspildevand	Ejendommen har et nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe til slagtesvin på den østlige side af slagtesvinestalden. Den har tætte sider og bund. Der vaskes i ind mod stalden. Der er spalter nedenfor udleveringen. Der er også en udleveringsrampe til smågrise på sydsiden. Der er spalter med afløb i udleveringen.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen har ingen kemikalier. Det er maskinstationen som sprøjter.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres sydøst for ejendommen. Der er spalter, kadaverkappe og grønne containere. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres i fbm værkstedsbesøg.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller afleveres til skrothandler U.L. Petersens Eftf.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer og tømmes ca. hver 14. dag af City Container.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer og tømmes ca. hver 14. dag af City Container.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinrester/emballage	Afleveres til City Container.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Brugte lysstofrør og spraydåser samt varmepærer afleveres til City Container.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Til rottebekæmpelse er der lavet en aftale med Nomus 6 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Vester Lindet Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
17-09-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er en sø mindre end 100 meter fra husdyrbruget.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	En pæn og rydelig ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. oktober 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:	Vivi Deer Lorenzen Miljømedarbejder
	Tel: 74342142 E-mail: vilo@haderslev.dk