



Miljøgodkendelse til mellemdepot for vejjord

Vesthimmerlands Vand A/S, Seminarievej 38B, 9681 Ranum



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Sammendrag	5
Vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift af mellemdepot, herunder jord til kartering	5
Nedlukning af pladsen	7
Luftforurening	7
Egenkontrol	7
Tilsyn og kontrol	8
Supplerende vilkår	8
Generelt	8
Driftstider	8
Støj	9
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Tilsyn og kontrol	10
Ændringer på virksomheden	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af virksomheden	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	12
Produkt	12
Etablering	12
Indretning og drift	13
Driftstid/ansatte	13
Maskiner/anlæg	13
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	13
Forslag til egenkontrol	13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	14
Luft og lugt	14
Affald	14
Jordforurening og grundvand	14
Overjordiske tanke	15
Spildevand	15
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	15
Risiko	16
VOC	16
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	16
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	16
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	16
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	17
Vandområdeplaner	17
Øvrige oplysninger	17
Retsbeskyttelse	17
Lovgivning	17
Offentliggørelse	17
Tilsynsmyndighed	18
Klagevejledning	18
Underretning	18
Bilagsliste	18
Bilag 1: Stamoplysninger	19

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)20

Afgørelse

Der meddeles tidsbegrænset miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kap. 5.

Ansøger:

Vesthimmerlands Forsyning, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør.

Virksomhed:

Vesthimmerlands Forsyning, Seminarievej 38B, 9681 Ranum.

CVR nr.: 32562299.

Matr. nr.: 11 Ranum By, Ranum.

Ejer af ejendommen

Vesthimmerlands Forsyning.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter mellemdepot til vejjord fra Ranum i forbindelse med separatkloakering.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21², idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 17. februar 2020.

Udarbejdet af:

Kvalitetssikret af

Gitte Sørensen
Civilingeniør

Lene Lauridsen
Miljømedarbejder

Godkendelse er gældende fra: 18. februar 2020

Klagefrist udløber: 17. marts 2020

Søgsmålsfrist udløber: 18. august 2020

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019, lov nr. 358 af 6. juni 1991.

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til et mellemdepot af vejjord fra Ranum i forbindelse med separatkloakering.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen³.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K212.

Standardvilkårene er ikke repræsentative, men baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. jordhåndtering samt afsluttende undersøgelser efter endt anvendelse af arealet.

Der er tale om anlæggelse af et mellemdeponi på et areal, der delvis benyttes til renseanlæg.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 3. februar 2020 samt oplysninger fra tidligere ansøgninger fra lignende projekter.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggebyloven, planloven eller arbejdsmiljøloven.

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Miljøgodkendelsen til et midlertidig mellemdepot af vejjord fra Ranum i forbindelse med separatkloakering mv. er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2030.

Indretning og drift af mellemdepot, herunder jord til kartering

3. Pladsen til modtagelse af jord skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted, det kan løses evt. ved etablering af en vold.
4. Der må kun modtages jord til henlæggelse på et dertil indrettet areal. Inden pladsen tages i brug skal der udlægges 5 cm sand og 20 cm stabilgrus. Afvanding fra pladsen må ikke ske ned i bassinerne på arealet.
5. Der må kun modtages vejjord på pladsen fra Vesthimmerlands Forsynings kloakprojekt i Ranum samt øvrig vejreguleringsarbejde i forbindelse med projektet .

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1534 af 9. december 2019.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr.1537 af 9. december 2019.

6. Der må ikke indkøres jord fra V1 og V2 kortlagte arealer, med mindre at jorden opbevares i lukkede containere og genanvendes på de lokaliteter, hvorfra den er opgravet.
7. De indkørte jordpartier skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet.
8. Vejjord som indeholder bygningsaffald, slagge eller lignende må ikke indkøres på pladsen.
9. Der må ikke indkøres vejjord på pladsen med tegn på forurening i form af syn og lugt.
10. Der må maksimalt opbevares 2.000 tons vejjord i mellemdpot på pladsen.
11. Al jorden skal indkøres til kartering. Karteringsjord defineres som jord, hvor det på forhånd ikke vides, hvad forureningsgraden er, eller jord hvor der ikke er taget tilstrækkelige analyser af jorden efter gældende regler.
12. Jord som modtages til kartering, skal som udgangspunkt karteres (dvs. at der udtages jordprøver) inden for følgende tidsfrister:
 - For jordpartier under 200 tons: senest 14 dage efter modtagelse af første læs.
 - For jordpartier mellem 200 og 1000 tons: 14 dage efter modtagelse af første læs.
13. Partier af jord til kartering betragtes som modtaget, ved første læs.
14. Der må ikke modtages vejjord på depotet, der overstiger de værdier som fremgår af tabel 1:

Tabel 1. Grænseværdier for forurenede stoffer i tilført jord

Stof	Maks. koncentration (mg/kg TS)
Bly (Pb)	400
Cadmium (Cd)	5
Chrom total (Cr total)	1.000
Chrom VI (Cr VI)	20
Kobber (Cu)	1.000
Nikkel (Ni)	30
Zink (Zn)	1.000
Benzen	i.p.
C ₆ -C ₁₀ kulbrinter	25**
C ₁₀ -C ₁₅ kulbrinter	40**
C ₂₀ -C ₂₀ kulbrinter	55**
>C ₂₀ -C ₃₅ kulbrinter	300**
Sum af kulbrinter, C ₆ -C ₃₅	300**
PAH total*	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)antracen	3

*Bestemmes som summen af flouranthen, benz(b+j+k)flourantehn, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antrchen og indeno(1,2,3-cd)pyren, i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt.

**Reflabmetode 1

15. Vejjord som i enkeltprøverne overskrider grænseværdierne i tabel 1 på mere end 50 %, må ikke modtages på mellemdepotet.
16. Jord til kartering skal være karakteriseret senest 14 dage efter, at alle analyseresultaterne fra jordpartiet foreligger.
17. Karteringsjorden til prøvetagning oplægges i mile/jordbunke, som foreskrevet i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
18. Udtagning af jordprøver, analysekrav og prøveantal skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Analyseresultaterne skal opbevares i mindst 2 år, og forevises kommunen på forlangende.
19. Udtagning af jordprøver i forbindelse med kartering kan udføres af en intern kvalificeret prøvetager. Hvis der lovæssigt indføres regler om akkreditering/godkendelse af prøvetagere, finder disse regler dog anvendelse.
20. Jord som efter kartering viser sig ikke at overholde grænseværdierne i tabel 1 skal straks overdækkes og bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
21. Den vejjord, som i henhold til tabel 1 kan mellemdeponeres på pladsen, skal løbende enten genanvendes i vejprojekterne eller alternativt bortskaffes til godkendt modtager.

Nedlukning af pladsen

22. Ved ophør af pladsen til mellemdeponering af vejjord fra Ranum i forbindelse med separatkloakering, skal pladsen ryddes. Herunder påført sand og stabilgrus. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurennet. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.
23. Evt. overskudsjord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Luftforurening

24. Der må ikke forekomme støvgener fra pladsen, som Vesthimmerlands Kommune anser som væsentlige for omgivelserne.
25. Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af lagerbunker.

Egenkontrol

26. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af jord som indkøres på mellemdepotet skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte jordpartier.

Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet f.eks. en vejstrækning.

27. Af logbogen skal følgende fremgå:
 - Hvor det enkelte parti stammer fra

- Mængden i tons
- Dato for modtagelse
- Dato for udtagelse af prøver til analyse
- Analyseresultater og karakterisering af det enkelte jordparti
- Dokumentation for korrekt bortskaffelse af jord, som efter kartering viser sig at overskride grænseværdierne i tabel 1.
- Redegørelse for, hvor jorden efterfølgende er bortskaffet til i tilfælde af, at grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

28. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt i december måned.

29. I stedet for vilkår 27 og 28 kan virksomheden alternativt indrapportere data løbende til Vesthimmerlands Kommune.

Tilsyn og kontrol

30. Der skal løbende føres et uvildigt miljøtilsyn med pladsen.

31. Tilsynet skal føres af et uvildigt firma, som forhåndsgodkendes af Vesthimmerlands Kommune.

32. Tilsynet skal som minimum omfatte tilsyn med mellemd Depotet, herunder at prøvetagningen udføres korrekt og at der ikke sker sammenblanding af jordpartier, og at jorden ikke indeholder tegn på forurening.

33. Efter ethvert tilsyn skal der indsendes dokumentation for udførte tilsyn til Vesthimmerlands Kommune.

Supplerende vilkår

Generelt

34. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen er midlertidig og udløber den 31. december 2030.

35. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

Driftstider

36. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden	6.30-18.00

Støj

37. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder. Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrav for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i landzone	55	45	40
Boligområder	45	40	35
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

38. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, L_{aw} overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Tilsyn og kontrol

39. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af Vesthimmerlands kommune.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

40. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Ændringer på virksomheden

41. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til Vesthimmerlands kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

42. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til Vesthimmerlands Kommune.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden

I forbindelse med separatkloakering i Ranum ønsker Vesthimmerlands Forsyning godkendelse til anvendelse af arealet på Seminarievej 38B, 9681 Ranum, matr. nr. 11 Ranum By, Ranum, som mellemdpot til midlertidigt oplag og supplerende prøvetagning af overskudsjord.

Arealet fremgår af nedenstående luftfoto.



Figur 1. Areal til mellemdponi.

Jorden vil blive udlagt i miler med tydelig skiltning af, hvor jorden stammer fra.

Pladsen vil blive etableret med et underlag af ca. 20 cm stabilgrus. Der vil ligeledes blive udlagt stabilgrus i de nye interne veje. Anlægsfasen for etablering forventes at være kort, og ske hurtigst muligt efter givet tilladelse. Der vil ikke ske bebyggelse i forbindelse med projektet. Det forventes, at pladsen kan tages i drift i forbindelse med opstart af kloakprojekt.

Der er ingen afvanding til regnvandssystemet eller spildevandssystemet.

Der er vejadgang til Seminarievej fra eksisterende grusvej til matriklen. Fra Seminarievej er der adgang til Ranumvej.

Driftsperioden forventes at være fra 26. februar 2020 til 31. december 2030.

Der vil maksimalt være deponeret 2.000 tons vejjord på pladsen. Der forventes årligt flyttet ca. 30.000 m³ overskudsjord til og fra depotet i perioden fra 2020 til 2030.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Virksomhedens oplysninger

Mellemdeponiet/jordkarteringspladsen placeres på den nordlige del af matr. nr. 11 Ranum By, Ranum. Grunden er beliggende i landzone.

Matriklen er delvis omfattet af kommuneplanramme 7.O.3 der er udlagt til offentlige formål. Den nordlige del af matriklen er ikke omfattet af kommuneplanramme, hvorved pladsen heller ikke vil være omfattet. Matriklen er ikke omfattet af lokalplan.

Matriklens nordlige del anvendes i dag af Vesthimmerlands Forsyning, som bassiner i forbindelse med renseanlæg. Bassinerne er fortsat i drift. Etableringen af midlertidig oplagsplads til mellemdeponering af ren og lettere forurenede jord vil ikke hindre den nuværende anvendelse som renseanlæg.

Kommunens vurdering

Virksomheden er beliggende på Seminarievej 38B, 9681 Ranum, matr. nr. 11 Ranum By, Ranum i landzone.

Det ansøgte projektområde er beliggende i landzone, der er den 5. februar 2020 givet landzonetilladelse til anvendelsen.

Det er kommunens vurdering, at mellemdepotet kan anlægges i området. Vurderingen bunder bl.a. i, at der er tale om en placering i god afstand til nærmeste bolig, som er beliggende i landzone.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Seminarievej og Ranumvej. Der vil være tale om en transport til og fra virksomheden på ca. 6 lastbiler pr. arbejdsdag.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Der vil ske mellemdeponering af vejjord fra kloakprojekter på ejendommen.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til 26. februar 2020.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan placeres på arealet.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Indretning

Der indrettes en plads til mellemdponering/kartering af vejjord på arealet.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 06.30 – kl. 18:00

Pladsen vil være delvis bemanded i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemanded, vil den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Dozer
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer og hjælpestoffer, men måske vand i forbindelse med støvdæmpning af tilkørselsvej.

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 26-29.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Håndtering af jord på pladsen.

Kommunens vurdering

Pladsen er placeret i landzone i et område med en afstand til nærmeste nabo på ca. 200 meter. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Indkørselsvejen ligger i en afstand af ca. 35 meter fra nærmeste nabo, sammenholdt med, at det er oplyst, at der vil ske en transport af ca. 6 lastbiler til pladsen om dagen vurderes det ikke at give væsentlig gener.

Biler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses. Derudover forventes aktiviteterne ikke at forårsage lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Luft og lugt

Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og lugtgener fra virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra jordhåndteringen.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes affaldsprodukter i forbindelse med pladsen.

Kommunens vurdering

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår til håndteringen af det lettere forurenede jord på ejendommen. Der er stillet vilkår til håndteringen af jorden, prøveudtagning mv. Der er endvidere stillet vilkår om en eventuel efterfølgende undersøgelse af arealet benyttet til mellemdeponering af jorden.

Pladsen er beliggende udenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og området er ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland. Pladsen er ikke beliggende indenfor et indvindingsopland til et vandværk.

Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til pladsen.

Der er ikke registreret kortlagte arealer i forbindelse med de arealer, hvor der skal foretages opgravning. Der er dog flere arealer, som grænser op til vejarealet, som er kortlagte og derfor skal virksomheden være særlig opmærksom i disse områder.

Risikoen for udvaskning er minimal, da der er tale om lettere forurenede jord. Erfaringen viser fra lignende projekter i Aalestrup og Overlade, at størstedelen af jorden faktisk er ren og der er stillet krav om, at der ligger et lag af sand/stabilt grus på min. 25 cm først, således at jorden kan holdes adskilt fra de underliggende lag. Der er endvidere krav til, hvor længe jorden må ligge på pladsen inden, at der udtages prøver til analyse.

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplysninger om, at der etableres overjordiske eller nedgravede olietanke.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen vandafledning fra pladsen. Overfladevand nedsives.

Kommunens vurdering

Der er udelukkende tale om naturlig nedsivning af overfladevand fra pladsen. Det vurderes, at risikoen for en forurening af overfladevandet er minimal, hvis virksomheden overholder de stillede vilkår.

Der stilles vilkår om i miljøgodkendelsen, at pladsen ikke må afvande direkte til bassinerne på arealet.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁵.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁶.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40b stk. 1 anført, at miljø- og fødevarerministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 30 og habitat-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, Ramsar område R20 og fuglebeskyttelsesområde F12, hvorfor det

⁵ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

⁶ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015.

er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af ovennævnte Natura 2000 og habitatområde. Afstanden hertil fra det ansøgte projekt er ca. 3,5 km i luftlinje.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁷.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. Denne miljøgodkendelse er gældende for en midlertidig periode og udløber den 31. december 2030.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 18. februar 2020. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

⁷ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 17. marts 2020. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet v. Børge Poulsen, Spættevej 3, 9560 Hadsund - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Naturstyrelsen – nst@nst.dk
Styrelsen for patientsikkerhed – tnord@stps.dk
Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk

Bilagliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K212

Ansøgers navn: Vesthimmerlands Forsyning

Ansøgers adresse: Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør

Virksomhedens navn: Vesthimmerlands Forsyning

Virksomhedens adresse: Seminarievej 38B, 9681 Ranum

Virksomhedens telefonnr.: 44454262

Virksomhedens e-mail: post@vhforsyning.dk

Virksomhedens kontaktperson: Anders Risager Sørensen

E-mail, kontaktperson: ars@vhforsyning.dk

CVR-nr./P-nr.: 32562299

Matr. nr.: 11 Ranum By, Ranum.

Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk

Sagsbehandler: Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af: Lene Lauridsen
lsla@vesthimmerland.dk

Sags nr.: 09.02.16-P19-18-19

Godkendelse er gældende fra: 18. februar 2020.

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)



Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk