

**Revurdering af miljøgodkendelsen
af
svineproduktionen
på Erslevvej 60, 8370 Hadsten**



Revurderingsdato den 21. november 2012

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Erslevvej 60
Matrikel nr.	5h m.fl. Galten By, Nr Galten
CVR. nr.	75719914
Ejendoms nr.	3960
Ejer af ejendommen	Gert Lobdrup Pedersen, Erslevvej 60, 8370 Hadsten
Forpagter og driftsansvarlig	Gert Lobdrup Pedersen
Brugstype	Svinebrug
Skema nummer og versionsnummer	Skema 38319 ver. 2
Godkendelsesbetegnelse	Revurdering af § 33-godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Tilsynsmyndighed	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Bente Solsø Dommert
Godkendelsens dato	21. november 2012
Næste revurdering	2020

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for godkendelsen.....	5
1.1 Indledning.....	5
1.2 Ikke teknisk resumé	6
2. Vilkår for afgørelsen	8
2.1 Generelt	8
2.3 Husdyrhold	8
2.4 Ventilation	8
2.5 Fodring og foderopbevaring	8
2.6 Energi- og vandforbrug	9
2.7 Spildevand og regnvand	9
2.8 Affald	9
2.9 Gødningshåndtering.....	9
2.10 Forurening og gener fra husdyrbruget	10
2.11 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning	11
2.12 Driftsforstyrrelser og uheld	11
2.13 Egenkontrol	11
2.14 Ophør	12
2.15 Vilkår i godkendelsen af 2006 som bortfalder	12
3. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold	13
3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v.	13
3.2 Placering i landskabet.....	13
4. Husdyrhold, staldanlæg og drift	15
4.1 Husdyrhold og staldindretning	15
4.2 Ventilation	16
4.3 Fodring	16
4.4 Energi- og vandforbrug	17
4.5 Spildevand og regnvand	18
4.6 Affald, olie, og kemikalier	18
4.7 Driftsforstyrrelser eller uheld	19
4.8 Egenkontrol og dokumentation	19
5. Gødningsproduktion og - håndtering	21
5.1 Gødningstyper og mængder	21
5.2 Flydende husdyrgødning	21
6. Forurening og gener fra anlægget.....	24
6.1 Lugt	24
6.2 Fluer og skadedyr	25
6.3 Støj fra anlæg og maskiner	25
6.4 Transport.....	25
6.5 Støv	25
6.6 Lys.....	26
7. Bedriftens påvirkning af natur og miljø.....	27
7.1 Bedriftens udbringningsarealer	27
7.2 Grundvand	30
7.3 Vandløb	32
7.4 Fjord og Hav.....	32
7.5 Ammoniak og natur	33

7.7 Fredede fortidsminder m.v.	34
8. Bedste tilgængelige teknik	35
9. Husdyrbrugets ophør	40
10. Generelle forhold	41
10.1 Meddelelse af revurdering af husdyrbruget Erslevvej 60.....	41
10.2 Meddelelsespligt - arealer og ejerforhold.....	41
10.3 Tilsyn og retsbeskyttelse og retsbeskyttelse	41
10.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen	42
10.5 Gyldighed	42
10.6 Offentliggørelse	42
10.7 Klagevejledning	43
11. Lovgrundlag og vejledninger	47
Bilag 1: Placering af anlægget	48
Bilag 3: Placering af udbringningsarealer	50

1. Baggrund for godkendelsen

1.1 Indledning

Svinebruget blev første gang miljøgodkendt den 11. dec. 1991. Miljøgodkendelsen omfattede en besætning på 400 søer med produktion af smågrise og en årlig produktion af 7.500 slagtesvin. I brev af 25. maj 2004 præciserede Hadsten Kommune at produktionstilladelsen omfattede 400 søer med produktion af op til 10.400 smågrise (7,2-30 kg) og 7.500 slagtesvin (30-102 kg) årligt.

I ansøgning modtaget af Hadsten Kommune den 21. juni 2004 blev der søgt om tilladelse til at udvide besætningen til 460 søer med produktion af 11.500 smågrise (7,2 – 30 Kg) og 7.500 slagtesvin (30-100 kg) årligt. Århus Amt meddelte i afgørelse af 9. januar 2006, at udvidelsen ikke kræver udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, under forudsætning af, at der skulle etableres ekstra efterafgrøder og slagtesvinene fodres med foder med reduceret fosforindhold. Århus Amts afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening den 9. februar 2006. Naturklagenævnet stadfæstede den 18. maj 2006 Århus Amts afgørelse.

Hadsten Kommune udarbejdede herefter en miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Hadsten Kommune ajourførte desuden den eksisterende miljøgodkendelses vilkår, da kommunen mindst hver 10 år skal revurdere godkendelser. Hadsten Kommune meddelte derfor den 6. dec. 2006 godkendelse efter § 33 stk. 1, som erstattede virksomhedens tidligere miljøgodkendelse af 11. dec. 1991. Danmarks Naturfredning påklagede den 22. dec. 2006 afgørelsen. 1. februar 2010 stadfæstede Miljøklagenævnet Hadsten Kommunes afgørelse, samt stillede et nyt vilkår om at virksomheden skal revurderes i 2011.

Favrskov Kommune har derfor foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen på husdyrbruget Erslevvej 60, 8370 Hadsten, i henhold til *§ 103 i lov nr. 1486 af 04.12.2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og § 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31.3.2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.*

Miljøgodkendelser af landbrug meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling.

Revurderinger skal normalt foretages 8 år efter godkendelsen og herefter mindst hver 10. år. For Erslevvej 60 har Miljøklagenævnet som nævnt, den 1. feb. 2010 afgjort, at revurderingen skulle foretages allerede i 2011.

Revurderingen foretages ud fra reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Da der er tale om en eksisterende lovlig produktion, som ikke ændres, vil der ikke forekomme merudledninger af forurenende stoffer. Favrskov Kommune skal derfor vurdere, om de eksisterende udledninger overholder BAT (Bedste tilgængelige teknik).

I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen har Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk redegørelse og vurdering af ejendommen. Denne danner baggrund for afgørelsen om revurdering, herunder de stillede vilkår.

Der gøres opmærksom på, at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår - fx den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse - naturligvis også skal overholdes. Vilkårene i godkendel-

sen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

På baggrund af revurderingen meddeler Favrskov Kommune herved afgørelse om, at husdyrbruget kan drives på stedet under overholdelse af de givne vilkår. Samtlige gældende vilkår er samlet i denne afgørelse. Vilkårene benævnes:

- A) Gamle vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, som bibeholdes. Vilkår, som er nævnt i anden generel lovgivning, er dog ikke gentaget.
- B) Nye vilkår, der stilles pga. BAT.
- C) Gamle vilkår, der bortfalder, vilkårene er samlet i afsnit 2.14.

Revurderingen vedrører anlægget på Erslevvej 60 og produktionen med CHR nr. 98993. Revurderingen omfatter desuden alle ejede og forpagtede arealer under den samlede bedrifts CVR nr. 75719914.

Afgørelsen meddeles som påbud efter § 39 jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse. Desuden skal høring af ansøger angående udkastet betragtes som et forvarsel om påbuddet.

1.2 Ikke teknisk resumé

Ansøgningen. Hadsten Kommune godkendte den 5. december 2006 en produktionsudvidelse på Erslevvej 60. Godkendelsen blev påklaget, og Miljøklagenævnet stadfæstede den 1. februar 2010 godkendelsen, og indsatte et vilkår om at godkendelsen skulle revurderes allerede i 2011. Favrskov Kommune modtog den 1. august 2011 oplysninger til brug for revurderingen, og har den 21. september 2011 annonceret sagens indledning i Favrskov Posten.

Produktionen

Ejendommen Erslevvej 60 omfatter et sohold med 460 årssøer, 11.500 smågrise (7,2-30kg) og 7.500 slagtesvin (30-100 kg). Til ejendommen hører nu 396,5 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer.

Bygninger og beliggenhed

Produktionen foregår i de eksisterende bygninger. Alle driftsbygninger ligger tæt samlet. I forbindelse med godkendelsen i 2006 blev opført 150 m² farestald, i forlængelse af den eksisterende farestald.

Ejendommen er beliggende ca. 300 meter nord/øst for Nr. Galten.

Lugt

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 816 m. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes, at være til gene for omkringboende.

Anlægget overholder de lovbestemte lugtgenegrænser for nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og by, som ville være gældende hvis der var tale om en udvidelse. Lugtgenegrænserne er dog ikke et krav i forbindelse med revurdering.

Bedste tilgængelige teknik

Det er beregnet at bedriftens udledning af ammoniak og fosfor overholder Miljøstyrelsens vejledninger i opnåelige emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor. Favrskov Kommune vurderer, at husdyrbrug, som overholder den beregnede emissionsgrænseværdi, beregnet efter de nævnte vejledninger, overholder kravet til BAT, som krævet i Husdyrgodkendelsesloven.

Vedrørende staldindretning, foder, opbevaring af husdyrgødning, udbringning af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management og egenkontrol vurderer Favrskov Kommune, at med de stillede vilkår, lever ejendommen op til BAT.

Ammoniak

Ammoniakemissionen fra husdyrbrug stammer hovedsageligt fra stalde og husdyrgødningslagre.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget på Erslevvej 60 er i www.husdyrgodkendelse.dk beregnet til 5.031 kg N/år. Da der ikke foretages ændringer i forbindelse med revurderingen, ændres ammoniakemissionen ikke, der sker derfor heller ikke en ændret ammoniakdeposition i naturområderne omkring anlægget.

Næringsstoffer til vandmiljøet

Arealerne afvander til Randers Fjord. Randers Yderfjord har status som Natura 2000 område og er under international beskyttelse.

Men da der i forbindelse med revurderingen ikke godkendes ændringer i driften, ændres udvaskningen af kvælstof og fosfor til Randers Fjord ikke.

Grundvand

Næsten alle arealer ligger i Område med Særlig Drikkevandsinteresse, de resterende arealer ligger i Område med Drikkevandsinteresse. Ca. halvdelen af arealerne ligger i nitratfølsom indvindingsområde. Det er beregnet at udvaskningen ligger mellem 60 og 69 mg nitrat/l ud af rodzonen i de nitratfølsomme indvindingsområder, og at der ikke sker nogen merudvaskning.

Af de arealer som er beliggende i Favrskov kommune, ligger størstedelen i indsatsområde. De ligger dels i indsatsområde Hadbjerg og indsatsområde Lyngå.

Høring af Randers Kommune

Af ejendommens 396,5 ha er 114 ha beliggende i Randers Kommune. Favrskov Kommune har forespurgt Randers Kommune om de ønskede arealerne i høring. Det ønskede de ikke, da der i en revurdering ikke kan stilles vilkår til driften af arealerne.

2. Vilkår for afgørelsen

2.1 Generelt

- 2.1.1 Den ansvarlige på virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
- Helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - Indstiller driften eller dele heraf,
 - Genoptager driften eller dele heraf, eller
 - I øvrigt foretager ændringer i indretning og drift, herunder også ændringer i udbringningsarealer. (A)

2.2 Revurderingen

- 2.2.1 Et eksemplan af godkendelsen/revurderingen skal til hver en tid være tilstede på virksomhed. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens/revurderingens indhold. (A)

2.3 Husdyrhold

- 2.3.1 Godkendelsen omfatter en produktion på maksimalt:

Dyretype	Antal
Årssøer	460 stk.
Smågrise 7,2-30 kg	11.500 årligt
Slagtesvin 30-100 kg	7.500 årligt

Dyreholdet svarer til 345 DE efter nugældende omregningsfaktorer.

Produktionstilladelsen omfatter den udspecificerede sammensætning af dyreholdet og ikke antal DE. Endvidere forudsættes, at der er tale om kontinuerlig drift (ikke drift efter alt ind/alt ud-princippet). (A)

2.4 Ventilation

- 2.4.1 Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal følges. Ventilationsanlæggene skal mindst en gang årligt efterses, rengøres og justeres af servicefirma. (A)

2.5 Fodring og foderopbevaring

- 2.5.1 Beholdere med flydende foder skal opbevares på plads med tæt bund med fald mod afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder, gyllekanaler el. lign. (A)
- 2.5.2 Påfyldning af beholdere til flydende foder skal altid ske under opsyn. (A)
- 2.5.3 Ejendommen skal være tilmeldt produktionskontrol (effektivitetskontrol) med mindst et årligt kontrolbesøg. (B)
- 2.5.4 Den totale mængde P af dyr pr. år beregnet som kg P af dyr pr. slagtesvin x antallet producerede slagtesvin må maksimalt være 3.687 kg P pr. år.

P ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårslikningen skal samlet set overholdes

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	7500
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	100
FEsv pr. kg tilvækst	2,47
Gram fosfor pr. FEsv, g	5,07
Kg P ab dyr pr slagtesvin	0,49

2.6 Energi- og vandforbrug

Energiforbrug

2.6.1 Elmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres. (B)

2.6.2 Der skal på ejendommen udarbejdes en energirapport af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal udarbejdes senest et år efter revurderingsdatoen. Rapporten skal fremvises på forlangende ved tilsyn. (B)

Vandforbrug

2.6.3 Vandmåleren skal aflæses mindst 1 gang om året, og forbruget skal bogføres. (B)

2.7 Spildevand og regnvand

2.7.1 Udliveringsramper skal forsynes med afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder, gyllekanaler el. lign. Hvis ikke der etableres afløb, skal ramperne skrubes rene efter hver udlevering, hvis der ved senere tilsyn er tegn på, at der sker spild af gødningsrester, skal der etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af gødning og vaskevand fra ramperne. (B)

2.8 Affald

2.8.1 Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald f.eks. i form af kvitteringer fra affagerne. (A)

2.9 Gødningshåndtering

2.9.1 Pumpning af gylle skal altid ske under opsyn. Pumpeanlægget til og fra gyllebeholderen skal være udformet, så pumpen ikke kan aktiveres ved et tilfælde. (A)

- 2.9.2 Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen. (B)

2.10 Forurening og gener fra husdyrbruget

Støj fra anlægget

- 2.10.1 Svinebrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. (A)

Fluer og skadedyr

- 2.10.2 Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinier fra Skadedyrslaboratoriet (www.dpil.dk) (A)
- 2.10.3 På ejendommen skal til hver en tid opretholdes en god hygiejne og ske bekæmpelse af skadedyr (rotter m.v.) (A)

Lugt og støv

- 2.10.4 Staldanlægget må ikke give anledning til væsentlige støv- og lugtgener udenfor virksomhedens areal. Tilsynsmyndigheden vurderer, hvorvidt der er tale om væsentlige gener. (A)
- 2.10.5 Der skal holdes en god hygiejnestandard i staldene med vask af staldafsnit og ventilationsanlæg efter hvert hold grise/svin. Vaskevand skal ledes til gyllebeholder. I øvrigt skal udenomsarealerne renholdes. Stier samt foderarealer skal holdes tørre, dyrene skal holdes rene, støv- og smudsbelægning i stalden skal fjernes og fodringssystemer skal holdes rene.(A)

Lys

- 2.10.6 Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikre at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. (B)
- 2.10.7 Belysning i staldene skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. (B)

Halmaske

- 2.10.8 Halmaske fra eget halmfyr skal opbevares i gyllebeholder, på befæstet plads med fald mod afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder eller i lukket container, lukkede bigbags el. lign. (A)

2.11 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning

Kvælstof

- 2.11.1 Virksomheden skal i hver planperiode etablere efterafgrøder på 3 ha ud over den lovpligtige andel. De ekstra 3 ha med efterafgrøder må ikke anvendes til reduktion af den lovpligtige andel af efterafgrøder, jf. reglen om opsparring af pligtige efterafgrøder. Bedriftens arealer kan som følge af efterafgrødekravet ikke være plantedækket fuldt ud med vintergrønne marker. (A)

Udbringning af husdyrgødning

- 2.11.2 Påfyldning af gylle til gyllevogn skal ske med gyllevogn med kran/tårn (B)
- 2.11.3 Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket/tæt transportvogn, således at spild ikke kan finde sted. (B)

2.12 Driftsforstyrrelser og uheld

- 2.12.1 Landbruget skal generelt indrettes og drives således, at spild og andet utilsigtet udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges. (A)
- 2.12.2 Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, herunder overløb af gylle eller brud på gylletanken eller andet gylleudslip, skal beredskabet straks orienteres via tlf. 112. Tilsynsmyndigheden skal underrettes samme dag eller førstkommande hverdag. (A)
- 2.12.3 Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i logbog. Beredskabsplanen skal senest være udarbejdet 1 måned efter datoen for revurderingen. (B)

2.13 Egenkontrol

- 2.13.1 Nedenstående dokumentation i tilknytning til egenkontrollen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (B)
- 2.13.2 **Besætningens størrelse:** (B)
- antal dyr på årsbasis af henholdsvis søer, smågrise og slagtesvin opgjort pr planperiode (1. august – 31. juli)
 - antal fravænnede smågrise og vægt
 - gennemsnitlige vægtintervaller for smågrise og slagtesvin (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
 - ovenstående skal vedlægges effektivitetskontroller, samt kvitteringer for modtaget og afsatte dyr, afregninger fra slagteriet eller lignende.

2.13.3 **Fodring (B)**

Slagtevin

- antal slagtesvin
- gennemsnitlige vægtinterval (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst
- det gennemsnitlige indhold af råprotein FEs i de anvendte blandinger
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEs i de anvendte blandinger
- N og P af dyr skal beregnes for slagtesvin på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Perioden skal svare til den periode, som gælder for beregning af type 2-korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Første periode skal derfor ligge inden for intervallet 15. september 2012 til 15. februar i 2014.
- Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, hvis der anvendes hjemmeblandet foder. Blandeforskrifter for hver tredje måned skal opbevares sammen med de tilhørende indlægssedler

2.13.4 **Vedligehold (A)**

- Servicerapport for eftersyn og justering af ventilationsanlæg.

2.13.5 **Bortskaffelse af affald (B)**

- Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal der kunne fremvises en samlet registrering i form af en opgørelse af affaldsmængderne fordelt på affaldstyper og kvitteringer fra de aftagende firmaer.

2.13.6 **El og vandforbrug (B)**

- Elmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen.
- Vandmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen.

2.13.7 **Beredskab (B)**

- Ajourført beredskabsplan

2.13.8 **Uheld og driftsforstyrrelser (B)**

- Logbog over eventuelle uheld og driftsforstyrrelser.

2.14 Ophør

- 2.14.1 Ved ophør af driften på ejendommen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og uhygiejniske forhold. (A)

2.15 Vilkår i godkendelsen af 2006 som bortfalder

- 2.15.1 Om sprøjtemidler (nu generel lovgivning)

- 2.15.2 Om olietanke (nu generel lovgivning)

- 2.15.3 Håndtering af døde dyr (generel lovgivning)

2.15.4 Krav om fremsendelse af gødningsplan.

3. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v. Miljøteknisk redegørelse

Afstandskrav efter husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8

	Krav i meter	Afstand i meter
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25	1600 m til Alstrupgaardsvej Vandværk
Almene vandforsyningsanlæg	50	2500 m til Hadbjerg Vandværk
Vandløb/dræn/sø	15	280 m til nærmeste sø syd/øst for ejendommen
Offentlig og privat fællesvej	15	22 m fra nærmeste stald
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Over 1000 m
Beboelse på samme ejendom	15	5 m fra nærmeste stald
Nabo-skel	30	34 m fra nærmeste stald
Nabobeboelse	50	320 til Erslevvej 50

Kommunens bemærkninger og vurdering

Afstandskravet til beboelse på samme ejendom er ikke overholdt, men da der ikke er tale om en ny bygning er kravet ikke relevant. Øvrige afstandskrav er overholdt.


3.2 Placering i landskabet

Miljøteknisk redegørelse

Ejendommen er placeret knap 2 km nord for Hadsten, mellem Nørre Galten og Erslev.

Ejendommen ligger uden for områder af Særlig landskabelig interesse og uden for områder af Særlig geologisk interesse. Ejendommen ligger på grænsen mellem område udpeget som Vurderingsområde for landbrugsbyggeri og område udpeget om Udbygningsområde for landbrugsbyggeri.

Der opføres ikke nye bygninger. Alle ejendommens bygninger ligger tæt samlet på matrikel 5h. Deres placering er vist i figur 1 nedenfor.



Figur 1 Ejendommens placering (ejendommen er markeret med lilla)

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der stilles ikke vilkår om udformning og placering, da det drejer sig om eksisterende anlæg.

4. Husdyrhold, staldanlæg og drift

4.1 Husdyrhold og staldindretning

Miljøteknisk redegørelse



Figur 2. Staldenes placering på ejendommen (staldene er markeret med lilla)

Antal dyr samt staldtyper:

Antal dyr	Dyrehold og staldtype	Vægtinterval	Stipladser	DE
460	Årssøer, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		331	74,9
230	Årssøer, farestald, Kassestier, fuldspaltegulv		64	16,16
230	Årssøer, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv		65	16,16
11500	Smågrise fra 7,2 kg, Fuldspaltegulv	7,2-30	1643	53,08
7500	Slagtesvin, Fuldspaltegulv	30-100	1974	185,12
				I alt 345,43

Kommunens bemærkninger og vurdering

Gert Pedersen ejer og driver ejendommen Erslevvej 60 under CVR nr. 75719914. Dyreholdet er registreret i CHR nr. 98993.

Der ændres ikke i dyreholdets størrelse og sammensætning i forbindelse med revurderingen. Der ændres ligeledes ikke i staldenes gulvtyper. Det kan i den forbindelse bemærkes, at staldene ikke umiddelbart vil kunne overholde velfærdskravene som træder i kraft 1. januar 2013, hvor der bliver krav om at gulvspalternes bjælkebredde mindst skal være 50 mm i stier til smågrise og 80 mm i stier til slagtesvin. Dyrevelfærdskravene kan opfyldes ved forskellige tiltag, som ikke vurderes i denne revurdering.

1. Januar 2013 træder kravet om, at drægtige søer skal være løsgående, fra 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring, også i kraft. Favrskov Kommune har efter anmeldelse jævnfør § 19c i *Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug* afgjort, at drægtighedsstalden kan udvides med 163 m² så kravet om at søerne skal være løsgående kan opfyldes.

Vilkåret om dyreholdets maksimale størrelse bibeholdes.

4.2 Ventilation

Miljøteknisk redegørelse

Anlæggets ventilationsforhold ændres ikke i forbindelse med revurderingen.

Det er oplyst at ventilationsanlæggene renholdes og vedligeholdes løbende.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at det er BAT, løbende at vedligeholde ventilationssystemet samt rengøre systemet efter hvert hold.

De to eksisterende vilkår bibeholdes derfor. Det drejer sig om vilkår om årlig eftersyn af ventilationssystemet af et servicefirma, samt rengøring af ventilationssystemet efter hvert hold grise.

4.3 Fodring

Miljøteknisk redegørelse

Foderforbrug og opbevaring

Det er oplyst at foderet blandes på ejendommen.

På ejendommen er der beholder til opbevaring til flydende foder (valle).

Fodring

I godkendelsen af 2006 var der vilkår om fodring af slagtesvin med reduceret fosforindhold, således at der var krav om at fosforindholdet i foder til slagtesvin ikke må overstige 5,07 g fosfor pr. FEsv, og foderforbruget til slagtesvin ikke må overstige 2,47 FEsv pr kg tilvækst. Der var ikke fodrings vilkår til de øvrige dyretyper på ejendommen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Opbevaring

Favrskov Kommune vurderer, at de eksisterende vilkår til håndtering af flydende foder (valle) skal bibeholdes. Det drejer sig om at beholdere til flydende foder skal opbevares på plads med tæt bund med fald mod

afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder, samt at påfyldning af beholdere til flydende foder altid skal ske under opsyn. Vilkårene er stillet for at forebygge at eventuelt spild fra valletanken, og fra overpumpningen, ikke løber ud på det omkringliggende jord og giver anledning til punktkildeforurening med næringsstoffer.

Fodring

Favrskov Kommune vurderer, at vilkåret til foderkorrektionen for slagtesvinefoderet skal bibeholdes.

Vilkåret at sat på baggrund af VVM-screening afgørelsen af 9. januar 2006, hvor det blev vurderet, at udvidelsen af husdyrholdet på ejendommen Erslevvej 60, kun kunne ske uden at påvirke miljøforholdene væsentlig, hvis fosforindholdet i husdyrgødningen blev reduceret, med den beregnede mængde som foderkorrektionen kunne bidrage med. Og da der i forbindelse med revurderingen ikke skal foretages en vurdering af udbringningsarealerne, ændres vurderingen ikke.

Udformningen af fodervilkåret ændres dog i forbindelse med revurderingen, således at der bliver mulighed for at opfylde kravet på andre måder, end en maksimal indhold af fosfor pr. foderenhed og en maksimal antal foderenheder pr. kg tilvækst, vilkårs ligningen skal blot overholdes.

Derud over stilles vilkår om at ejendommen skal være tilmeldt produktionskontrol (effektivitetskontrol) med mindst et årligt kontrolbesøg, da det vurderes at det er BAT at have overblik over fodringen og evt. spild i forbindelse med foderudnyttelse.

4.4 Energi- og vandforbrug

Miljøteknisk redegørelse

Der sker ikke ændringer i vand og energiforbruget på anlægget i forbindelse med revurderingen.

Energiforbrug

Det er oplyst at der årligt forbruges ca. 300.000 kwh på ejendommen. Der bruges energisparepærer hvor det er muligt. Alle lamper rengøres jævnligt. I alle staldafsnit renholdes og vedligeholdes ventilationsanlæggene løbende. Korn opbevares i gastæt silo og dermed spares energiforbruget til korntørring.

Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. Udstyr vedligeholdes og efterses i øvrigt regelmæssigt.

Vandforbrug

Det er oplyst at der årligt bruges ca. 15.000 m³ vand.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Vandforbruget måles løbende.

Staldene kontrolleres dagligt og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service, hvis der er behov for det.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer at det er BAT at registrere vand og el forbruget mindst en gang pr. år, hvorfor der stilles vilkår om dette.

Desuden vurderer Favrskov Kommune at det er BAT at undersøge om der skulle være tiltag i produktionen som kunne spare energi. Der stilles derfor vilkår om, at ejendommens energiforbrugende processer gennemgås, der skal i den forbindelse udarbejdes en energirapport, som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag.

4.5 Spildevand og regnvand

Miljøteknisk redegørelse

Der sker ikke ændringer i spildevandsforholdene i forbindelse med revurderingen.

Vaskevand fra staldinventar og andet udstyr i staldene ledes til gyllekanalerne.

Det er konstateret på tilsyn den 19. dec. 2003 og besigtigelse den 15. nov. 2011, at vaskevand og regnvand fra udleveringsramperne ledes direkte ud på jorden, gennem rampernes sidemure og nedsiver på de omkringliggende arealer.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer, at afløbsforholdene fra udleveringsramperne som de er udformet nu ikke lever op til BAT. Der er i godkendelsen fra 2006 stillet vilkår om:

- at ramperne skal være forsynet med afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder,
- eller ramperne forud for vask skal skrubes for gødning.

Det er ved besigtigelse i nov. 2011 konstateret, at metoden med at skrape gødning sammen, inden vask af rampen resulterer i et mindre afløb af gødnings rester, og at afløbet fra ramperne giver anledning til risiko for punktfurening omkring rampen.

Favrskov Kommune understreger derfor i vilkåret, at hvis der ikke etableres afløb, skal ramperne skrubes rene efter hver udlevering, og at hvis der ved senere tilsyn er tegn på, at der sker spild af gødningsrester, skal der etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af gødning og vaskevand fra ramperne.

I godkendelsen fra 2006 er der desuden stillet fem vilkår til håndteringen af sprøjtemidler. Den 4. april 2009 trådte bekendtgørelse nr. 268 dog i kraft, *Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler*. Bekendtgørelsens bestemmelser regulerer nu håndteringen af sprøjtemidler, hvorfor godkendelsens vilkår om sprøjtemidler, derfor er omfattet af generel lovgivning, og fjernes.

4.6 Affald, olie, og kemikalier

Miljøteknisk redegørelse

Der sker ikke ændringer i opbevaringen eller bortskaffelsen af affald, olie og kemikalier i forbindelse med revurderingen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Opbevaring og bortskaffelse af affald skal følge de gældende regulativer for Favrskov Kommune.

Virksomheden er forpligtiget til at opbevare fortegnelse med registrering af mængder og art af farligt affald.

Farligt affald som f.eks. olieaffald og pesticider skal afleveres til Modtagestationen i Århus eller en anden godkendt modtager, hvis bedriften har indhentet fritagelse fra kommunen. Mindre mængder kan dog mod betaling afleveres på genbrugsstationen.

Bortskaffelse af Klinisk risikoaffald, som f.eks. brugte kanyler, medicinrester og skalpeller skal ske via Favrskov Kommunes indsamlingsordning.

Døde dyr skal bortskaffes til en godkendt destruktionsvirksomhed. Både opbevaring og bortskaffelse af døde dyr er reguleret af bekendtgørelser som administreres af Fødevarestyrelsen.

4.7 Driftsforstyrrelser eller uheld

Miljøteknisk redegørelse

På landbrugsejendomme kan der være risici inden for primært følgende områder:

- brand
- gylleudslip fra gyllebeholderen
- uheld ved gylleudbringning
- strømsvigt
- oliespild
- kemikaliespild
- vallespild
- spild af flydende kunstgødning

Kommunens bemærkninger og vurdering

For at sikre at uhensigtsmæssige konstruktioner, arbejdsgange m.v. ikke giver anledning til større miljøuheld, og for at sikre en hurtig og faglig kompetent indgriben ved eventuelle miljøuheld, er der i godkendelsen fra 2006 stillet vilkår om, at landbruget skal indrettes og drives således, at spild og andet utilsigtet udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges. Samt at ved uheld, med risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet og tilsynsmyndigheden underrettes. Vilkårene bibeholdes.

Derudover vurderer Favrskov Kommune, at det er BAT, at have udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver hvordan der skal handles i tilfælde af uheld. Der stilles derfor vilkår om dette.

Af beredskabsplanen skal telefonnumre til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld være nedskrevet. Beredskabsplanen skal indeholde forholdsregler i forbindelse med uheld med gylle, syre, olie, kemikalier, driftsmateriel og brand. Beredskabsplanen skal endvidere indeholde et kort over udbringningsarealer, samt dræn, brønde og borer på ejendommens udbringningsarealer.

4.8 Egenkontrol og dokumentation

Kommunens bemærkninger og vurdering

Vilkårene for egenkontrol skal primært sikre, at vilkårene kan kontrolleres, således at tilsynsmyndigheden har adgang til oplysningerne, og ejer af bedriften løbende kan evaluere sine arbejdsgange med henblik på at undgå miljøuheld.

Vilkårene for egenkontrol uddyber således de allerede stillede vilkår i godkendelsen.

Vilkårene vedr. produktionsstørrelse, fodring og affaldsbortskaffelse er præciseret i forhold til godkendelsen fra 2006.

Derudover er der stillet vilkår til at egenkontrolvilkårene skal opbevares i 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Desuden stilles der vilkår om at beredskabsplanen skal være ajourført, samt at uheld og driftsforstyrrelser skal noteres i en logbog.

5. Gødningsproduktion og - håndtering

5.1 Gødningstyper og mængder

Miljøteknisk redegørelse

I nedenstående tabel angives hvor meget gylle der produceres på ejendommen, samt udspreddes på ejendommens udbringningsarealer.

Gødningstype	Kg kvælstof	Kg fosfor	DE
Svinegylle	30.068	7.969	345,4

Afgasset biomasse

I forbindelse med indgivelse af oplysninger til brug for revurderingen, har virksomheden desuden oplyst, at der modtages 209 DE afgasset biomasse svarende til 20.900 kg N og 4.431 kg P, i både nudrift og i ansøgt drift.

Ifølge Gødningsregnskabet for virksomheden fremgår det dog, at der p.t. ikke udspreddes afgasset biomasse på arealerne, og virksomhedens konsulent har oplyst at den afgassede biomasse var medtaget, for at det i forbindelse med revurderingen kunne godkendes at, der fremadrettet kunne udspreddes afgasset biomasse på virksomhedens arealer.

Men da der i forbindelse med en revurdering ikke kan godkendes en øget belastning af arealerne, foretager Favrskov Kommune derfor ikke en vurdering af, om virksomhedens arealer kan modtage 209 DE afgasset biomasse, hvilket virksomheden er orienteret om.

5.2 Flydende husdyrgødning

I nedenstående tabel fremgår oplysningerne om husdyrbrugets opbevaringsanlæg. Alle beholdere er placeret ved anlægget på Erslevvej 60.

Opbevarings-anlæg	Byggeår	Kapacitet (m ³)	Beholder-kontrol	Over-Dækning	Pumpesystem
Gyllebeholder	1984	800	2009	Flydelag	Pumpe på gyllevogn
Gyllebeholder	1987	1250	2009	Flydelag	Pumpe på gyllevogn
Gyllebeholder	1992	2200	2004	Flydelag	Pumpe på gyllevogn
Gyllebeholder	1997	2600	2008	Flydelag	Pumpe på gyllevogn
I alt		6850			

Favrskov Kommune har beregnet den årlige gødningsmængde af lager for ejendommen til ca. 7.943 tons gylle. Med en gødningsopbevaringskapacitet på 6.850 m³, har ejendommen en opbevaringskapacitet på godt 10 måneder.

Omkring gyllebeholdere er det oplyst:

- at der benyttes stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.
- at beholderne tømmes hvert år og inspiceres visuelt
- at beholdernes bunde og vægge er tætte
- at der ingen spjæld er i beholderne men at alt gyllen overpumpes via neddykket rør
- at gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning
- at beholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen

Omkring udbringning er oplyst:

- at gyllen udbringes med slæbeslanger. Da der primært dyrkes vinterafgrøder, benyttes der ikke nedfælder. Nedfældning i vinterafgrøder er ikke ønskeligt, da der kommer mange køreskader på afgrøderne, hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøderne og dermed også en større udvaskning. Udkørsel med nedfælder tages endvidere en del længere tid.
- at gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, minimeres ammoniakfordampningen og lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.
- at der aldrig køres på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal.
- at det ikke er stærkt hældende arealer og at der minimum holdes 2 m bræmmer til vandløbene.
- at gylleudbringning normalt kun sker på hverdage.

Bemærkninger og vurdering

Opbevaringskapacitet

Jævnfør Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der et krav om 9 måneders opbevaringskapacitet på husdyrbrug med svin, kravet er opfyldt.

Påfyldning af gylle

I godkendelsen af 2006 er der stillet vilkår om at påfyldning af gylle skal ske med gyllevogn med kran/tårn, eller at der skal etableres befæstet påfyldningsplads, hvis der benyttes fast monterede pumperør. Ved besigtigelse den 15. nov. 2011 kunne det konstateres, at der ikke er fast monterede pumper på gyllebeholderne. Vilkåret forenkles derfor til kun, at stille krav om at påfyldning af gylle skal ske med gyllevogn med kran/tårn.

I godkendelsen af 2006 er der stillet vilkår om, at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Samt at pumpeanlægget til og fra gyllebeholderen skal være udformet, så pumpen ikke kan aktiveres ved et tilfælde. Vilkåret bibeholdes.

Transport af gylle

Der var ligeledes stillet vilkår om, at transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket/tæt transportvogn, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. Vilkåret bibeholdes.

Gyllebeholdere

Favrskov Kommune vurderer at virksomhedens valg vedrørende gyllebeholdere er BAT. De fleste forhold er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om beholder kontrol. At gylleholdere mindst en gang om året skal tømmes helt, således at der kan ske inspektion med henblik på reparation og

vedligeholdelse er ikke omfattet af lovgivningen. Favrskov Kommune vurderer at inspektionen er BAT, hvorfor der stilles vilkår om dette.

Udbringning

Favrskov Kommune vurderer, at virksomhedens valg omkring gylleudbringning er BAT. Det vurderes ikke nødvendigt at stille vilkår til gylleudbringning.

6. Forurening og gener fra anlægget

6.1 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Lugt fra svinebruget vil hovedsageligt stamme fra staldene og i mindre grad fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning. Forhold som har betydning for lugtemissionen er arten, antallet og størrelsen af dyr, staldindretningen, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i og omkring staldene.

I www.husdyrgodkendelse.dk vurderes og beregnes lugt ud fra staldanlæggene og dyreholdet. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår dog ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler.

Lugtberegningerne udført i www.husdyrgodkendelse.dk ses i tabellen nedenfor. Der er beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, hvis der var sket udvidelse i staldene. Der er dog ikke tale om udvidelse i staldene. I skemaet er ejendommens faktiske afstande målt fra et tænkt midterpunkt.

Områdetype	Lovens krav: minimum afstand - Geneafstanden	Aktuelle afstande	Geneafstand overholdt
Byzone / Sommerhusområde	777 m	1845 m (Hadsten)	Ja
Samlet bebyggelse	591 m	343 m (Lokalplan 320 i Nr. Galten)	Ja, da vægtet gennemsnitsafstand er længere end 50% af korrigeret geneafstand.
Enkelt bolig	277 m	400 m (Erslevvej 50)	Ja

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 816 m. Konsekvensområdet, vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Som hovedregel skal lugtgeneafstanden overholdes for udvidelser og ændringer af dyrehold, men i revurderinger hvor der ikke sker ændringer er der ikke krav om at lugtgeneafstanden overholdes. Lugtgeneafstanden kan dog bruges til at angive en rettesnor for eventuel forekomst af lugtgener i forbindelse med revurderinger i de tilfælde, hvor geneafstanden ikke overholdes.

For Erslevvej 60 vurderes, at ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Vilkår til forebyggelse af lugtgener i godkendelsen fra 2006 bibeholdes.

6.2 Fluer og skadedyr

Miljøteknisk redegørelse

Der er ikke ved tilsyn eller besigtigelse konstateret problemer med fluer eller skadedyr.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Fluer i stor mængde kan give anledning til gener hos naboer. Gyllekanaler er gode udklækningssteder for fluerne, så en særskilt bekæmpelse vil ofte være nødvendigt.

I godkendelsen af 2006 er der stillet vilkår til fluebekæmpelsen samt vilkår til, at der skal opretholdes en god hygiejne på ejendommen samt, at der skal bekæmpes skadedyr.

Det vurderes at vilkårene skal bibeholdes.

6.3 Støj fra anlæg og maskiner

Miljøteknisk redegørelse

Støj fra landbrugsejendomme kommer fra:

- ventilationsanlægget
- højtryksrensere
- foderblande anlæg
- aflæsning af foder
- håndtering af gylle
- transport til og fra ejendommen

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er vurderet at svinebruget skal overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5/1984. Disse støjgrænser er anbefalet for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Det eksisterende vilkår fra godkendelsen 2006 om støjgrænser bibeholdes derfor.

6.4 Transport

Miljøteknisk redegørelse

I forbindelse med revurderingen ændres dyreholdet ikke. Antallet af transporter ændres ligeledes ikke.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er ikke i godkendelsen fra 2006 stillet vilkår til transporten til og fra ejendommen, det vurderes ikke nødvendigt at stille nye vilkår.

6.5 Støv

Miljøteknisk redegørelse

I forbindelse med håndtering af halm og foder og ved transport kan der opstå støv, desuden udsendes støv fra staldventilationen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det vurderes, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboerne.

Vilkår om at virksomheden ikke må give anledning til støvgener bibeholdes dog.

6.6 Lys

Miljøteknisk redegørelse

Lys kan være til gene for naboer og trafikanter hvis det har fjernvirkning.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning. Dog fastsættes vilkår om, at lyset skal være slukket om natten og at udendørs belysning skal være sensorstyret da det vurderes at være BAT.

7. Bedriftens påvirkning af natur og miljø

Jævnfør habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 gælder pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 ikke for revurderingsafgørelser, da det er en eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Godkendelsesbekendtgørelsen giver ligeledes ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveau, jf. §§ 9-11 og bilag 3 og 4, skal gælde i revurderingssager.

Favrskov Kommune fastsætter derfor ikke yderligere påbud for ejendommens arealer.

7.1 Bedriftens udbringningsarealer

Virksomhedens udbringningsareal i 2006 er vist i kort 1 og 2 nedenfor. Kortene var bilag til screeningsafgørelsen.


Arealerne blev vurderet i screeningafgørelse af 9. januar 2006. Og det blev vurderet, at når ejede og forpagtede arealer modtager 1,4 DE/ha vil der ikke være en væsentlig merbelastning af vandmiljøet, under forudsætning af, at der etableres 3 ha ekstra efterafgrøder og at slagtesvinenes foder optimeres således, at fosforindholdet i husdyrgødningen fra slagtesvinene ikke overstiger 0,49 kg P/dyr. Derudover skulle der afsættes gylle til en række aftalearealer.

I screeningsafgørelsen blev 218 ha ejede og forpagtede arealer vurderet, samt 215 ha aftalearealer.


I forbindelse med revurderingen har virksomheden fremsendt oplysninger om virksomhedens udbringningsareal. Det fremgår af kort 3 nedenfor, at der er sket udskiftning og tilkøb af arealer. Ca. 130 ha helt nye arealer ved Vitten er medtaget, samt to arealer på i alt ca. 50 ha, som blev taget ud i forbindelse med screeningsafgørelsen, er nu en del af udbringningsarealet, samt enkelte mindre arealer. Det samlede udbringningsareal er nu 396,5 ha. De fleste arealer er beliggende i Favrskov Kommune, de 114 ha er dog beliggende i Randers Kommune.

Oplysningerne om ejendommens udbringningsarealer, som er indkommen i forbindelse med revurderingen opfatter Favrskov Kommune som en underretning om udskiftning af udbringningsarealer. Kommunen har ikke foretaget en egentlig vurdering af arealerne, da der i en Revurdering ikke er hjemmel til at stille vilkår til arealerne.


Favrskov Kommune har forespurgt Randers Kommune, om de ønskede at udtale sig om arealerne beliggende i Randers Kommune. Randers Kommune fandt det dog ikke nødvendigt at udtale sig, da der er tale om en revurdering.



Kort 1 Bilag 1a til Screeningsafgørelsen af 9. januar 2006



Kort 2 Bilag 1b til Screeningsafgørelsen af 9. januar 2006



Kort 3 Ejendommens nuværende arealer. Tyk grøn streg: Kommunegrænse.


7.2 Grundvand

Miljøteknisk redegørelse


Næsten alle arealer ligger i Område med Særlig Drikkevandsinteresse, de resterende arealer ligger i Område med Drikkevandsinteresse. Se kort 4 nedenfor.

Ca. halvdelen af arealerne ligger i Nitrat følsom Område. Se kort 5 nedenfor.


Det er beregnet at udvaskningen ligger mellem 60 og 69 mg nitrat/l ud af rodzonen i de nitratfølsomme indvindingsområder, og at der ikke sker nogen merudvaskning.



Kort 4 Grundvandsinteresser. Lilla skravering: Område med særlig drikkevands interesse. Grøn skravering: Område med drikkevands interesse.



Kort 5 Lyseblå: Nitrat følsomme områder



Kort 6 Blåt: indsatsområder. Grøn tyk streg: Kommunegrænse.

7.3 Vandløb

Miljøteknisk redegørelse

Afstrømningsveje

Arealerne beliggende i Randers Kommune afvander til Randers Fjord via Gudenåen.

Arealerne ved Nr. Galten afvander til Randers Fjord dels via Lilleåen og dels via Alling Å.

Arealerne ved Vitten afvander også til Randers Fjord via Lilleåen.

Vandløbsnære arealer


Flere af arealerne er beliggende vandløbs nært, og vil være omfattet af Randzonebestemmelserne, om etablering af 10 m dyrkningsfri zone langs alle vandløb.

7.4 Fjord og Hav

Miljøteknisk redegørelse

Største delen af arealerne ligger i fosforklasse 3 samt i fosforklasse 0, en mindre del af arealerne (10 ha) ligger i fosforklasse 2. Alle udbringningsarealer ligger i nitratklasse 0.

Arealer afvander til Randers Fjord. Randers Yderfjord har status som Natura 2000 område og er under international beskyttelse.



Kort 9. Udbringningsarealer og § 3-beskyttede naturtyper ved Vitten.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er Bjerre Skov og Haslund Skov som ligger ca. 4700 m nord-vest for anlægget. Skov området er placeret mellem virksomhedens udbringningsarealer i Randers Kommune og udbringningsarealerne ved ejendommen.

§ 7 naturtyper

Nærmeste § 7-natur er et overdrev beliggende ved Vissing bæk ca. 1650 m nord-vest for ejendommen.

7.7 Fredede fortidsminder m.v.

Miljøteknisk redegørelse

Der er langs flere marker og ved ejendommen flere beskyttede sten- og jorddiger.

På arealet lige vest for Christianslundskov i Randers Kommune er der mellem 2008 og 2010 fjernet et 380 m langt beskyttet sten- eller jorddige.

Favrskov Kommune har sendt orientering om fjernelsen til Randers Kommune, som har indberettet det til Kulturarvsstyrelsen.

8. Bedste tilgængelige teknik

Miljøteknisk redegørelse

For ansøgninger efter husdyrgodkendelseslovens § 12 skal ansøger udarbejde en redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelig teknik inden for områderne:

- Foder
- Staldindretning
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning
- Udbringning af husdyrgødning, samt
- Management (godt landmandskab)

Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduktion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

§ 12 svine- og fjerkræbrug er omfattet af de europæiske minimumsregler for BAT, der er en udmøntning af reglerne i EU's IPPC-direktiv. EU udgav i den forbindelse i 2003 en såkaldt BREF, der er et referencedokument, som på et detaljeret plan gennemgår relevante BAT-teknikker for disse brug.

BREFdokumentet er pt. under revision i EU. I Danmark arbejdes der med en formulering af brancenormer for BAT.

Mange BAT tiltag beskrevet i BREF-dokumentet, er allerede indarbejdet i de generelle regler på landbrugsområdet i Danmark og flere er på vej. Et velkendt BAT-krav er f.eks. kravet om mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab.

Udover BREF, skal kommunens vilkår om BAT tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens teknologibeskrivelser. Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en ændring eller udvidelse.

Ansøgers BAT-redegørelse er indsat nedenfor.

BAT redegørelse for Gert Lopdrup Pedersen.

Management

Den daglige drift af ejendommen drives efter princippet godt landmandskab, og ansvarlig driftsledelse, således at anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest gener for omgivelserne.

Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der efter behov gennemgår bedriften. Der udarbejdes foderplaner så en optimal fodring i forhold til både dyr og miljø sikres.

Der er fast dyrlægeaftale.

Der udarbejdes i forbindelse med mark- og gødningsplanlægningen årligt en opgørelse over producerede mængder af næringsstoffer i besætningen. Denne opgørelse er en del af den samlede mark- og

gødningsplanlægning for hele bedriften, herunder markerne og tilsigter en optimal gødskning under hensyntagen til miljøet af markerne.

Vand- og energiforbrug opgøres jævnlige.

Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov.

Ansatte oplæres af ejer.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøger bruger BAT indenfor management.

Foder

Foderet blandes på ejendommen.

Fodringen af søer og smågrise afviger ikke meget fra normen. Der bruges ret lidt foder til slagtesvinene pr. produceret kg tilvækst, fosforindholdet ligger her p.t. under normen og råprotein lidt over normen.

Staldindretning

Ammoniak

Miljøstyrelsen vejledende BAT krav til ammoniakfordampning fra stald og lager er:

$460 \text{ årssøer} \times 1,74 = 800 \text{ kg N}$ (individuel opstaldet på delvist spaltegulv, lb- og drægtighedsstalde)

$230 \text{ årssøer} \times 1,43 = 329 \text{ kg N}$ (farestald, fuldspaltegulv)

$230 \text{ årssøer} \times 0,75 = 173 \text{ kg N}$ (farestald, delvist spaltegulv)

$11500 \text{ smågrise (7,2 til 30 kg)} \times 0,091 \times 0,91 \text{ (vægtkorrektion)} = 952 \text{ kg N}$

$7500 \text{ slagtesvin (30 til 100 kg)} \times 0,45 \times 0,89 \text{ (vægtkorrektion)} = 3004 \text{ kg N}$

I alt 5267 kg N.

Der fordampes 5479 kg N i ammoniak så det vejledende BAT krav er overholdt.

Ammoniakemissionen kan sænkes yderligere ved rensning af afgangsluften, etablering af delvist fast gulv, etablering af gyllekøling eller via forsuring af gyllen, evt. teltoverdækning af gylletanke.

For rensning af luften, ændring af gulv og gyllekøling skal der ændres radikalt i byggeriet via tagkonstruktioner, nyt ventilationsanlæg eller lign. Disse indgreb vil være så bekostelige, at de ikke står mål med miljøgevinsten.

Forsuringsanlæg og teltoverdækning af gylletanke kan ofte etableres på eksisterende ejendomme uden gennemgribende ændringer i de eksisterende anlæg.

Et forsuringsanlæg koster ca. 214.000 kr/år ifølge teknologiblade, hvilket er en meromkostning på ca. 138 kr/årso, 3 kr/produceret smågris og 16 kr/produceret slagtesvin. MST angiver, at meromkostningen ikke må overstige 50 kr/årso, 1,3 kr/smågris og 8 kr/produceret slagtesvin. Teknikken er ikke proportional.

Teltoverdækning koster til de to store tanke ca. 500.000 inkl. tømning og rengøring. Der spares ca. 8000 kr/år i mindre kørsel med vand og ca. 10.000 kr. pr. år til etablering af flydelag. Den årlige omkostning bliver så ca. 30.000 kr, hvis teltet holder i 20 år, hvilket er usikkert. Der kan spares ca. 170 kg N i mindre fordampning af ammoniak. Det koster dermed ca. 175 kr. pr. kg reduceret N i ammoniak og tiltaget er derfor ikke proportionalt.

Fosfor

Miljøstyrelsens vejledende BAT krav til fosfor ab lager er:

$185,1 \text{ DE slagtesvin} \times 20,5 \text{ kg P/DE} = 3795 \text{ kg P}$

53,1 DE smågrise * 27,8 kg P/DE = 1476 kg P

107,2 DE søer * 23,0 kg P/DE = 2466 kg P

I alt 7737 kg P.

Der er 7969 kg P ab lager, så BAT kravet er opfyldt. Den lille forskel er afrundingsfejl, da fosforindholdet i foderet i normværdierne svarer til BAT niveauernes.

Energiforbrug

Der bruges årligt ca. 300.000 kwh.

Der bruges energisparepære hvor det er muligt. Alle lamper rengøres jævnligt.

I alle staldafsnit renholdes og vedligeholdes ventilationsanlæggene løbende.

Korn opbevares i gastæt silo og dermed spares energiforbruget til korntørring.

Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås.

Udstyr vedligeholdes og efterses iøvrigt regelmæssigt.

Vandforbrug

Der bruges årligt ca. 15.000 m³ vand.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrensere. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende.

Vandforbruget måles løbende.

Staldene kontrolleres dagligt og der udføres små reparationer med det samme ellers tilkaldes service, hvis der er behov for det.

Opbevaring af husdyrgødning

Da der er tale om:

- stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- lagrene tømmes hvert år og inspiceres visuelt
- beholdernes bunde og vægge er tætte
- der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør
- gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning

og beholdere kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF).

Udbringning af husdyrgødning.

Gyllen udbringes med slæbeslanger. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Da gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.

Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbene.

Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage.

Da der primært dyrkes vinterafgrøder, benyttes der ikke nedfælder. Nedfældning i vinterafgrøder er ikke ønskeligt, da der kommer for mange køreskader på afgrøderne, hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøder og dermed også en større udvaskning. Udkørsel med nedfælder, tager endvidere en del længere tid.

Kommunens bemærkninger og vurderinger

Nedenstående er kommunens beregning af BAT-niveauet for ammoniak og fosfor.

Ammoniak

Beregning af ammoniak emissionsgrænseværdi opnåelig ved anvendelse af BAT, ved brug af vejledningen fra Miljøstyrelsen for eksisterende stalde:

7500 slagtesvin 30-100 kg fuldspaltegulv
Vægt korr. $(100-30) \times (13,23 + 0,1872 \times (100+30)) / 2944 = 0,8932$
 $(7500 \text{ slagtesvin} \times 0,45) \times 0,8932 = 3014,55 \text{ kg N}$

460 søer løbe/dr $\times 1,74 = 800,4 \text{ kg N}$
230 søer fare kassest. Fuldsp. $\times 1,43 = 328,9 \text{ kg N}$
230 søer fare kassest. Delvistpa. $\times 0,75 = 172,5 \text{ kg N}$

11.500 smågrise (7,2-30 kg) fuldspaltegulv
Vægt korr. $(30 - 7,2) \times (13,23 + 0,1872 \times (30+7,2)) / 507 = 0,9081$
 $(11.500 \times 0,091) \times 0,9081 = 950,33 \text{ kg N}$

I alt 5266,7 kg N

Faktisk emission fra stald og lager: 5031 kg N beregnet i Husdyrgodkendelse.dk

BAT emissionskravet til ammoniak er dermed overholdt!

Fosfor

Beregning af fosfor emissionsgrænseværdien opnåelig ved anvendelse af BAT, ved brug af vejledningen fra Miljøstyrelsen

107,22 DE søer $\times 23 = 2466,06 \text{ kg P}$
53,08 DE smågrise $\times 27,8 = 1475,62 \text{ kg P}$
185,12 DE slagtesvin $\times 20,5 = 3794,96 \text{ kg P}$

I alt 7736,64 kg P

Det tilladte dyrehold producere gylle med 7660 kg P jf. Husdyrgodkendelse.dk.

BAT kravet til fosfor er dermed overholdt!

Fravalgt BAT

Virksomheden har ovenfor redegjort for fravalg af teknologi som yderligere ville kunne reducerer ammoniakfordampningen fra anlægget, det fremgår at det ikke vil være proportionalt at etablere luftrensning, gyllekøling, forsuring, etablering af delvist fast gulv eller overdækning af gylletanke.

Kommunens vurdering i forhold til BAT

I henhold til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer

for at sikre renholdelse og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødsning af markerne korrekt samt at have en nødfremgangsmåde ved evt. uheld.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger i opnåelige emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for forskellige dyretyper og besætningsstørrelser. Der er angivet niveauer for både nybyggeri og renoveringer samt for eksisterende staldanlæg. (Vejledningerne kan findes på www.mst.dk). Favrskov Kommune vurderer, at husdyrbrug som overholder den beregnede emissionsgrænseværdi, beregnet efter de nævnte vejledninger, overholder kravet til BAT, som krævet i § 23 i Husdyrgodkendelsesloven¹.

Kommunen har med baggrund i ansøgers redegørelse for staldindretning, foder, opbevaring af husdyrgødning, udbringning af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management og egenkontrol vurderet ejendommens BAT tiltag. Kommunen har ligeledes vurderet ejendommens beregnede emissioner af ammoniak og fosfor i forhold til de vejledende emissionsgrænseværdier. Kommunen vurderer, at med de stillede vilkår, lever det ansøgte op til niveauet for BAT.

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1486 af 04/12 2009

9. Husdyrbrugets ophør

Der er i godkendelsen af 2006 stillet vilkår om at, ved ophør af driften på ejendommen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og uhygiejniske forhold. Vilkåret bibeholdes.

Favrskov Kommune vurderer, at der skal foretages følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Gyllekanaler, fortanke, gylletanke og stalde skal tømmes og rengøres for rester af husdyrgødning.
- Alle oplag af diesel, olie og kemikalier skal tømmes og bortskaffes.
- Alt animalsk affald skal afhentes til destruktion.
- Alt olie- og kemikalieaffald, medicinrester, samt fast affald skal bortskaffes.

10. Generelle forhold

10.1 Meddelelse af revurdering af husdyrbruget Erslevvej 60

Favrskov Kommune meddeler afgørelse om revurdering i henhold til § 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af svinebruget på landbrugsejendommen matr. nr. 5h m. fl. Galten By, Nr. Galten, Erslevvej 60, 8370 Hadsten.

Revurderingen omfatter anlægget og svineproduktionen på Erslevvej 60. CHR nummer 98993 samt udbringning af husdyrgødning under CVR nummeret 75719914.

10.2 Meddelelsespligt - arealer og ejerforhold

Såfremt ejer eller driftsherre af bedriften Erslevvej 60, 8370 Hadsten ønsker at udskifte de eksisterende arealer der modtager gylle med nye arealer, er der pligt til at meddele Kommunen om udskiftningen.

Kommunen skal herefter foretage en vurdering af om udskiftningen kan ske i henhold til § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen for mindre sårbare arealer, eller om der skal udarbejdes en § 12-godkendelse (for mere sårbare arealer)

Oplysninger om udskiftning af arealer skal være Kommunen i hænde før planårets begyndelse – dvs. senest den 1. august.

Ejer eller driftsherre har pligt til at ansøge Kommunen om at foretage udvidelser af produktionen og ændringer i anlæggets udformning, såfremt disse afviger fra de givne oplysninger, der fremgår af miljøgodkendelsen. Kommunen skal herefter vurdere, om de ønskede ændringer udløser krav om et tillæg til miljøgodkendelsen efter godkendelsesbekendtgørelsens § 12 stk. 3.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted. Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og skal indeholde oplysninger om den nye ejers navn, adresse og den nye bedrifts CVR. nr.

10.3 Tilsyn og retsbeskyttelse og retsbeskyttelse

Med denne revurdering følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i godkendelsen frem til den 21. november 2020. Egenkontrolvilkår er undtaget fra denne beskyttelse.

Favrskov Kommune kan tage revurderingen op til fornyet revurdering indenfor de 8 år, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jævnfør Husdyrgodkendelseslovens § 40 stk. 2. Således skal kommunen, hvis husdyrbruget eller afsætningen af husdyrgødning medfører, eller det skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold, meddele påbud med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 39.

Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene for miljøgodkendelsen overholdes.

10.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen

Tilsynsmyndigheden skal, jf. § 17 i *Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug* regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt at ændrer vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter denne godkendelsesdato, dvs. i 2020.

Herudover skal en godkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i husdyrgodkendelseslovens § 40.

Det skal bemærkes, at tilsynsmyndigheden altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Vilkår for revurdering af godkendelser, meddeles som påbud efter husdyrgodkendelsesloven §§ 39 og 40.

10.5 Gyldighed

Såfremt godkendelsen ikke har været helt udnyttet i 3 på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud, og så bortfalder den del, der ikke har været udnyttet.

10.6 Offentliggørelse

Foroffentlighed

Miljøklagenævnet fastsatte i afgørelse den 1. feb. 2010, at virksomheden Erslevvej 60 skulle fremsende en redegørelse til Favrskov Kommune inden 1. feb. 2011, med henblik på næste revurdering.

At revurderingen var påbegyndt blev offentliggjort i Favrskov Posten den 21. september 2011. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Kommunen har i forbindelse med annonceringen ikke modtaget bemærkninger.

Høring

Udkast til afgørelse blev 24. oktober 2012 sendt til høring hos naboer og skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19. Det blev sendt til ansøger selv og en række organisationer og private personer, samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Der var en frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til udkastet.

Der er indkommet bemærkninger til udkastet fra DN-Favrskov, som havde følgende bemærkninger:

- Det undre DN at revurderingen først foreligger i slutningen af 2012 når Miljøklagenævnet havde bestemt at godkendelsen skulle revurderes i 2011.
- DN fremhæver at der i klagenævnsafgørelsen var lagt vægt på at Hadsten Kommunes BAT-vurdering ikke var tilstrækkelig, både med hensyn til fosfor og ammoniak. Og at DN havde forventet det tacklet i revurderingen.
- DN undre sig over at energiforbruget er højt samt at der ikke er yderligere krav til fodringen.

- DN mener, at det ikke kan accepteres at husdyrbruget ikke underkastes en egentlig miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven, da der er udskiftet en del jord siden 2006 hvor husdyrbruget blev godkendt.
- Endelig udtrykker DN forundring over, der kan ske fortsat drift efter 1. januar 2013 uden at søerne er løsgående og at spaltebredden i stier til smågrise og fedesvin ikke er tilpasset kravene efter 1. januar 2013.

Favrskov Kommune:

- Favrskov Kommune kan vedrørende det forsinkede afgørelsestidspunkt bemærke, at det skyldes forskellige forhold, som skulle afklares inden sagen kunne gå videre, blandt andet om ejeren af Erslevvej 60 ønskede miljøgodkendelse i stedet for revurdering og afklaring af grundvands krav.
- Vedrørende BAT-vurderingen har Favrskov Kommune foretaget en BAT vurdering i afsnit 8, hvor det vurderes, at BAT beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledninger for anvendelse af bedste tilgængelige teknik, er overholdt for ammoniak og fosfor. Desuden er det vurderet, at anlægget i øvrigt overholder BAT.
- Vedrørende energiforbruget, har Favrskov Kommune stillet vilkår om, at ejendommen skal have gennemgået ejendommens energiforbrugende processer, af en energikonsulent, for at afklare om der kan iværksættes energibesparende tiltag. Angående det at der ikke stilles yderligere fodringsvilkår, så følger det af, at BAT-niveauet er overholdt, hvorfor Favrskov Kommune ikke kan stille yderligere krav til eksempelvis fosforindholdet.
- At godkendelsen er blevet revurderet i stedet for at få en ny miljøgodkendelse bunder i, at der ikke er foretaget, eller planlagt, godkendelsespligtige ændringer på ejendommen, siden ejendommen blev godkendt i 2006. Kommunen har derfor ikke lovhjeml til at kræve, at ejendommen skal miljøgodkendes. Det kan bemærkes at udskiftning af arealer i § 33-godkendelser ikke udløser godkendelsespligt.
- Vedrørende drift efter 1. januar 2013 kan kommunen bemærke, at det er fødevarestyrelsen som er myndighed på dyrevelfærdsområdet. Derud over vurderer kommunen, at det er muligt for ejer af Erslevvej 60, at lave tilpasninger af staldene så dyrevelfærdsreglerne kan overholdes.

Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside den 21. november 2012 med en klagefrist på 4 uger - dvs. 19. december 2012 inden arbejdstidsophør kl. 15.30.

Datoen for revurdering er den 21. november 2012.

10.7 Klagevejledning

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden 19. december 2012 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er offentliggjort ved annonce på Favrskov Kommunes hjemmeside 21. november 2012.

Klageberettiget er ansøger, miljøministeren, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrgodkendelseslovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret opkræves, når nævnet har modtaget klagen fra Favrskov Kommune. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres, ophæves, klageren får

helt eller delvis medhold i klagen, klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. For yderligere information om gebyrordningen henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, hvor der kan findes en vejledning om ordningen.


Såfremt afgørelsen bliver påklaget, vil dette blive meddelt ansøgeren.

Der kan klages over de nye vilkår (benævnt B), men ikke over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres (Benævnt A). Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de eksisterende vilkår fra Godkendelsen fra 2006.

Eventuel klage har opsættende virkning, dvs. at de nye vilkår ikke er gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jf. Husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen



Bente Solsø Dommert
Agronom

Følgende er inden meddelelse af godkendelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om godkendelsen:

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 84:

- Miljøministeren: Naturstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, E-post: aar@nst.dk
- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. E-post: midt@sst.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, moesgaard@hum.au.dk
- **Enhver med væsentlig individuel interesse**
- **Ansøger:** Gert Lopdrup Pedersen, Erslevvej 60, 8370 Hadsten
- **Ansøgers konsulent:** Kjartan Einarson, Trigevej 20, 8382 Hinnerup, e-mail: kje@lmo.dk
- **Naboer, (indenfor konsekvensområdet for lugt (804 m))**
- Ketty Buchsti, Andreas, Gadebergsvej 17, 8370 Hadsten (Ejer af: Erslevvej 50)
- Erik og Susanne Rokkjær, Erslevvej 23, 8370 Hadsten
- Lars Lopdrup Pedersen, Erslevvej 24, 8370 Hadsten (Ejer af: Erslevvej 28)
- John Elvin Kristensen og Marian Mejdahl, Erslevvej 27, 8370 Hadsten
- Troels Sørensen og Dennis Have Sørensen og Sara Christensen, Erslevvej 28, 8370 Hadsten
- Dorith og Kaj Nielsen, Erslevvej 29, 8370 Hadsten
- Aksel og Birthe Mortensen, Erslevvej 30, 8370 Hadsten
- Torben Andersen Nygaard og Tina Nygaard, Erslevvej 31, 8370 Hadsten
- Inge , Nanna og Søren Nielsen, Erslevvej 34, 8370 Hadsten
- Jette Sørensen, Erslevvej 40, 8370 Hadsten
- Carl og Else Nielsen, Erslevvej 40, 8370 Hadsten
- Connie og Frands Mikkelsen, Erslevvej 41, 8370 Hadsten
- Per Hesselund Laursen og Tinna Pedersen, Erslevvej 42, 8370 Hadsten
- Erna Vita Bach Mikkelsen, Erslevvej 43, 8370 Hadsten
- Inge og Jan Nissen, Erslevvej 44, 8370 Hadsten
- Jeanette Fredslund Sørensen og Helle Dall Sørensen, Erslevvej 45, 8370 Hadsten
- Helle og Peder Sørensen, Erslevvej 45, 8370 Hadsten (Ejer af Erslevvej 57)
- Ronnie Møller Stormfeldt og Louisa Krog Kristensen, Erslevvej 47, 8370 Hadsten
- Henriette Tipsmark Hedeveg og Kenneth Bækholm Gravgaard Hedeveg, Erslevvej 51, 8370 Hadsten
- Danny Wilmars Knudsen, Erslevvej 53, 8370 Hadsten
- Gunnar Stougaard Nielsen, Erslevvej 55, 8370 Hadsten
- Lone, Anne og Hans Nielsen, Erslevvej 59, 8370 Hadsten
- Lorelei-Alice Humelnicu, Florin-Constantin Hanuseac, Adrian Marian Cocoveica og Alina Hanuseac, Erslevvej 60 1, 8370 Hadsten
- Knud Holm Sørensen, Erslevvej 61, 8370 Hadsten
- Børge Hansen, Erslevvej 62, 8370 Hadsten
- Martine og John Christensen, Erslevvej 64, 8370 Hadsten
- Bjarne Dybdal Larsen, Erslevvej 68, 8370 Hadsten (Ejer af: Erslevvej 66A)
- ERSLEV VANDVÆRK og Tina Gissel, Erslevvej 87, 8370 Hadsten (Ejer af: Erslevvej 66A)
- Kim Jørgensen og Anna Grethe Engberg, Galten Hedevej 11, 8370 Hadsten
- Jacob, Jonna og Svend Fisker, Galten Hedevej 13, 8370 Hadsten
- Jan, Pia og Helena Jeppesen Smed, Galten Hedevej 3, 8370 Hadsten
- Per og Britta Hansen, Galten Hedevej 5, 8370 Hadsten
- Mikael og Laila Sloth, Galten Hedevej 6, 8370 Hadsten
- Sten Sørensen, Galten Hedevej 7, 8370 Hadsten
- Ole og Tove Irene Mortensen, Galten Hedevej 9, 8370 Hadsten
- Nr. Galten Forsamlingshus og Annette Bak Sørensen, Holkjærvej 4, 8370 Hadsten (Ejer af Erslevvej 39)
- Gert Marius Hald Sørensen, Landevejen 231, 8370 Hadsten (Ejer af Erslevvej 36)
- I/S NR GALTEN VANDVÆRK og/v Hanne Haaning, Paradisvej 1, 7950 Erslev (Ejer af Erslevvej 35A)
- GALTEN EJENDOMSINVEST ApS, Voldum-Rud Vej 94, 8370 Hadsten (Ejer af Erslevvej 51)
- Kathe Isabella Sejersen, Ølstvadbrovej 1, 8940 Randers SV (Ejer af Erslevvej 33)
- Jesper Kviesgaard Thomsen, Ølstvej 1, 8370 Hadsten (Ejer af: Erslevvej 36)
- Ulla Degn Bolton, Årslev Kirkevej 14, 8220 Brabrand (Ejer af Erslevvej 49)
- **Vandværker**
- Brundt Vandværk I/S, v. Christian Nydam Jensen, Brundtvej 12, 8370 Hadsten
- Vitten Vandværk v. Klaus Pedersen, Krogsvej 27, 8382 Hinnerup
- **Ejere af forpagtet jord:**
- Erik Rokkjær, Erslevvej 23, 8370 Hadsten (ejer af Erslevvej 23)
- Gert Lopdrup Pedersen, Erslevvej 60, 8370 Hadsten (ejer af Ørumvej 2)

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, e-mail: mail@fiskeriforening.dk.
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@aeraadet.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk.

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Alfred Borg, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, E-post: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov. E-post: Favrskov@dof.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund. Distrikt 4. v. Torben Ankjærø, ankjaeroe_Torben@hotmail.com
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Lars Andersen, Skolevej 21, 8870 Langå, oestjylland@friluftsradet.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bresten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk


Orientering jf. § 23 i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 291

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk

11. Lovgrundlag og vejledninger

- Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 294 af 31. marts 2009.
- Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen: Tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (dec. 2006) samt supplement (dec. 2007).
- Naturbeskyttelsesloven nr. 1042 af 20. oktober 2008
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007.
- Bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
- Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2009

Bilag 1: Placering af anlægget



Bilag 2: Situationsplan



Bygninger markeret med lyserød er stalde.

