

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Niels Arne Gammelgaard Synnedrupvej 188, Malling8340		
Ejer:		Tlf. nr.:	8693 3158
Adresse:		Mob. nr.:	28555831
		E-mail:	nielsarne@ofir.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	12395507	P-nr.:	1000380240
Godkendelsestype:	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)	Godkendelsesdato:	12-06-2023
Bedriftstype:	H16bu: H § 16 b, uden BAT		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning Gennemgang af miljøtilladelse	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Det skal dog bemærkes at der skal holdes 2 meter randzone fra kanten af den støbte plads ind til møddingen. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Niels Arne Gammelgaard			
Tilsynsdato:	15-06-2023	Tilsynsførende:	Lotte Andersen

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	
Bemærkninger	Dyreholdet er godkendt på stipladsmodellen.

Tilladt produktionsareal				
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m2)	Reg. Dato	Ophørsdato
1	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	882	12-06-2023	
1	Dybstrøelse (hele arealet)	290	12-06-2023	
1	Fast gulv	964	12-06-2023	
1	Dybstrøelse (hele arealet) NY	487		

Registreret produktionsareal				
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m2)	Reg. Dato	Ophørsdato
1	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	882	12-06-2023	
1	Dybstrøelse (hele arealet)	290	12-06-2023	
1	Fast gulv	964	12-06-2023	

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Beholderen på 1530 m3: Næsten tom Beholderen på 750 m3: Flydelag med mange bobler i, men ejer er opmærksom og holder øje med om flydelaget er der. Ejer siger at varmen nok spiller en rolle for at det bobler så meget lige nu.
Logbog	Logbog tilhørende alle 3 gyllebeholdere er ok. Der er ført separat logbog for hver gyllebeholder.
Møddingsplads	
Randbelægning og overdækning	Møddingen var fint overdækket med plastik og dæk til at holde plastikken på plads. Der skal være en randzone på 2 meter fra pladsens kant til møddingen eller en mur på alle sider af møddingen. Ejer ville skubbe møddingen, så den overholder de to meter. Der var også snak om markstak, men ejer sagde at han ikke ville benytte sig af dette, når det faste husdyrgødning kunne ligge på en støbt plads.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1985	14-11-2017	150	800	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-1996	14-11-2017	300	1.530	Flydelag	
Gyllekanaler	01-06-1999		1	400	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		1	25	Fast låg	Ukendt etable-ringsår.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		1	25	Fast låg	Ukendt etable-ringsår.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortank ligger højere end staldgulve.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Bruger gyllevogne med sugeslange
Alarm:	Ingen krav om alarm.
Beholderkontrol	Næste beholderkontrol skal udføres inden november 2027. Der er krav om 10 års beholderkontrol.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsråder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljøriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		4,00